

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	1%デブイロバシ注キト [500MG]	500mg50mL1K	全身麻酔剤									¥2,670.0
注射	1%塩酸ルバカイン注PB [10mL]	1%10mL1管	局所麻酔剤									¥86.0
内服	10%アプレリン散「SUN」	10%1g	血圧降下剤	通常	全科							¥8.4
外用	10%別升酸ワリ軟膏東豊	10%10g	寄生性皮膚疾患用剤	通常								¥4.3
注射	10%塩化ナトリウム注射液(局) [20mL]	10%20mL1管	血液代用剤									¥100.0
検査試薬	10%中性緩衝ホリマリ液	1mL	試薬									¥0.9
内服	12.5mgジトミン糖衣錠(局)	12.5mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥9.7
注射	20%マンニトール注射液「YD」(局) [300mLV]	20%300mL1瓶	その他の循環器官用薬									¥444.0
注射	20%マンニトール注射液「YD」(局) [300mL袋]	20%300mL1袋	その他の循環器官用薬									¥444.0
内服	25mcg和ガミン錠(局)	25µg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	院内不可薬	全科							¥10.4
内服	25mgアリナミン糖衣錠	25mg1錠	ビタミンB 1 剤	通常	全科							¥6.1
内服	25mgジトミン糖衣錠(局)	25mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥9.7
外用	5-FU軟膏5%協和	5%1g	代謝拮抗剤	院内不可薬	全科							¥225.1
その他薬品	70%消毒用イソパノール	70%10mL	外皮用殺菌消毒剤									¥0.7
外用	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	眼科用剤	通常								¥91.6
外用	dL-カナル(局)	1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥7.3
内服	d-グルフェキサミンレイン酸塩徐放錠6mg「武田ワ」	6mg1錠	抗ヒスタミン剤	通常	全科							¥5.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	d-カルフェニルアミン酸塩錠2mg「NIG」	2mg1錠	抗ヒスタミン剤	通常	全科							¥5.9
内服	d-カルフェニルアミン酸塩錠2mg「武田パ」	2mg1錠	抗ヒスタミン剤	通常	全科							¥5.7
注射	EOB・ブリエ「ス注射シラ」 [10mL]	18.143%10mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥12,146.0
注射	EOB・ブリエ「ス注射シラ」 [5mL]	18.143%5mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥8,238.0
その他薬品	FDGキヤン注【F-18】	185MBq1バイアル	放射性医薬品									¥45,200.0
検査試薬	FS7「レシ」オン血糖測定電極 25回	25M	試薬									¥3,400.0
注射	HCG「カ」筋注用5千単位（局）	5000単位1管	脳下垂体ホルモン剤									¥1,290.0
注射	HMG筋注用150単位「F」	150単位1管（溶解液付）	脳下垂体ホルモン剤									¥1,331.0
注射	HMG注射用150単位「F」	150単位1管（溶解液付）	脳下垂体ホルモン剤									¥1,754.0
内服	K.C.LI「リ」シ（10W/V%）	10%10mL	無機質製剤	院内不可薬	科限定							¥1.5
注射	KCL注20mEq「キ」ト「レ」[20mL]	20mL1キット	血液代用剤									¥225.0
検査試薬	LFS「ク」イ「ク」セ「カ」 30枚	30M	試薬									¥4,200.0
注射	LH-RH注0.1mg「カ」バ」	0.1mg1管	機能検査用試薬								必要時 購入	¥3,429.0
注射	LH-RH注0.1mg「コ」ロ」	0.1mg1管	機能検査用試薬									¥3,340.0
その他薬品	L-メントール（局）	1g	矯味矯臭着色剤	通常	全科							¥26.9
その他薬品	I-メントール「カ」I-」	1g	矯味矯臭着色剤	通常								¥21.4
内服	MS「ン」チ「ン」錠10mg	10mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥245.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	MSJフン錠30mg	30mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥713.5
内服	MSJフン錠60mg	60mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥1,288.1
外用	MS温ソフ「タイ初」	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	科限定							¥0.9
外用	PA・ヨト`点眼・洗眼液	0.2%1mL	眼科用剤	通常								¥22.5
内服	PL配合顆粒	1g	総合感冒剤	通常								¥6.7
内服	S・M配合散	1g	健胃消化剤	通常								¥6.5
内服	SG配合顆粒	1g	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥7.5
外用	SPH-フ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	その他の消化器官用薬	通常								¥5.9
注射	TRH注0.5mg「タハ」	0.5mg1管	機能検査用試薬								必要時 購入	¥3,620.0
注射	TRH注0.5mg「コフ」	0.5mg1管	機能検査用試薬									¥3,528.0
注射	YDソウ-T1号輸液 [200mL]	200mL1袋	血液代用剤								必要時 購入	¥145.0
注射	YDソウ-T1号輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥184.0
内服	ア-ガ`メト20%ゼリ-25g	20%25g1個	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥68.4
内服	ア-テ散1%	1%1g	抗パーキンソン剤	通常	全科						必要時 購入	¥12.1
内服	ア-テ錠(2mg) (局)	2mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬							必要時 購入	¥9.1
注射	ア-トレフ`脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	その他の血液及び体液用薬								必要時 購入	¥1,689.0
注射	ア-ヒ`タックス注射液100mg	100mg20ml1瓶	その他の腫瘍用薬								必要時 購入	¥20,968.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ア-リ-ダ錠60mg	60mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥2,036.0
外用	アイセ°シ°ンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	眼科用剤	通常								¥624.6
内服	アイクルシ°錠15mg	15mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科		1					¥6,428.4
内服	アイセ°トリス錠400mg	400mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥892.0
内服	アイセ°-デ°イ°ト°ライシ°ロフ°	5%1g	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥27.6
外用	アイフカ°ン点眼液0.1%	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥268.9
外用	アイラミ°配合懸濁性点眼液	1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥378.4
注射	アイリ-ア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	8mg0.07mL1瓶	眼科用剤									¥146,272.0
注射	アイリ-ア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒	眼科用剤									¥146,286.0
注射	アイリ-ア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶	眼科用剤									¥117,440.0
注射	アイリ-ア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1キット	眼科用剤									¥110,484.0
注射	アイク°リ°注フレックス°チ°総量300単位	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥2,081.0
内服	アイキ°ン錠1mg	1mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥5.9
注射	アイキ°ン注射液5mg	0.5%1mL1管	抗パーキンソン剤									¥61.0
外用	アイク°ム°シ°ン1%	1%1mL	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥20.7
注射	アイキ°ト°輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥341.0
注射	アイク°ム°点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥23,881.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	アテム点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥51,743.0
注射	アテム点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥10,281.0
注射	アテム皮下注162mgオトインジェクター	162mg0.9mL1キット	その他の生物学的製剤	通常	科限定							¥32,608.0
外用	アトシ軟膏3%	3%1g	その他の外用薬	通常								¥50.0
内服	アト補錠17.5mg	17.5mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥225.2
内服	アト補錠75mg	75mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥1,170.1
その他薬品	アトビア	10µg1V	ワクチン類									¥4,941.0
注射	アツラ静注用100mg (毒)	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥36,705.0
注射	アツラ静注用10mg (毒)	10mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥4,150.0
注射	アツラ静注用50mg (毒)	50mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥17,951.0
注射	アツラシノ注射用20mg	20mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥2,136.0
内服	アツリカアトル0.5mg	0.5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥788.7
外用	アツロイン軟膏3%	30mg1g	化膿性疾患用剤	通常								¥18.6
注射	アツラ静注用1800	(溶解液付) 1800国際単位1瓶	血液製剤類									¥77,052.0
内服	アツアイト錠100mg	100mg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	全科							¥30.7
注射	アツクム注射用 (局)	1g1瓶	主としてG陰性菌に作用するもの									¥1,047.0
内服	アツコル錠400mg	400mg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	全科							¥32.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	アゾシチン注射用100mg「ザイ」	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥9,851.0
内服	アザルイオンEN錠500mg	500mg1錠	サルファ剤	院内不可薬	全科							¥25.9
内服	アゾビトルDS80%「NK」	80%1g	抗ウイルス剤	通常	全科							¥123.2
内服	アゾビトルDS80%「ザイ」	80%1g	抗ウイルス剤	通常	全科							¥129.9
外用	アゾビトル眼軟膏3%「日点」	3%1g	眼科用剤	通常	全科							¥288.7
内服	アゾビトル錠200mg「トワ」	200mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥19.2
注射	アゾビトル点滴静注液250mg「トワ」	250mg1管	抗ウイルス剤									¥368.0
注射	アゾビトル点滴静注用250mg「PP」	250mg1瓶	抗ウイルス剤									¥445.0
内服	アズミycin小児用細粒10%「カカ」	100mg1g「カカ」	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥59.6
内服	アズミycin錠250mg「NP」	250mg1錠	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥63.3
内服	アテアタニ舌下錠100単位(IR)	100IR1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科		1					¥55.9
内服	アテアタニ舌下錠300単位(IR)	300IR1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科		1					¥175.5
内服	アソノ錠150mg	150mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬								¥14.9
内服	アソノ錠75mg	75mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科							¥10.0
外用	アソマイシン点眼液1%	1%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥289.2
注射	アソビト皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL1キット	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定						必要時 購入	¥39,064.0
内服	アソルカルOD錠20mg「ザイ」	20mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥27.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	アムロジウム錠20mg「武田ワレ」	20mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥30.2
内服	アムロジウム錠20mg	20mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥76.3
内服	アムロジウム錠1mg	1mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	科限定							¥945.0
注射	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500mg1管	ビタミンC剤									¥100.0
内服	アストミン錠10mg	10mg1錠	鎮咳剤	通常	全科							¥6.8
内服	アストリック「ライロップ」80%	800mg1g	抗ウイルス剤	通常	全科							¥171.3
外用	アスノール軟膏0.033%	0.033%10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥8.0
内服	アスパラ-CA錠200	1錠	滋養剤	通常	全科							¥5.9
内服	アスパラカウム錠300mg	300mg1錠	無機質製剤	通常	全科							¥6.1
注射	アスパラキウム酸カリウム注10mEqキット「ワレ」	17.12%10mL1キット	無機質製剤	通常								¥181.0
内服	アスピリン「ケイ」	10g	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥4.4
内服	アスピリン「日医工」(局)	10g	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥3.5
外用	アスパール液(0.5%)	0.5%1mL	気管支拡張剤	通常								¥17.4
注射	アスパル静注用100	100mg10mL1管	不整脈用剤									¥703.0
内服	アスピリン「ロップ」0.5%	0.5%10mL	鎮咳去たん剤	通常	科限定							¥2.6
内服	アスピリン散10%	10%1g	鎮咳去たん剤	通常	科限定							¥17.4
内服	アスピリン錠20	20mg1錠	鎮咳去たん剤	院内不可薬	全科				1			¥13.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
外用	アズレウがいで液4%「ケイ」	4%1mL	含嗽剤	通常							必要時 購入	¥24.3
その他薬品	アゼイト®6%消毒液 OER-3専用	875ML*2V1S	その他薬品	院外不可薬	全科						必要時 購入	¥16,500.0
その他薬品	アゼイト®6%消毒液 OER-4専用	800ML*2V1S	その他薬品									¥14,300.0
内服	アタノール®錠100	100mg1カプセル	不整脈用剤	院内不可薬	全科				1			¥14.7
内服	アピルシステイン内服液17.6%「あゆみ」	17.6%1mL	解毒剤	通常							必要時 購入	¥91.5
内服	アトミノフィン錠200mg「マイルシ」	200mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥6.1
内服	アトミノフィン錠500mg「マイルシ」	500mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥11.3
内服	アノバル徐放錠500mg	500mg1錠	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	院内不可薬	科限定							¥2,886.2
注射	アピオ静注液1000mg/100mL1袋	1000mg100mL1袋	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥298.0
内服	アベルゴピン錠16mg「ケミア」	16mg1錠「ケミア」	血圧降下剤	通常								¥11.4
内服	アゼミド錠30mg「JG」	30mg1錠	利尿剤	通常								¥10.4
内服	アゼミド錠60mg「JG」	60mg1錠	利尿剤	通常								¥11.3
外用	アノル配合懸濁性点眼液	1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥247.1
外用	アノルゲル0.1%「ニロ」	0.1%1g	その他の外用薬	通常								¥19.4
内服	アノチノール錠5mg	5mg1錠	眼科用剤	院内不可薬								¥26.4
内服	アラクス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	精神神経用剤	通常								¥6.1
注射	アラクス-P注射液(25mg/mL)	25mg1mL1管	精神神経用剤	通常								¥59.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	アブリムア [®] BS皮下注40mg [^] 0.4mL【CTNK】	40mg0.4mL1ｷｯﾄ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥18,636.0
注射	アブリムア [®] BS皮下注40mg [^] 0.8mL【第一三共】	40mg0.8mL1ｷｯﾄ	他に分類されない代謝性医薬品									¥18,636.0
注射	アブリムア [®] BS皮下注80mg [^] 0.8mL【CTNK】	80mg0.8mL1ｷｯﾄ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥39,302.0
注射	アヘイハ [®] ト静注用ｷｯﾄ2000	2000国際単位1ｷｯﾄ	血液製剤類	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥173,724.0
内服	アノル錠50mg【日新】	50mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥6.1
注射	アノル-LJ-7注20mg	20mg1管	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥69.0
内服	アノル-7腸溶錠20	20mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥5.9
内服	アノル-7顆粒10%	10%1g	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥15.5
内服	アノル錠1mg	1mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	全科							¥1,371.7
注射	アノル9号注1mL	1mL1管	臓器製剤									¥146.0
外用	アノル250 [®] イカス 60吸入用	60BL1K	その他の呼吸器官用薬	通常								¥3,625.3
外用	アノル500 [®] イカス 60吸入用	60BL1K	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	科限定							¥3,952.1
内服	アノル配合錠HD	1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科							¥64.9
内服	アノル配合錠LD	1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科							¥66.2
内服	アノル錠20mg	20mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥810.9
注射	アノル点滴静注用50mg	50mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥388,958.0
内服	アノル原末(局)	10g	制酸剤	院内不可薬	全科							¥0.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	アトニ-O注 5単位 (局)	5単位1管	脳下垂体ホルモン剤									¥151.0
内服	アトニ-O錠10mg「ト」	10mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥50.3
内服	アトニ-O錠25mg「ト」	25mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥62.3
内服	アトニ-O錠40mg「ト」	40mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬								¥64.7
内服	アトニ-O錠5mg「ト」	5mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥44.5
内服	アトニ-O内用液0.4%「ト」	0.4%1mL	精神神経用剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥39.5
注射	アトニ-O注用10 (局)	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥1,939.0
注射	アトニ-O注用50 (局)	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥6,210.0
内服	アトニ-O錠10mg「ト」	10mg1錠「ト」	高脂血症用剤	通常								¥13.9
注射	アトニ-O注0.1%シリンジ「ト」	0.1%1mL1筒	副腎ホルモン剤									¥353.0
注射	アトニ-O注0.05%シリンジ「ト」	0.5mg1mL1針	鎮けい剤									¥300.0
注射	アトニ-O硫酸塩注0.5mg「ト」 (局)	0.05%1mL1管	鎮けい剤									¥100.0
内服	アトニ-O錠1mg「ト」	1mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥25.6
内服	アトニ-O錠10mg	10mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥9.9
内服	アトニ-O錠25mg	25mg1錠	精神神経用剤	通常	全科						必要時 購入	¥11.1
注射	アトニ-O点滴静注液25mg	25mg1管	精神神経用剤									¥225.0
注射	アトニ-O注2mg/ml	0.2%100mL1袋	局所麻酔剤									¥1,849.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	アハ°イ注7.5mg/ml [20ml]	0.75%20mL1A	局所麻酔剤									¥940.0
外用	アニイイ100µgIリ°タ30吸入用	30吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	全科							¥1,301.2
外用	アニイイ200µgIリ°タ30吸入用	30吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	全科							¥1,683.5
注射	アネト点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	抗原虫剤									¥1,131.0
注射	アヒム静注用20mg	20mg1瓶	全身麻酔剤	通常								¥1,540.0
	アヒム静注用50mg	50mg1瓶	全身麻酔剤	通常								
外用	アノーIリ°タ30吸入用	1キット	気管支拡張剤	院内不可薬	全科							¥5,445.1
外用	アノーIリ°タ7吸入用	1キット	気管支拡張剤	院内不可薬	全科							¥1,412.8
注射	アバ°スチ点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥27,451.0
注射	アバ°スチ点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥102,109.0
注射	アヒ°トラ注剤	300単位3ml1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥994.0
内服	アヒ°ラロ酢酸Iリ錠250mg「NK」	250mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常								¥1,632.3
内服	アヒ°ニール錠5mg	5mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥9,089.1
内服	アバ°スチ舌下錠100µg	100µg1錠	合成麻薬	通常								¥536.1
内服	アバ°スチ舌下錠200µg	200µg1錠	合成麻薬	通常	全科						必要時 購入	¥759.9
内服	アバ°スチ舌下錠400µg	400µg1錠	合成麻薬	院内不可薬	全科				1			¥912.1
外用	アバ°スチ口腔用貼付剤25µg	25µg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥22.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ア°ニョ静注15mg	15mg3mL1管	強心剤									¥115.0
注射	ア°ラカ点滴静注用100mg (毒)	100mg1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤								必要時 購入	¥48,198.0
その他薬品	ア°リス筋注用	(専用溶解用液付) 1瓶	ワクチン類									¥27,000.0
注射	ア°リルアト硝子体内注射用キト40mg/mL「バ」	2mg0.05mL1筒	眼科用剤	通常								¥69,894.0
内服	ア°リン塩酸塩カ°ル20mg「NP」	20mg1カ°ル「NP」	不整脈用剤	通常								¥18.6
内服	ア°リン錠10mg (局)	10mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥9.7
注射	ア°リン注射用20mg (局)	20mg1管	血圧降下剤									¥233.0
内服	ア°ビタカカ°ル80mg「NK」	80mg1カ°ル	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥636.0
内服	ア°ビタカカ°ル錠「NK」 [125mg*1 80mg*2]	(125mg*1、80mg*2) 1キ ト	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥2,304.1
内服	ア°ロックス錠400mg	400mg1錠	合成抗菌剤	通常	科限定							¥219.7
外用	ア°ルイト°シヨ20%	20%1g	発汗、止汗剤	院内不可薬	科限定							¥543.7
内服	ア°ルカカ°ル0.5mg	0.5mg1カ°ル	その他のホルモン剤 (抗ホルモン 剤を含む)	通常	全科							¥61.1
内服	ア°ジ錠2.5mg	2.5mg1錠	血管収縮剤	院内不可薬	科限定							¥277.4
内服	ア°リル0.5mg錠	0.5mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	科限定							¥10.4
内服	ア°リル1mg錠	1mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ア°リット配合錠4番「サト°」	1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	全科							¥20.4
内服	ア°ンタシヨ塩酸塩細粒10%「サイ」	10%1g「サイ」	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥6.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	アマンタジン塩酸塩錠50mg「カイ」	50mg1錠「カイ」	抗パーキンソン剤	通常								¥6.1
注射	アミオドロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	不整脈用剤									¥800.0
内服	アミオドロン塩酸塩速崩壊錠100mg「TE」(毒)	100mg1錠「TE」	不整脈用剤	通常								¥72.0
内服	アミオドロン塩酸塩速崩壊錠50mg「TE」(毒)	50mg1錠「TE」	不整脈用剤	院内不可薬	全科							¥44.1
注射	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」(局)	100mg1管	主としてG陰性菌に作用するもの									¥350.0
注射	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」(局)	200mg1管	主としてG陰性菌に作用するもの									¥671.0
注射	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(局)	200mg1瓶	主としてG陰性菌に作用するもの									¥610.0
内服	アミカシン錠125mg(局)	125mg1錠	不整脈用剤	院内不可薬	全科							¥10.4
注射	アミカシン注200mg(局)	10%2mL1管	不整脈用剤									¥100.0
内服	アミティザカプセル12μg	12μg1カプセル	下痢・浣腸剤	院内不可薬								¥48.2
内服	アミティザカプセル24μg	24μg1カプセル	下痢・浣腸剤	通常								¥96.9
内服	アミノバロンEN配合散	10g	たん白アミノ酸製剤	通常								¥8.9
注射	アミノバロン点滴静注 [500mL]	500mL1袋	たん白アミノ酸製剤									¥715.0
注射	アミノバロン輸液 [200mL]	200mL1袋	たん白アミノ酸製剤									¥551.0
内服	アムロジウム錠2mg	2mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定						必要時 購入	¥2,604.9
内服	アムロジウム配合OD錠「日医工」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥16.9
注射	アムピシリン点滴静注用50mg(毒)	50mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥15,239.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	アムロジピンOD錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥10.4
内服	アムロジピンOD錠5mg「ト-ワ」	5mg1錠「ト-ワ」	血管拡張剤	通常	全科							¥10.4
内服	アジニウムメシル硫酸塩錠10mg「オ-ハラ」	10mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥6.7
内服	アジニウムメシル硫酸塩錠10mg「ト-ワ」	10mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科						必要時 購入	¥6.4
内服	アマリ-7錠200mg	200mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥1,148.7
内服	アキサン細粒10%	10%1g	精神神経用剤	通常	科限定							¥24.3
内服	アキサンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥10.4
内服	アバン錠10（向）	10mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常	全科							¥12.9
内服	アクリア内用剤1.5g	1.5g1瓶	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	通常	全科							¥75,985.9
内服	アクリア顆粒剤分包1.5g	1.5g1包	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	通常	全科							¥75,985.9
注射	アセナ-A点滴静注用300mg	300mg1瓶	抗ウイルス剤									¥5,996.0
外用	アミスト点鼻液27.5µg56噴霧用	3mg6g1キット	耳鼻科用剤	院内不可薬	科限定							¥915.1
注射	アクトラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1筒	血液凝固阻止剤									¥956.0
注射	アクトラ皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒	血液凝固阻止剤									¥1,079.0
注射	アクトラ皮下注5mg	5mg0.4mL1筒	血液凝固阻止剤									¥2,539.0
外用	アケイ吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶	主として抗酸性菌に作用するもの	通常	科限定							¥38,437.9
	アツリ配合錠	1シート	混合ホルモン剤	院内不可薬								

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	アファミンF50注	50mg20mL1管	ビタミンB 1 剤									¥104.0
内服	アピ°アラ°-ルOD錠3mg「ニフ°」	3mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥6.4
内服	アピ°アラ°-ルOD錠6mg「ニフ°」	6mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥11.8
内服	アピ°アラ°-ル錠1mg「ワイ」	1mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥6.1
内服	アピ°アラ°-ル錠3mg「ワイ」	3mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥6.4
内服	アピ°アラ°-ル錠6mg「ワイ」	6mg1錠	精神神経用剤	通常	全科						必要時 購入	¥14.4
内服	アピ°アラ°-ル内用液分包12mg「ニフ°」	0.1%12mL1包	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥142.2
内服	アピ°アラ°-ル内用液分包3mg「ニフ°」	0.1%3mL1包	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥33.4
内服	アピ°アラ°-ル内用液分包6mg「ニフ°」	0.1%6mL1包	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥65.8
注射	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶	代謝拮抗剤									¥21,113.0
注射	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶	代謝拮抗剤									¥85,680.0
注射	アルカトロン注射液10mg「ワイ」	20mL1管	その他の循環器官用薬									¥685.0
注射	アルカ°ン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋	機能検査用試薬									¥1,869.0
内服	アルケン錠2mg（毒）	2mg1錠	アルキル化剤	通常								¥113.4
注射	アルケン静注用50mg	50mg1瓶(溶解液付)	アルキル化剤									¥8,511.0
外用	アルソマチック関節手術用灌流液	3L1袋	その他の血液及び体液用薬	通常								¥1,070.2
内服	アルタ°外°A細粒10%	10%1g	利尿剤	通常								¥49.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	アルパ 静注用2mg	2mg1瓶	合成麻薬									¥1,733.0
注射	アルテ`イホ`関節注25mg	1%2.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥705.0
内服	アル`メト錠250 (局)	250mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥16.8
外用	アルト原末 [500mg]	500mg1管	止血剤	通常								¥198.8
内服	アルファカルシ`-ル錠0.25µg「アム」	0.25µg1錠	ビタミンA及びD剤	通常	全科							¥6.1
内服	アルファカルシ`-ル錠1.0µg「アム」	1.0µg1錠	ビタミンA及びD剤	通常	全科							¥6.1
内服	アルファ`-ル内用液0.5µg/mL	0.5µg1mL	ビタミンA及びD剤	通常								¥28.0
内服	アル`ラ`ラム錠0.4mg「サイ」 (向)	0.4mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥5.9
注射	アル`ロスタ`ルアルファ`ク注射用20µg「カク」	20µg1瓶	その他の循環器官用薬								必要時 購入	¥298.0
注射	アル`ロスタ`ルアルファ`ク点滴静注用500µg「カク」	500µg1瓶	その他の循環器官用薬									¥3,996.0
注射	アル`ロスタ`ル注10µg「武田ホ」	10µg2mL1管	その他の循環器官用薬									¥863.0
注射	アル`ロスタ`ル注10µgシリン`「サイ」	10µg2mL1筒「サイ」	その他の循環器官用薬									¥986.0
注射	アル`ロスタ`ル注5µg「武田ホ」	5µg1mL1管	その他の循環器官用薬									¥600.0
注射	アル`カン硫酸塩注射液100mg「ケミフ」 (局)	100mg2mL1管	主としてG陽性菌に作用するもの									¥3,570.0
外用	アルメ軟膏	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥20.6
内服	アルト`G内用液5%	10mL	消化性潰瘍用剤	通常								¥1.0
内服	アル`フリカ`錠30mg	30mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,176.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	アムロジウム錠90mg	90mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥11,564.3
外用	アレキサル点眼液0.1%	5mg5mL1瓶	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥421.8
外用	アレキサン眼液0.5%	0.5%1g	眼科用剤	通常	科限定							¥1,686.7
内服	アレキサン錠150mg	150mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	通常								¥6,905.5
その他薬品	アレキサン-筋注用	(専用溶解用液付)1瓶	ワクチン類									¥20,000.0
内服	アレキサン錠10% (局)	10%1g	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥12.1
注射	アレキサン注250mg	5%5mL1管	抗てんかん剤									¥123.0
注射	アレキサン陽性対照液「トイ」ヒスタミン二塩酸塩	2mL1瓶	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥7,913.0
内服	アレキサン錠0.5%	0.5%1g	その他のアレルギー用薬	通常							必要時 購入	¥28.4
内服	アレキサン錠35mg「日医工」	35mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常							必要時 購入	¥204.9
注射	アレキサン点静注バッグ900μg「DK」	900μg100mL1袋	他に分類されない代謝性医薬品								必要時 購入	¥1,051.0
注射	アレキサン点静注バッグ900μg「HK」	900μg100mL1袋	他に分類されない代謝性医薬品								必要時 購入	¥1,182.0
内服	アレキサン錠	1g	下痢・浣腸剤	通常								¥6.7
注射	アレキサン点静注235mg	235mg10mL1瓶	その他の消化器官用薬									¥11,276.0
注射	アレキサン点静注バッグ0.75mg	0.75mg50mL1袋	その他の消化器官用薬									¥7,680.0
内服	アレキサン錠10mg「サイ」	10mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥7.6
内服	アレキサン錠10mg「レバ」	10mg1錠「レバ」	不整脈用剤	通常	全科						必要時 購入	¥9.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg1錠	痛風治療剤	通常								¥8.0
外用	アロアルファA「三共」	0.5g1管	他の分類されない治療を目的としない医薬品									¥154.5
注射	アサ-皮下注20µg	20µg1mL1管	その他の血液及び体液用薬									¥2,264.0
注射	アサルク静注10mg(局)	1%1mL1管	機能検査用試薬									¥109.0
外用	アセト-ト-シヨ0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥18.9
	アセト-ト軟膏0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							
外用	アセト坐剤小児用100mg	100mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.9
外用	アセト坐剤小児用200mg	200mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥20.9
外用	アセト坐薬小児用50mg	50mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.9
内服	アセトキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカ」	1.5%1g	去たん剤	通常								¥19.4
内服	アセトキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカ」	0.3%1mL	去たん剤	通常								¥5.4
内服	アセトキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニフ」	45mg1錠「ニフ」	去たん剤	院内不可薬	科限定							¥16.1
内服	アセトキソール塩酸塩錠15mg「タカ」	15mg1錠	去たん剤	通常	全科							¥5.9
内服	アセトキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	15mg1錠「日医工」	去たん剤	通常	全科							¥5.9
外用	アセト坐剤10mg	10mg1個	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥356.0
内服	イブプロフェン50%	50%1g	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥133.1
内服	イブプロフェン錠250mg	250mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥69.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	イ-ケフ [®] 錠500mg	500mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥112.9
注射	イ-ケフ [®] 点滴静注500mg	5mL500mg1瓶	抗てんかん剤									¥1,271.0
外用	イウ [®] カフ加 [®] -ジョン (局)	10mL	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)	通常								¥3.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル300注100mL[F]	61.24%100mL1瓶	X線造影剤									¥3,559.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル300注20mL[F]	61.24%20mL1瓶	X線造影剤									¥1,394.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル300注シリンジ [®] 100mL[F]	61.24%100mL1筒	X線造影剤									¥4,139.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル370注100mL[F]	75.52%100mL1瓶	X線造影剤									¥4,044.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル370注50mL[F]	75.52%50mL1瓶	X線造影剤									¥2,052.0
注射	イハ [®] ミト [®] -ル370注シリンジ [®] 100mL[F]	75.52%100mL1筒	X線造影剤									¥4,323.0
注射	イハ [®] ミト [®] 注300 [20mL]	61.24%20mL1瓶	X線造影剤								必要時 購入	¥914.0
注射	イハ [®] ミト [®] 注300シリンジ [®] [50mL]	61.24%50mL1筒	X線造影剤								必要時 購入	¥2,090.0
注射	イハ [®] ミト [®] 注300シリンジ [®] [100mL]	61.24%100mL1筒	X線造影剤								必要時 購入	¥4,047.0
注射	イハ [®] ミト [®] 注370シリンジ [®] [100mL]	75.52%100mL1筒	X線造影剤								必要時 購入	¥4,260.0
注射	イハ [®] ミト [®] 300注シリンジ [®] 100mL[BYL]	62.34%100mL1筒	X線造影剤									¥4,132.0
注射	イハ [®] ミト [®] 370注シリンジ [®] 100mL[BYL]	76.89%100mL1筒	X線造影剤									¥5,445.0
内服	イウ [®] ザ [®] リトOD錠10mg	10mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥331.6
内服	イウ [®] ザ [®] リトOD錠15mg	15mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥442.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	イザザル錠10mg	10mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥331.6
内服	イザザル錠15mg	15mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥437.2
内服	イスタック錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥2,116.0
内服	イスタック錠80mg	80mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥4,101.8
内服	イソラクト錠25mg「あゆみ」	25mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥37.4
内服	イソラクト錠900mg「日医工」	900mg1包「日医工」	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥41.2
注射	イソラクト点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥213,831.0
注射	イソラクト点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥2,310,355.0
注射	イソラクト注100mg (局)	100mg1管	抗結核剤							1		¥100.0
外用	イソラクト10%	10%10g	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥4.2
	イソラクト内服液70%分包20g「日医工」	70%20g1個	利尿剤	院内不可薬								
内服	イソラクト内服液70%分包30g「日医工」	70%30g1個	利尿剤	院内不可薬								¥99.7
内服	イソラクト内服液70%「CEO」	70%1mL	利尿剤	通常								¥2.6
内服	イソラクト錠 (局) [100mg]	100mg1錠	抗結核剤	通常	全科							¥10.1
注射	イソラクト注240 [10mL]	51.24%10mL1瓶	X線造影剤									¥4,510.0
注射	イソラクト静注用5mg (局)	5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥9,277.0
注射	イソラクト静注用2000	(溶解液付) 2000国際単位1瓶	血液製剤類	院内不可薬	科限定					1		¥670,739.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	行`牝`わ静注用3500	(溶解液付) 3500国際単位1 瓶	血液製剤類	院内不可薬	科限定				1			¥1,183,021.0
内服	トブ`リ`塩酸塩錠50mg「NP」	50mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥6.1
内服	トブ`リ`塩酸塩錠50mg「カレ」	50mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥6.1
内服	トコカ`-`ル錠50mg「科研」	50mg1錠	その他の化学療法剤	通常								¥61.0
内服	トコカ`-`ル錠50mg「日医工」	50mg1錠	その他の化学療法剤	通常	全科							¥98.3
内服	トコカ`-`ル内用液1%「VTRS」	1%1mL	その他の化学療法剤	通常	全科							¥49.8
内服	トリツ`-`カフ`°`ル50	50mg1カフ`°`ル	その他の化学療法剤	通常	全科							¥111.7
外用	イヒ`ル`吸入粉末剤20mg	20mg1キット	抗ウィルス剤	通常	全科							¥2,098.1
内服	イシツク配合錠	1錠	糖尿病用剤	院内不可薬								¥129.9
内服	イソリツ`°`配合経腸用半固形	10g	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥1.4
内服	イラス配合経腸用液	10mL	たん白アミノ酸製剤	院内不可薬	全科							¥1.4
注射	イルツト30R注	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン 剤を含む)	院内不可薬	全科							¥1,411.0
注射	イボ`ン`°`酸静注1mgシツツ`°`「ト`ク」	1mg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,588.0
内服	イエン`°`°`ル酒石酸塩錠20mg「日医工」	20mg1錠「日医工」	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥6.1
内服	イ`ラ`ス`カ`°`ル125mg	125mg1カフ`°`ル	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥20,538.9
内服	イ`ラ`ス`カ`°`ル25mg	25mg1カフ`°`ル	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥5,076.8
内服	イ`ラ`ス`カ`°`ル錠125mg	125mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥20,538.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	イブプロフェン錠25mg	25mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥5,076.8
注射	イブプロフェン皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥25,061.0
内服	イブプロフェン錠100mg「オール」	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥167.2
注射	イミダゾリン皮下注3mg	3mg0.5mL1C	血管収縮剤	通常	全科							¥1,699.0
内服	イミダゾリン錠50	50mg1錠	血管収縮剤	通常	全科							¥283.8
注射	イミダゾリン注3	3mg1mL1A	血管収縮剤									¥3,023.0
外用	イミダゾリン鼻液20	20mg0.1mL1個	血管収縮剤	院内不可薬	全科							¥466.1
内服	イミダゾリンOD錠0.1mg「TCK」	0.1mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥16.3
内服	イミダゾリン塩酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	血圧降下剤	通常								¥15.1
内服	イミダゾリン塩酸塩錠5mg「オール」	5mg1錠「オール」	血圧降下剤	通常	全科							¥15.1
内服	イミダゾリン塩酸塩錠5mg「ファイバー」	5mg1錠「ファイバー」	血圧降下剤	通常	全科							¥18.6
注射	イミダゾリン点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥67,871.0
注射	イミダゾリン点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥275,693.0
注射	イミダゾリン点滴静注10mg	10mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥1,326,870.0
注射	イミダゾリン点滴静注1mg	1mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常							必要時 購入	¥137,100.0
注射	イミダゾリン注35（局）	35万単位1瓶	その他の生物学的製剤								必要時 購入	¥81,483.0
外用	イミダゾリン-膀胱注用40mg	(溶解液付)40mg1瓶	その他の生物学的製剤								必要時 購入	¥10,613.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ムンベカブール140mg	140mg1カブール	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥8,848.1
内服	ムン錠50mg (局)	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥69.0
内服	ムンカブール80mg	80mg1カブール	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥1,536.4
注射	ムン皮下注射液150mg	150mg1mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,526,075.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥2,460.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	100mg5mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥2,319.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液100mg「タム」	100mg5mL1瓶「タム」	抗腫瘍性植物成分製剤									¥3,643.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥1,107.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	40mg2mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥1,030.0
注射	ムンカ塩酸塩点滴静注液40mg「タム」	40mg2mL1瓶「タム」	抗腫瘍性植物成分製剤									¥1,638.0
内服	ムン-OD錠2.5μg	2.5μg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	科限定							¥37.3
内服	ムン-錠5μg	5μg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥61.0
内服	ムン配合錠HD「DSPB」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥20.0
内服	ムン配合錠LD「DSPB」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥17.3
内服	ムン錠100mg「DSPB」	100mg1錠	血圧降下剤	通常								¥17.3
注射	ムン皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥486,197.0
内服	ムンミンシリンジ5%	1mL	無機質製剤	通常								¥6.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	インジゴカミン注20mg「AFP」(局)	0.4%5mL1管	機能検査用試薬									¥245.0
注射	インジゴカミン注20mg「第一三共」(局)	0.4%5mL1管	機能検査用試薬									¥245.0
注射	インスリン アスパルチンBS注100単位 NR「サファイ」	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,248.0
注射	インスリン グラシクインBS注100単位「リ」	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	通常								¥1,041.0
注射	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サファイ」	100単位/mL	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)									¥137.0
注射	インスリン リスプロBS注100単位 HU「サファイ」	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥876.0
外用	インターヒアロゲン1mg	2%10mL1瓶	気管支拡張剤	院内不可薬	全科							¥1,712.8
内服	インチニウム錠1mg	1mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥398.8
内服	インチニウム錠3mg	3mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥527.2
外用	インテバノンクリーム1%	1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.3
外用	インテバノン坐剤50(局)	50mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	科限定							¥20.9
内服	インテバノン錠10mg(局)	10mg1錠	不整脈用剤	通常								¥10.4
注射	インテバノン注射液2mg	0.1%2mL1管	不整脈用剤									¥134.0
外用	イントルマックスクリーム1%「日医工」	1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥2.1
注射	イントラリス輸液20% [100mLB]	20%100mL1袋	その他の滋養強壮変質剤									¥1,182.0
内服	インフリカール錠100mg	100mg1カプセル	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥10.7
注射	インフリカールBS点滴静注用100mg「CTH」	100mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥17,099.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	インフルキサムBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥17,099.0
その他薬品	インフルキサムHAワクチンフルビックスHAシリンジ	100μl-0.5mL1筒	ワクチン類									¥1,690.0
その他薬品	インフルキサムHAワクチン「KMB」	100μl入り1mL1瓶	ワクチン類									¥3,000.0
その他薬品	インフルキサムHAワクチン「第一三共」1mL	100μl入り1mL	ワクチン類									¥3,000.0
内服	インテリゲンチン錠1mg	1mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥1,491.4
内服	インテリゲンチン錠5mg	5mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥6,766.9
内服	ウレリゲン錠17.7mg	17.7mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥20,059.6
内服	ウレリゲン錠26.5mg	26.5mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥27,074.4
注射	ウレリゲン点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥412,042.0
内服	ウレリゲン配合錠	1錠	混合ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥96.4
内服	ウレリゲン錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常								¥21,916.8
その他薬品	ウレリゲン点滴静注1%	1mL	その他薬品	院外不可薬	全科							¥5.8
内服	ウレリゲン錠200mg	200mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常								¥3,783.7
内服	ウレリゲン錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥3,267.5
注射	ウレリゲン皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥1,764.0
注射	ウレリゲン皮下注0.25mg^>1.0MD	1mg1.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬								¥6,049.0
注射	ウレリゲン皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥3,009.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注0.5mg ^α γ2.0MD	2mg1.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬								¥10,590.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥5,557.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注1.0mg ^α γ4.0MD	4mg3mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬								¥19,051.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥7,429.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注1.7mg ^α γ6.8MD	6.8mg3mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬								¥30,194.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥10,096.0
注射	ｸﾞｰﾋﾞ皮下注2.4mg ^α γ9.6MD	9.6mg3mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬								¥40,861.0
注射	ｸﾞｽｷｽﾞﾌﾞBS皮下注45mgｼﾘﾝｼﾞ「F」	45mg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥139,002.0
注射	ｸﾞﾙｼﾞ静注透析用100μgｼﾘﾝｼﾞ	100μg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,952.0
注射	ｸﾞﾙｼﾞ静注透析用50μgｼﾘﾝｼﾞ	50μg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,355.0
内服	ｸﾞﾄﾞﾋﾞ錠0.2mg	0.2mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥1,460.3
内服	ｸﾞﾙﾄﾞ錠5mg（局）（毒）	5mg1錠	自律神経剤	通常								¥12.9
外用	ｸﾞﾙﾄﾞ点眼液1%（毒）	1%1mL	眼科用剤	院内不可薬								¥164.0
内服	ｸﾞﾘﾌﾞ錠20mg	20mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥15.4
内服	ｸﾞﾘﾌﾞ錠40mg	40mg1錠	痛風治療剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥28.1
内服	ｸﾞﾘﾌﾞ林ｺｰﾙ酸錠100mg「JG」	100mg1錠	利胆剤	通常	全科							¥10.4
外用	ｸﾞﾙｲﾌﾞ吸入用ｶﾌﾟｽﾙ	1ｶﾌﾟｽﾙ	気管支拡張剤	通常								¥160.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ワルメチン10%	10%1g	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	通常								¥3.9
内服	カナル錠225mg	225mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常								¥6.1
注射	カゲライン注60%（局） [20mL]	60%20mL1管	X線造影剤									¥1,021.0
注射	カネセ静注用6万単位	6万単位1瓶	酵素製剤									¥9,400.0
外用	カマックス泌尿器科用灌流液3%	3%3 L 1瓶	泌尿器官用薬	通常								¥898.2
注射	カミキチ注400mg	400mg4mL1管	解毒剤									¥636.0
外用	イクアト懸濁性点眼液1%	1%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥170.3
外用	イクアリ点眼液0.002%	0.002%1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥800.1
その他薬品	イクガン注	0.5µg1管	ワクチン類									¥4,700.0
内服	イスクル錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥32.9
内服	イカトNa顆粒66.7%「YD」	66.7%1g	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科			1				¥9.0
外用	イクサム	1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥29.8
内服	イクサタ錠25mg「NK」	25mg1錠「NK」	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥115.1
内服	イクサタ錠25mg「FL」	25mg1錠「FL」	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥141.7
内服	イクサ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥42.7
注射	イクストニール腹膜透析液 1.5L	1.5L1袋	腹膜透析用剤									¥998.0
注射	イクストニール腹膜透析液 1.5L	1.5L1袋	腹膜透析用剤									¥998.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	イクストラニール腹膜透析液 2.0L	2L1袋	腹膜透析用剤									¥788.0
注射	イクストラニール腹膜透析液ツインパック 1.5L	1.5L1袋(排液用パック付)	腹膜透析用剤									¥2,027.0
注射	イクストラニール腹膜透析液ツインパック 2.0L	2L1袋(排液用パック付)	腹膜透析用剤									¥1,414.0
内服	イクセラン散20%	20%1g	抗てんかん剤	通常								¥29.9
内服	イクワイ錠50mg	50mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	科限定							¥867.9
内服	イクメット配合錠HD	1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥46.5
内服	イクメット配合錠LD	1錠	糖尿病用剤	通常	全科						必要時 購入	¥47.2
外用	イクラップラスタ20µg/cm2	(1.5mg)7.5cm*10cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科						必要時 購入	¥37.7
外用	イクワックゲル5%	5%1g	発汗、止汗剤	院内不可薬	全科							¥241.3
内服	イクバルミ錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥13,819.6
内服	イクバルミ錠50mg	50mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥7,207.9
内服	イクソフトール錠250mg	250mg1錠	抗結核剤	通常	全科							¥20.0
注射	イクヤイ点滴静注1.1g	1.1g22mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥244,074.0
外用	イクル坐剤「250」	250mg1個	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥92.2
内服	イクシロップ錠10mg「JG」	10mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥46.0
内服	イクソビッド錠1mg「YD」	1mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科						必要時 購入	¥9.5
外用	イクストラファド0.72mg	(0.72mg)9cm2 1枚	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	院内不可薬	全科							¥74.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	イストラサキカ°ル156.7mg	156.7mg1カ°ル	アルキル化剤	院内不可薬	全科							¥183.1
外用	イストリ-ル膾錠0.5mg	0.5mg1錠	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	通常							必要時 購入	¥15.7
内服	イストリオ-ル錠「科薬」（局） [1mg]	1mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	通常	全科							¥10.4
内服	イストリオ-ル錠1mg「F」	1mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	通常								¥10.4
注射	イストリ- 皮下用 24000シツカ	24000国際単位0.5ml1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥11,772.0
内服	イワツタレリ配合OD錠T20	20mg1錠	代謝拮抗剤	通常	全科							¥119.3
内服	イワツタレリ配合OD錠T25	25mg1錠	代謝拮抗剤	通常	全科							¥180.8
内服	イセ°外配合錠HD「JG」	1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科							¥56.9
内服	イセ°外配合錠LD「JG」	1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科							¥57.8
内服	イセ°ミ°錠10mg「DSEP」	10mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科						必要時 購入	¥30.7
内服	イセ°D配合錠HD「JAI」	1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥37.7
内服	イソマ°ラ°-カ°ル20mg「ニ°D」	20mg1カ°ル	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥37.8
注射	イソレカ°トBS皮下注50mg^°ン1.0mL「TY」	50mg1mL1キツ	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科				1			¥10,745.0
注射	イソラ°ン点滴静注30mgル°ツカ「カカ」	30mg100mL1K	その他の中枢神経系用剤									¥1,468.0
内服	イソラ°ム錠0.5mg「EMEC」（局）（向）	0.5mg1錠「EMEC」	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥6.6
内服	イソラ°ム錠0.5mg「ト°」（向）	0.5mg1錠「ト°」	精神神経用剤	通常								¥6.6
内服	イソ°イ°-カ°ル0.75µg	0.75µg1カ°ル	ビタミンA及びD剤	通常	全科							¥41.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	イトﾞラ錠200mg「SW」	200mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥11.5
内服	イトﾞラ錠200mg「トㄱ」	200mg1錠「トㄱ」	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥7.8
注射	イトﾞホㄱ点滴静注100mg「ㄱトㄱ」	100mg1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤	通常								¥1,301.0
内服	イトﾞルミㄱ錠50mg	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥244.0
外用	イトﾞㄱ吸入用加ㄱㄱ高用量	1ㄱㄱㄱ	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	科限定							¥331.5
外用	イトﾞㄱ吸入用加ㄱㄱ中用量	1ㄱㄱㄱ	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	科限定							¥290.3
内服	イトﾞラㄱリルレㄱ酸塩錠2.5mg「トㄱ」(局)	2.5mg1錠「トㄱ」	血圧降下剤	通常	全科						必要時 購入	¥10.4
内服	イトﾞラㄱリルレㄱ酸塩錠5mg「トㄱ」(局)	5mg1錠「トㄱ」	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4
内服	イトﾞㄱ錠2mg	2mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥246.1
内服	イトﾞㄱ錠4mg	4mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥448.0
内服	イトﾞホㄱ配合経腸用液	10mL	たん白アミノ酸製剤	通常	科限定							¥0.8
注射	イトﾞㄱトㄱ輸液[1100mL]	1100mL1ㄱㄱト	たん白アミノ酸製剤									¥1,462.0
外用	イトﾞラㄱトㄱ注腸散 98.1%	98.1%10g	X線造影剤	通常								¥1.5
内服	イトﾞラㄱOD錠10mg「ㄱㄱ」	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科							¥21.9
内服	イトﾞラㄱOD錠10mg「日医工」	10mg1錠「日医工」	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科							¥23.2
内服	イトﾞラㄱOD錠10mg	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科							¥43.4
内服	イトﾞラㄱトㄱ錠50「EK」	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥27.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	II°ルスタ錠50mg「NIG」	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥20.7
内服	II°ルスタ錠50mg「日医工」	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥24.5
内服	II°ルスタ錠50mg「武田ファ」	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥24.5
外用	It°テニカール	1g	その他の外用薬	院内不可薬	科限定							¥98.9
内服	It°ナシチ塩酸塩DS1%小児用「日医工」	1%1g「日医工」	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥13.9
内服	It°ナシチ塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常								¥14.5
内服	It°ナシチ塩酸塩錠20mg「ファイバー」	20mg1錠「ファイバー」	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥18.9
注射	It°ハ°ン注射液0.15mg	0.15mg1筒	副腎ホルモン剤	院内不可薬	全科		1					¥9,673.0
注射	It°ハ°ン注射液0.3mg	0.3mg1筒	副腎ホルモン剤	院内不可薬	全科		1					¥10,203.0
内服	It°リアイOD錠6mg	6mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥65.3
内服	It°リアイ錠3mg	3mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥34.1
内服	It°リアイ内用液0.1%	0.1%1ml	精神神経用剤	院内不可薬	科限定							¥33.0
注射	It°ル°ン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg5mL1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥2,257.0
注射	It°ル°ン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥7,040.0
注射	It°ル°ン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥1,421.0
内服	It°レオ°ナル散50%	50%1g	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥25.1
内服	It°イントOD錠20mg	20mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								¥999.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	1711ト錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬	全科							¥178.0
内服	1711ト錠3.75mg	3.75mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥248.8
外用	1711トカガ-ル爪外用液10%「科研」	10%1g	その他の化学療法剤	通常	全科							¥676.3
注射	17°キリ皮下注48mg	48mg0.8mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥1,551,853.0
注射	17°キリ皮下注4mg	4mg0.8mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥133,968.0
内服	17°ル-サ配合錠	1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定							¥61,157.8
内服	17t°-OD錠2.5(寛)	2.5mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥260.9
内服	17°ランカカ°ル15mg	15mg1カ°ル	血圧降下剤	通常								¥15.8
内服	17°ルノ錠25mg「杏林」	25mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.9
内服	17°ルノ錠50mg「杏林」	50mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥21.2
内服	18°リツン塩酸塩錠50mg「テル」	50mg1錠	鎮けい剤	通常	全科							¥5.9
内服	18°リツン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	鎮けい剤	通常	全科							¥6.1
内服	18°レンツ°錠100mg	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥1,341.3
内服	18°レンツ°錠20mg	20mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬					1			¥360.1
内服	18°レンツ°錠50mg	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定				1			¥743.9
注射	18°1チンアルファBS注 750シツン「JCR」	750国際単位1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥489.0
注射	18°1チンアルファBS注 3000シツン「JCR」	3000国際単位1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥857.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	インシュリン注射液 6000	6000国際単位0.5ml1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥6,798.0
注射	インシュリン皮下注射液 12000	12000国際単位0.5ml1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥10,841.0
注射	イソバル注10mg	1%1mL1管	強心剤									¥61.0
注射	イカサリチ点皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット	その他の中枢神経系用剤							1	必要時 購入	¥42,638.0
注射	イブプロフェン点滴静注用300mg	300mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥162,608.0
注射	イブプロフェン点滴静注用400mg	400mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥212,305.0
注射	イブプロフェン点滴静注液6mg	6mg3mL1瓶	酵素製剤							1		¥284,799.0
内服	イリキチン錠2.5mg	2.5mg1錠	血液凝固阻剤	通常							必要時 購入	¥114.7
内服	イリキチン錠5mg	5mg1錠	血液凝固阻剤	通常								¥207.0
内服	イリスチン点滴静注液W20%	200mg1g	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥32.0
注射	イリスチン点滴静注用500mg	500mg1瓶	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す									¥1,053.0
注射	イリソキサロ酸塩静注液1mg「ニプロ」	1mg2mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥26,758.0
注射	イリソキサロ酸塩静注液30mg	30.8mg2mL1管	その他の循環器官用薬									¥1,798.0
内服	イカルチンFF錠100mg	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定					1		¥53.5
注射	イカルチンFF静注1000mg	1000mg5mL1管	他に分類されない代謝性医薬品									¥939.0
注射	イカルチンFF静注1000mg注射液	1000mg5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥810.0
内服	イカルチンFF内用液10%	10%1mL	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥42.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	エルメットS配合錠	1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常								¥6.1
内服	エルメット配合錠	1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常								¥6.1
注射	エルソニ注20Sデ [®] イホ [®]	20単位1ml1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥688.0
注射	エルソニ注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	他に分類されない代謝性医薬品									¥405.0
内服	エルテ [®] カト [®] ルカ [®] テ [®] 0.75µg「ツイ」	0.75µg1カ [®] テ [®]	ビタミンA及びD剤	通常	全科							¥17.8
内服	エルテ [®] カト [®] ルカ [®] テ [®] 0.75µg「ト [®] 」	0.75µg1カ [®] テ [®]	ビタミンA及びD剤	通常	全科							¥19.3
注射	エルネハ [®] NF1号輸液 [2000mL]	2000mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥2,153.0
注射	エルネハ [®] NF2号輸液 [2000mL]	2000mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥2,352.0
注射	エルファイ皮下注44mg	44mg1.1mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥558,501.0
注射	エルファイ皮下注76mg	76mg1.9mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥957,222.0
内服	エルネ [®] 錠150mg「NK」	150mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥2,492.3
内服	エルネ [®] 錠25mg「NK」	25mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥471.7
内服	エルタルP乳幼児用配合内用剤	10g	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥8.7
内服	エルタル配合内用剤	10g	たん白アミノ酸製剤	通常								¥5.9
内服	エルシア [®] ・H	10mL	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥0.9
内服	エルシア [®] ・リキ [®] ト [®]	10mL	たん白アミノ酸製剤	院内不可薬	全科							¥0.7
注射	エルソ [®] リク [®] 皮下注120mgシリン [®]	120mg1mL1筒	その他の生物学的製剤	通常	科限定				1			¥1,150,216.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	インテバ [®] 点滴静注用300mg	300mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥279,573.0
注射	インテバ [®] 皮下注108mg ^ハ ン	108mg0.68mL1キット	その他の消化器官用薬	通常	科限定							¥69,888.0
内服	インカホ [®] 錠100mg「JG」	100mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥26.3
内服	インカホ [®] 錠100mg「サト [®] 」	100mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥26.3
内服	インテカ [®] ルOD錠0.5mg「サイ」	0.5mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥71.5
内服	インテカ [®] ル錠0.5mg「サト [®] 」	0.5mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥71.5
内服	イント [®] キ [®] 錠50mg	50mg1錠	アルキル化剤	通常								¥21.6
注射	インル [®] ツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥192,652.0
内服	インスト錠100mg	100mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥106.9
内服	インスト錠200mg	200mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥188.2
内服	インスト錠50mg	50mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥60.9
注射	イバ [®] ミン 300注 20mL	61.24%20mL1瓶	X線造影剤									¥853.0
注射	イバ [®] ミン 300注 100mL	61.24%100mL1瓶	X線造影剤									¥3,353.0
注射	イバ [®] ミン 300注シリンジ 100mL	61.24%100mL1筒	X線造影剤									¥3,462.0
注射	イバ [®] ミン 370注 50mL	75.52%50mL1瓶	X線造影剤									¥1,769.0
注射	イバ [®] ミン 370注 100mL	75.52%100mL1瓶	X線造影剤								必要時 購入	¥3,211.0
注射	イバ [®] ミン 370注シリンジ 100mL	75.52%100mL1筒	X線造影剤									¥3,896.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	イラックスリ-ム10%	10%10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥5.8
内服	オ-グメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥45.7
内服	オ-タイロア [®] セル40mg	40mg1カ [®] セル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥3,468.3
内服	オキナミド錠30mg「ザイ」	30mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥6.1
注射	オキナミド点滴静注液100mg/20mL「ザイ」	100mg20mL1瓶「ザイ」	その他の腫瘍用薬									¥5,198.0
注射	オキナミド点滴静注液100mg/20mL「オキニド」	100mg20mL1瓶「オキニド」	その他の腫瘍用薬									¥5,198.0
注射	オキナミド点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥5,198.0
注射	オキナミド点滴静注液50mg/10mL「ザイ」	50mg10mL1瓶「ザイ」	その他の腫瘍用薬									¥2,502.0
注射	オキナミド点滴静注液50mg/10mL「オキニド」	50mg10mL1瓶「オキニド」	その他の腫瘍用薬									¥2,502.0
注射	オキナミド点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥2,502.0
外用	オキニド-ム25μg/g	0.0025%1g	その他の外用用薬	院内不可薬	全科							¥50.2
外用	オキニド軟膏25μg/g	1g	その他の外用用薬	通常	全科							¥50.2
注射	オキニド注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	あへんアルカロイド系麻薬									¥141.0
注射	オキニド注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	あへんアルカロイド系麻薬									¥653.0
内服	オキニドTR錠10mg	10mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥233.6
内服	オキニドTR錠20mg	20mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥433.7
内服	オキニドTR錠40mg	40mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥799.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	オキシコドンTR錠5mg	5mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥121.4
外用	オキシドール(局)	10mL	外用殺菌消毒剤	通常								¥0.8
外用	オキシドール錠600mg	600mg1錠	生殖器官用剤(性病予防剤を含む)	通常								¥271.2
内服	オキシドール散 2.5mg	2.5mg1包	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥53.8
内服	オキシドール散 5mg	5mg1包	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥111.2
内服	オキシドール散10mg	10mg1包	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥220.7
注射	オキシドール注10mg	1%1mL1管	あへんアルカロイド系麻薬									¥281.0
注射	オキシドール酢酸塩皮下注100µg「オキシドール」	100µg1mL1管	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)									¥663.0
注射	オキシドールNa注射液80mg/100mL「オキシドール」	80mg200mL1袋「オキシドール」	他に分類されない代謝性医薬品									¥881.0
注射	オキシドールNa点滴静注80mg「オキシドール」	80mg4mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥655.0
注射	オキシドール皮下注カートリッジ 1.5mg	1.5mg0.75mL1筒	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	患者終了し	科限定							¥16,090.0
内服	オキシドール錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬								¥25.0
内服	オキシドールDS3%「オキシドール」	3%1g	抗ウイルス剤	通常	全科							¥79.5
内服	オキシドールカプセル75mg「オキシドール」	75mg1カプセル	抗ウイルス剤	通常	全科							¥111.6
	オキシドール錠75mg「オキシドール」			通常								
注射	オキシドール皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,376.0
注射	オキシドール皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥2,752.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ホリトック皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥5,469.0
注射	ホリトック皮下注2mg	2mg1.5mL1ｷｯﾄ	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥11,151.0
その他薬品	ワカチ生ワカチ「第一三共」	1人分	ワクチン類									¥2,830.0
内服	ワスラ錠30mg	30mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥989.6
内服	ワスラ錠スターパック	1ﾊﾟｯｸ	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥22,760.8
注射	ワハト点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥114,410.0
注射	ワア外点滴静注用150mg	150mg1瓶	不整脈用剤							1		¥9,963.0
注射	ワア外点滴静注用50mg	50mg1瓶	不整脈用剤								必要時 購入	¥3,786.0
注射	ワソト注射用0.1g（局）	100mg1管(溶解液付)	自律神経剤								必要時 購入	¥371.0
内服	ワエブカ°ﾙ100mg	100mg1ｶﾞ°ﾙ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥3,982.4
内服	ワエブカ°ﾙ150mg	150mg1ｶﾞ°ﾙ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥5,966.4
注射	ワサクリン静注用25mg	25mg1瓶	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥1,988.0
注射	ワシホ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥157,660.0
注射	ワシホ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥27,130.0
注射	ワシホ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥311,444.0
内服	ワミット錠10mg	10mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥13,334.9
内服	ワリ内服液10mg	10mg5ml1包	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥281.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ワソ内服液5mg	5mg2.5ml1包	あへんアルカロイド系麻薬	通常								¥263.3
外用	ワキツシ耳科用液0.3%「CEO」	3mg1mL	耳鼻科用剤	通常	全科							¥48.5
外用	ワカン川0.85眼粘弾剤1%	1%0.85mL1筒	眼科用剤	通常	全科							¥5,028.8
注射	ワニル 300注シツシ 100mL	64.71%100mL1筒	X線造影剤									¥3,746.0
注射	ワニル 350注シツシ 100mL	75.49%100mL1筒	X線造影剤								必要時 購入	¥3,888.0
内服	ワカ-3脂肪酸エステル粒状カク 2g「武田ワカ」	2g1包	高脂血症用剤	通常	全科							¥76.4
注射	ワカシ点滴用0.3gワカ	(生理食塩液100mL 付)300mg1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,617.0
注射	ワカシール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶	消化性潰瘍用剤									¥339.0
内服	ワカシール腸溶錠20mg「マイリン」	20mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	科限定				1			¥31.5
その他薬品	ワカシール液1.5%OR消毒用ワカシール10mL	1.5%10mL1本	その他薬品	院外不可薬	科限定							¥750.0
その他薬品	ワカシール液1.5%消毒用ワカシール10mL	1.5%10mL1本	その他薬品	院外不可薬	科限定							¥750.0
外用	ワカシール錠口腔用50mg	50mg1錠	その他の化学療法剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥922.8
内服	ワカシール小児用細粒10%	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	院内不可薬	全科							¥372.3
内服	ワカシールOD錠2.5mg「杏林」	2.5mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥8.2
内服	ワカシールOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	精神神経用剤	通常							必要時 購入	¥15.6
その他薬品	ワカシール油(滅菌)(局) 100mL	100mL1瓶	軟膏基剤	通常	全科							¥171.0
注射	ワカシール点滴用1%	1%200mL1V	局所麻酔剤							1		¥494.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ルカラン静注1250単位 [1mL]	1250単位1mL1管	血液凝固阻止剤									¥994.0
内服	ルカテ`イ錠1mg	1mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥271.9
内服	ルカテ`イ錠2mg	2mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥398.9
外用	ルカ`ノ軟膏0.25%	0.25%1g	その他の外用薬	通常	全科							¥40.3
注射	ルカ`ミ注射用1g	10%10g1瓶	止血剤									¥15,004.0
外用	ルカ`ス100µgイン`ラ-112吸入用	11.2mg6.6g1K	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	全科							¥1,256.9
内服	ルカ`ト錠2mg	2mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥2,472.5
内服	ルカ`ト錠4mg	4mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥4,820.0
内服	ルカ`ルカ`OD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥18.0
内服	ルカ`ルカ`OD錠20mg「日医工」	20mg1錠	血圧降下剤	通常	全科						必要時 購入	¥10.4
注射	ルカ`ア点滴静注用250mg	250mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品								必要時 購入	¥54,444.0
注射	ルカ`ア皮下注125mgオート`ン`ィカ-1mL	125mg1mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥28,547.0
内服	ルカ`タ`ン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	5mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥10.4
内服	ルカ`タ`ン塩酸塩OD錠5mg「テラ」	5mg1錠「テラ」	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥10.1
外用	ルカ`タ`ン点眼液0.1%「サト`」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥34.9
外用	ルカ`タ`ン点眼液0.1%「セン`」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥34.9
内服	ルカ`リ`錠5mg	5mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	全科							¥71.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	カビリン注射用1mg	1mg1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥1,894.0
内服	カゾン錠25mg	25mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥946.6
注射	カテコチン静注用200mg	200mg1瓶	その他の血液及び体液用薬									¥338,671.0
外用	カブリン吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	気管支拡張剤	通常								¥125.4
注射	カネキリン点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	その他の消化器官用薬								必要時 購入	¥189,785.0
注射	カネキリン皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL1キット	その他の消化器官用薬	院内不可薬							必要時 購入	¥125,123.0
その他薬品	カネキリン水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒	ワクチン類									¥12,000.0
注射	カネキリン透析剤・L[6L]	6L1瓶	人工腎臓透析用剤									¥2,597.0
注射	カネキリン透析剤・P	1組	人工腎臓透析用剤									¥1,908.0
注射	カネキリン生理食塩液L 1.5L	1.5L1袋	血液代用剤									¥172.0
注射	カネキリン点滴静注用10mg	10mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥24,426.0
注射	カネキリン点滴静注用40mg	40mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥84,315.0
注射	カネキリン点滴静注1000mg	1000mg40mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥458,799.0
内服	カネキリン錠40mg	40mg1錠	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥5.9
内服	カネキリン顆粒66.7% (局)	66.7%1g	消化性潰瘍用剤	通常								¥11.1
内服	カネキリン経口・注腸用	1mL	X線造影剤	通常							必要時 購入	¥19.5
内服	カネキリン錠5mg	5mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	科限定							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	カシロニン・OD錠2mg	2mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常								¥11.1
注射	カクソト注射液40mg	40mg1管	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥777.0
内服	カクソリン錠75μg	0.075mg1錠	血圧降下剤	通常	科限定						必要時 購入	¥6.1
内服	カクソリン配合錠HD「あすか」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬								¥23.8
外用	カクソリン外用散0.9%	0.9%1g	その他の外用薬	通常	全科							¥55.4
外用	カクソリン軟膏0.9%	0.9%1g	その他の外用薬	通常								¥52.6
内服	カクソリン配合錠4番	1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬								¥70.2
注射	カクソリン点滴静注用100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥235,820.0
注射	カクソリン点滴静注用160mg	160mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥375,077.0
注射	カクソリン酸マグネシウム静注38%シリンジ 15mL「GE」	37.695%15mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥2,772.0
注射	カクソリン酸マグネシウム静注38%シリンジ 20mL「GE」	37.695%20mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥3,330.0
注射	カクソリン酸ナトリウム静注1.0mol/Lシリンジ 10mL	10mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥7,953.0
注射	カクソリン酸ナトリウム静注1.0mol/Lシリンジ 5mL	5mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）									¥4,206.0
注射	カクソリン酸ナトリウム静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	7.5mL1筒	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）								必要時 購入	¥6,059.0
内服	カクソリンOD錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科						必要時 購入	¥139.3
内服	カクソリン錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥139.3
内服	カクソリンカプセル250mg明治	250mg1カプセル	主としてG陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥40.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	カリア配合錠	1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	全科							¥208.5
内服	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥36.6
内服	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥112.1
内服	カバロンシロップ5%	5%1mL	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥17.0
内服	カバロン錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥24.6
内服	カバロン錠400mg	400mg1錠	抗てんかん剤	通常							必要時 購入	¥40.9
内服	カプトリル錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤	院外不可薬	科限定							¥9.6
注射	カバロン注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)	その他の血液及び体液用薬									¥515,532.0
注射	カバロンメチル硫酸塩注射用100mg「カバ」	100mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥179.0
注射	カバロンメチル硫酸塩注射用500mg「カバ」	500mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥486.0
内服	カバロン錠300mg「トリ」	300mg1錠	代謝拮抗剤	通常								¥54.1
内服	カバロン錠0.25mg「サワ」	0.25mg1錠「サワ」	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥44.1
内服	カバロン錠1.0mg「サワ」	1mg1錠「サワ」	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥141.9
内服	カバロン錠20mg	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥8,007.6
内服	カバロン錠1mg	1mg1カプセル	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥7,204.0
内服	カバロン錠2.5mg	2.5mg1カプセル	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥7,264.8
内服	カバロンメチル硫酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥6.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	カランタミンOD錠12mg「ニフ」	12mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥36.0
内服	カランタミンOD錠4mg「ニフ」	4mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科						必要時 購入	¥18.4
内服	カランタミンOD錠8mg「ニフ」	8mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥29.3
外用	カ-工点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科						必要時 購入	¥64.9
内服	カシノノゲナゼ錠50単位「ト-」	50単位1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン 剤を含む）	通常	全科							¥5.9
内服	カシノノゲナゼ錠50単位「日医工」	50単位1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン 剤を含む）	通常								¥10.3
内服	カメト散（局）	1g	その他の循環器官用薬	通常							必要時 購入	¥9.3
内服	カゲ-ト錠10	10mg1錠	強心剤	通常	全科						必要時 購入	¥33.4
内服	カコ-ル配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科						必要時 購入	¥11.3
内服	カシトリオールα錠0.25μg「ザイ」	0.25μg1カプセル	ビタミンA及びD剤	通常								¥6.1
内服	カシトリオールα錠0.5μg「ザイ」	0.5μg1カプセル	ビタミンA及びD剤	院内不可薬	全科							¥7.9
注射	カレト注射用20mg	20mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥4,542.0
注射	カレト注射用50mg	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥10,565.0
注射	カチール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	滋養剤									¥84.0
外用	カテ和-ル塩酸塩点眼液2%「わかもと」	2%1mL	眼科用剤	通常								¥95.3
内服	カチクイン錠50	50単位1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン 剤を含む）	通常	全科							¥12.8
内服	カバ-ゾカムスリン酸Na錠30mg「ト-」	30mg1錠	止血剤	通常	全科							¥6.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	カバゾクムルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	10mg1錠「日医工」	止血剤	通常	全科							¥5.3
内服	カバゾクムルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg1錠「日医工」	止血剤	通常	全科						必要時 購入	¥6.1
注射	カバゾクムルホン酸ナトリウム静注液100mg	0.5%20mL1管「日医工」	止血剤									¥61.0
内服	カバマゼピン細粒50%「アメル」	50%1g	抗てんかん剤	通常								¥22.2
内服	カバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥5.9
内服	カハジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠「トーワ」	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4
内服	カハジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4
内服	カハジロール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4
注射	カホカイアンプル注2%（局） [10mL]	2%10mL1管	局所麻酔剤									¥140.0
内服	カホシステインDS50%「カカ」	50%1g	去たん剤	通常	全科							¥12.5
内服	カホシステインシロップ5%「カカ」	5%1mL	去たん剤	通常	科限定							¥2.7
内服	カホシステインシロップ小児用5%「NIG」	5%1mL	去たん剤	通常								¥2.7
内服	カホシステイン錠250mg「サワイ」	250mg1錠「サワイ」	去たん剤	通常	全科							¥10.4
	カホプロチン注射液150mg「NK」			通常								
注射	カホプロチン注射液150mg「日医工」	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥3,417.0
	カホプロチン注射液450mg「NK」			通常								
注射	カホプロチン注射液450mg「日医工」	450mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥4,966.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
	加林®プロリン注射液50mg「NK」			通常								
注射	加林®プロリン注射液50mg「日医工」	50mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥1,401.0
注射	加林®プロリン点滴静注液150mg「NK」	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥3,212.0
注射	加林®プロリン点滴静注液450mg「NK」	450mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥7,615.0
注射	加林®プロリン点滴静注液50mg「NK」	50mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥1,401.0
内服	カトラ配合錠	1錠	抗ウイルス剤	通常								¥280.1
内服	カクゲ錠120mg	120mg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	科限定							¥199.7
内服	カナルロップ®2%	2%1ML	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥4.9
内服	カナル細粒20%	20%1g	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥12.2
注射	カサイダ入点滴静注用50mg	50mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥15,765.0
注射	カサイダ入点滴静注用70mg	70mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの								必要時 購入	¥23,386.0
注射	カシクビ®点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	抗ウイルス剤									¥3,988.0
注射	カシクビ®点滴静注用500mg「ファイバー」	500mg1瓶	抗ウイルス剤									¥4,569.0
内服	カテサルタOD錠8mg「サイ」	8mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.7
内服	カテサルタ錠8mg「あすか」	8mg1錠「あすか」	血圧降下剤	通常	全科							¥28.5
注射	カレノ酸カリウム静注用200mg「サイ」	200mg1瓶	利尿剤									¥185.0
注射	キトルダ®点滴静注100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬								必要時 購入	¥199,462.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	キトルダ点滴静注20mg	20mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥63,077.0
外用	キトイネリ-2%	2%1mL	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥6.3
外用	キトイネンフスレ-8%	1g	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥27.7
外用	キトイ液「4%」	4%1mL	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥17.0
注射	キトイ注射液「0.5%」10mL	0.5%10mL1筒	局所麻酔剤									¥210.0
注射	キトイ注射液「1%」10mL	1%10mL1筒	局所麻酔剤									¥198.0
注射	キトイ注射液「2%」10mL	2%10mL1A	局所麻酔剤									¥110.0
注射	キトイ注射液「0.5%」10mLバイアル	0.5%10mLバイアル	局所麻酔剤									¥11.8
注射	キトイ注射液「1%」10mLバイアル	1%10mLバイアル	局所麻酔剤									¥11.9
内服	キクリンカプセル250mg	250mg1カプセル	その他の循環器官用薬	通常								¥18.3
注射	キトミン輸液 [200mL]	200mL1袋	たん白アミノ酸製剤									¥429.0
内服	キトミン硫酸塩「VTRS」原末	1g	不整脈用剤	院内不可薬								¥93.1
内服	キトミン硫酸塩「ファイバー」原末	1g	不整脈用剤	院内不可薬	全科							¥125.1
内服	キトミン硫酸塩錠100mg「VTRS」	100mg1錠	不整脈用剤	通常					1		必要時 購入	¥17.7
内服	キトミン硫酸塩錠100mg「ファイバー」	100mg1錠	不整脈用剤	通常	科限定				1			¥8.4
内服	キトミン配合錠	1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬	科限定							¥90.1
注射	キトミン静注用350mg	350mg1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの									¥8,672.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	トクト注5%500mL(局)	5%500mL1袋	糖類剤									¥228.0
注射	トクトN注1g	1g1管	代謝拮抗剤									¥4,173.0
注射	トクトN注400mg	400mg1管	代謝拮抗剤									¥2,258.0
注射	トクト注200mg	200mg1管	代謝拮抗剤									¥1,872.0
注射	トクト注20mg	20mg1管	代謝拮抗剤									¥242.0
注射	トクトリ-透析剤 4E	2袋1組	人工腎臓透析用剤									¥1,873.0
注射	トクトリ-透析剤 AF4号 [6L]	6L1瓶	人工腎臓透析用剤									¥2,577.0
注射	トクトリ-透析剤5E	2袋1組	人工腎臓透析用剤									¥1,896.0
注射	トクトリ-透析剤AF5号 [6L]	6L1瓶	人工腎臓透析用剤									¥2,587.0
その他薬品	トクトリ-皮下注シリンジ	0.5mL1シリンジ	ワクチン類									¥6,500.0
内服	トクトリ錠25mg	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科						必要時 購入	¥57.3
内服	トクトリ錠50mg	50mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥90.8
内服	トクトリ錠5mg	5mg1錠	下痢・浣腸剤	通常	全科						必要時 購入	¥80.2
内服	トクトリ錠100mg「EE」	100mg1錠「EE」	精神神経用剤	通常	全科							¥28.9
内服	トクトリ錠100mg「カカ」	100mg1錠	精神神経用剤	通常								¥22.7
内服	トクトリ錠12.5mg「アル」	12.5mg1錠「アル」	精神神経用剤	通常	全科							¥10.4
内服	トクトリ錠25mg「カカ」	25mg1錠	精神神経用剤	通常								¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	クハルピオン錠25mg「ト-リ」	25mg1錠「ト-リ」	精神神経用剤	通常	全科							¥10.4
内服	クインメト配合散	1g	痛風治療剤	院内不可薬								¥9.7
内服	クインメト配合錠	1錠	痛風治療剤	通常								¥6.1
内服	クイン酸第一鉄Na錠50mg「サウイ」	鉄50mg1錠	無機質製剤	通常								¥6.2
外用	クアラルファ配合点眼液	1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥505.4
内服	クアラチアノ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	全科							¥46.2
内服	クアラチアノ錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥85.2
内服	クアラカノール15mg	15mg1カノール	ビタミンK剤	通常	全科							¥14.4
内服	クワシト味敗毒湯I丸錠	1錠	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥6.1
内服	クアラノタカノール0.5mg	0.5mg1カノール	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥318.3
内服	クアラノタカノール1mg	1mg1カノール	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥557.8
外用	クアラシトバスタ	0.03%5mL1瓶	毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）	院内不可薬	全科							¥20,000.0
外用	クアラテック点眼液0.4%	1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥449.4
注射	クアラセトロン静注液1mgシリンジ「サウイ」	1mg1mL1筒	その他の消化器官用薬	通常								¥782.0
注射	クアラセトロン点滴静注パック3mg/50mL「HK」	3mg50mL1袋「HK」	その他の消化器官用薬									¥1,265.0
注射	クアラセトロン点滴静注パック3mg/50mL「NK」	3mg50mL1袋「NK」	その他の消化器官用薬									¥1,373.0
内服	クアラセトロン内服ゼリー2mg「ケミア」	2mg1包	その他の消化器官用薬	通常								¥588.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	クリスマイシンDS小児用10%「効効」	100mg1g	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥57.9
内服	クリスマイシン錠200mg「効効」(局)	200mg1錠	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥19.2
内服	クリスマイシン錠小児用50mg「効効」(局)	50mg1錠	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常							必要時 購入	¥11.9
注射	グランソリジン [®] 150	150µg0.6mL1筒	その他の血液及び体液用薬									¥8,611.0
注射	グランソリジン [®] 75	75µg0.3mL1筒	その他の血液及び体液用薬									¥4,358.0
注射	グランソリジン [®] M300	300µg0.7mL1筒	その他の血液及び体液用薬									¥7,946.0
内服	グランダキシン錠50	50mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥8.2
注射	クリアクト-静注用80万	80万国際単位1瓶	酵素製剤									¥60,414.0
内服	クリアール錠200mg	200mg1錠	去たん剤	通常								¥10.4
注射	クリアール [®] 注	10MBq	放射性医薬品									¥40.4
外用	グレイリン「ニコ」(局)	10mL	下痢・浣腸剤	通常								¥1.4
注射	グレイリン・果糖配合点滴静注「HK」 [200mL]	200mL1袋	その他の循環器官用薬									¥306.0
その他薬品	グレイリンBC液60%「ケイ」	250mL1瓶	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥1,149.0
外用	グレイリン浣腸液50%「ケイ」[120mL]	50%120mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥166.5
外用	グレイリン浣腸液50%「ケイ」[30mL]	50%30mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥110.1
外用	グレイリン浣腸液50%「ケイ」[60mL]	50%60mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥131.7
注射	グレイリン [®] 配合点滴静注 [200mL]	200mL1袋	その他の循環器官用薬									¥285.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	グリコ配合錠	1錠	肝臓疾患用剤	通常								¥5.9
内服	グリハック錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥1,413.7
内服	グリハック錠2.5mg	2.5mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥5.7
内服	グリハック錠2.5mg「三和」	2.5mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥5.9
内服	グリミカ錠40mg	40mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥9.3
外用	グリマリアン軟膏	1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	科限定							¥23.7
内服	グリセリドOD錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	科限定							¥9.8
内服	グリセリドOD錠0.5mg「日医工」	0.5mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	科限定							¥10.1
内服	グリセリドOD錠1mg「EMEC」	1mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.1
内服	グリセリドOD錠1mg「日医工」	1mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
外用	クワンマイシン酸エステル1%「クラシ」	1%1g	化膿性疾患用剤	院内不可薬	全科							¥11.7
注射	クワンマイシン酸エステル注射液300mg「NP」	300mg1管	主としてG陽性菌に作用するもの									¥404.0
注射	クワンマイシン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管	主としてG陽性菌に作用するもの									¥588.0
注射	グリコニンG/ホニ注射用1mg	1mg1瓶（溶解液付）	機能検査用試薬									¥2,371.0
その他薬品	グリコニン消毒用ハイドロキシ1%	1mL	その他薬品	院外不可薬	全科							¥5.3
内服	グリコニンK細粒4mEq/g	加ワム 4mEq1g	無機質製剤	通常	全科							¥6.7
検査試薬	グリコニンNeosenza 30枚*50	1500M	試薬									¥195,000.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
その他薬品	グルトバトプラス3.5%液	(緩衝化剤202.5g添付) 4500g1瓶	その他薬品	通常	全科							¥4,800.0
注射	グルトバ注600万	600万国単位1瓶(溶解液付)	酵素製剤									¥33,431.0
内服	グレースト錠50mg	50mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科							¥85.2
注射	ルキソ皮下注キット2000IU	2000IU1筒	血液凝固阻止剤									¥650.0
内服	ルベンバカフール100mg	100mg1カプセル	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	科限定							¥4,476.6
内服	ルベンバカフール40mg	40mg1カプセル	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	科限定							¥2,007.8
注射	ルベンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥27,860.0
外用	ルナフィン爪外用液10%	10%1g	その他の化学療法剤	通常	全科							¥1,396.8
内服	ルマシチンDS0.1%「カク」	0.1%1g	抗ヒスタミン剤	院内不可薬	全科							¥11.1
内服	ルメタン速崩錠500mg	500mg1錠	解毒剤	通常	全科							¥23.7
注射	グロメチン外用皮下注12mg	12mg1筒	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥63,802.0
内服	ルチアリン錠5mg「サイ」(向)	5mg1錠	精神神経用剤	通常								¥5.9
内服	ルチトドグリン錠25mg「サト」	25mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥12.7
内服	ルチトドグリン錠75mg「サト」	75mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科						必要時 購入	¥31.9
外用	ルハダリンテープ0.05%「ラカル」	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥16.7
外用	ルハダリンテープ0.05%「ラカル」	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥16.7
外用	ルハダリン軟膏0.05%「ラカル」	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥16.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	カベタリン酪酸エステル軟膏0.05%「イナ」	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥16.3
外用	カマイ-P軟膏	1g	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥20.7
内服	カミット錠50mg (局)	50mg1錠	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	院内不可薬	全科							¥92.4
外用	カモグリ酸Na吸入液1%「アム」	1%2mL1管	気管支拡張剤	通常	全科							¥27.2
外用	カモグリ酸Na吸入液1%「カイ」	1%2mL1管	気管支拡張剤	通常	全科							¥32.9
外用	カラムフェニコール点眼液0.5%「ニット」	5mg1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥18.5
外用	カラムフェニコール錠100mg「F」	100mg1錠	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	通常	全科							¥71.7
内服	カルフネシカルバミン酸エステル錠250mg (局)	250mg1錠「NP」	骨格筋弛緩剤	通常	全科							¥6.3
内服	カルフネシカルバミン酸エステル錠250mg「カイ」	250mg1錠	骨格筋弛緩剤	通常	全科							¥8.6
その他薬品	カラムキジ「グ」ルン酸塩エタノール消毒液1%	1mL	その他薬品									¥2.0
内服	カラムシ「ン」酢酸エステル錠25mg「タイ」	25mg1錠「タイ」	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	通常	全科							¥9.4
内服	カラム錠25mg	25mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥88.0
内服	カキザレト「ド」ラ「イ」ソ「フ」76% (局)	1g	その他の循環器官用薬	通常								¥8.2
注射	カキソ「ラ」静注用1000	(溶解液付) 1000国際単位1瓶	血液製剤類									¥66,306.0
注射	カキツ-N静注10mg	10mg1管	ビタミンK剤									¥61.0
内服	カキツ「ソ」ソ「フ」0.2%	0.2%1mL	ビタミンK剤	院外不可薬	全科							¥23.7
外用	カキ「ン」クリム1%	1%1g	化膿性疾患用剤	通常								¥12.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	カンナ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶	その他の中枢神経系用剤	通常								¥66,948.0
注射	カンナ°タ皮下注20mgハ°	20mg0.4mL1キット	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定							¥230,860.0
内服	カスガ°セル10mg	10mg1カ°セル	その他のアレルギー用薬	通常								¥12.4
注射	カラル筋注用500mg	500mg10mL1瓶	全身麻酔剤									¥1,529.0
注射	カラル静注用200mg	200mg20mL1瓶	全身麻酔剤									¥1,618.0
外用	外コサ°ルクリーム2%「イキ」	2%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥13.3
外用	外コサ°ル-ション2%「JG」	2%1g	寄生性皮膚疾患用剤	院内不可薬	全科							¥13.3
外用	外コサ°ル-ション2%「イキ」	2%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥17.1
内服	外チフェンDS小児用0.1%「サイ」	0.1%1g	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥6.7
内服	外チフェンカ°セル1mg「サイ」	1mg1カ°セル	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥6.1
内服	外チフェン°ップ°0.02%「タイ-」	0.02%1mL	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥6.5
外用	外チフェン点眼液0.05%「SW」	5mL1瓶「SW」	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥158.8
外用	外チフェン点鼻液0.05%「サイ」	6.048mg8mL1瓶「サイ」	耳鼻科用剤	通常	全科							¥231.0
外用	外°°フェン°° 40mg「三和」	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥17.6
注射	カコルト-A筋注・関節腔内用40mg/1mL	40mg1瓶	副腎ホルモン剤									¥785.0
注射	カコルト-A皮内・関節腔内用50mg/5mL	10mg1mLバイアル	副腎ホルモン剤									¥200.0
内服	ゲ°フェニ°錠250mg「DSEP」	250mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥1,188.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ケブザラ皮下注150mgオトインジエクター	150mg1.14mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥35,355.0
注射	ケブザラ皮下注200mgオトインジエクター	200mg1.14mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥46,785.0
内服	ケブラル細粒小児用100mg(局)	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥44.3
	ケムシロビン点滴静注用1g「カカ」			通常								
注射	ケムシロビン点滴静注用1g「ヤルト」	1g1瓶「ヤルト」	代謝拮抗剤									¥4,269.0
	ケムシロビン点滴静注用200mg「カカ」			通常								
注射	ケムシロビン点滴静注用200mg「ヤルト」	200mg1瓶「ヤルト」	代謝拮抗剤	通常								¥905.0
内服	ケルンテア錠10mg	10mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	科限定							¥143.9
内服	ケルンテア錠20mg	20mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	全科							¥205.8
外用	ケルI-G浣腸液50% [120mL]	50%120mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥140.6
外用	ケルI-G浣腸液50% [30mL]	50%30mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥100.1
外用	ケルI-G浣腸液50% [60mL]	50%60mL1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥107.7
外用	ケルI-アクリノール液0.1	0.1%10mL	外用用殺菌消毒剤								必要時 購入	¥0.7
外用	ケルンタシクリル0.1%	0.1%1g	化膿性疾患用剤	通常								¥11.0
注射	ケルンタシ注40	40mg1管	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの								必要時 購入	¥291.0
外用	ケルンタシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ」	1mg1g	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥8.7
外用	ケルンタシン硫酸塩軟膏0.1%「イキ-」	1mg1g	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥6.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	コルチゾン静注用12.5mg	12.5mg1瓶	不整脈用剤									¥2,616.0
内服	コルチゾン錠10mg	10mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥7.4
注射	コルチゾン注射用0.25mg	0.25mg1管	脳下垂体ホルモン剤									¥1,363.0
注射	コルチゾン注射用0.25mg	(溶解液付) 0.25mg1瓶	脳下垂体ホルモン剤									¥2,963.0
その他薬品	コルチゾン水性懸濁注射液	0.5mL1筒	ワクチン類									¥14,600.0
内服	コルチゾン錠40mg (局)	40mg1カプセル	鎮けい剤	通常							必要時 購入	¥9.5
注射	コルチゾン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤								必要時 購入	¥4,004.0
注射	コルチゾン皮下注150mg ^α	150mg1mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥71,469.0
注射	コルチゾン皮下注300mg ^α	300mg2mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品									¥138,249.0
	コルチゾン配合点眼液0.4mL	0.4mL1本	眼科用剤	院内不可薬								
外用	コルチゾン配合点眼液	5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥326.0
内服	コルチゾン配合錠EX	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	科限定							¥27.1
内服	コルチゾン酸塩散1%＜ル＞	1%1g	鎮咳去たん剤	通常	全科							¥8.5
内服	コルチゾン酸塩錠20mg「タカ」	20mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥79.5
注射	コルチゾン皮下注用120mg 専用溶解液付	(溶解液付) 120mg1瓶	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)									¥21,940.0
注射	コルチゾン皮下注用240mg 専用溶解液付	(溶解液付) 240mg1瓶	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)									¥26,161.0
注射	コルチゾン皮下注用80mg 専用溶解液付	(溶解液付) 80mg1V	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)									¥18,174.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	コバールリ静注用2000	(溶解液付) 2000国際単位1 瓶	血液製剤類	通常								¥138,752.0
外用	コムカシヤン [®] -0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	科限定							¥18.3
外用	コムカシヤン [®] 耳科用液1.5%	1.5%5mL1瓶	耳鼻科用剤	院内不可薬	全科							¥1,568.1
内服	コリアン [®] 錠50	50mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥6.2
内服	コラン [®] 錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	科限定							¥82.9
内服	コトリン [®] 錠12.5mg	12.5mg1錠	鎮咳剤	通常	全科							¥6.9
内服	コトリン [®] 錠0.5mg「効外」	0.5mg1錠	痛風治療剤	通常								¥9.6
内服	コリアン [®] 錠12.5mg	12.5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	科限定							¥375.6
外用	コルクム軟膏0.5%	0.5%1g	その他の外用薬	通常	科限定							¥143.0
内服	コルクム錠9mg	9mg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	科限定							¥604.6
内服	コルクム錠83%	83%1g	高脂血症用剤	院内不可薬	科限定							¥29.1
内服	コルクム錠500mg	500mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬								¥17.0
内服	コルクム錠500mg	500mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥9.6
内服	コルクム錠18mg (向)	18mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科		1					¥235.8
内服	コルクム錠27mg (向)	27mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科		1					¥261.9
内服	コルクム錠36mg (向)	36mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬			1					¥275.1
注射	コルクム筋注10mg (局)	0.5%2mL1管	精神神経用剤									¥97.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	コンバントリン [®] ライソ [®] 100mg	10%1g	駆虫剤	通常	全科							¥126.9
内服	コンバントリン錠100mg	100mg1錠	駆虫剤	通常	全科							¥82.5
注射	コンファクトF静注用1000単位	1000単位1瓶(溶解液付)	血液製剤類									¥65,228.0
注射	コンファクトF静注用500単位	500単位1瓶(溶解液付)	血液製剤類							1		¥34,938.0
注射	コンファクトF注射用1000	(溶解液付)1000単位1瓶	血液製剤類									¥65,228.0
注射	コンファクトF注射用500	(溶解液付)500単位1瓶	血液製剤類							1		¥34,938.0
内服	コンパレ [®] 配合錠	1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬	全科							¥58.7
注射	サクリル点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥60,364.0
注射	サクリル点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥266,786.0
内服	ザ [®] -コリカ [®] セル200mg	200mg1カ [®] セル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥8,752.0
内服	ザ [®] -コリカ [®] セル250mg	250mg1カ [®] セル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥11,054.0
外用	サ [®] -ジ [®] セル [®] ・ア [®] ソ [®] -バ [®] ブル [®] ・ヘ [®] スタ [®] ット	(ニ [®] -ニ [®] ット)7.6cm*10.2cm1枚	止血剤	院外不可薬	科限定							¥2,388.7
外用	サ [®] -ジ [®] セル [®] ・ア [®] ソ [®] -バ [®] ブル [®] ・ヘ [®] スタ [®] ット	(カ [®] -セ [®] 型)5.1cm*7.6cm1枚	止血剤	院外不可薬	全科							¥1,190.9
外用	サ [®] -ジ [®] セル [®] ・ア [®] ソ [®] -バ [®] ブル [®] ・ヘ [®] スタ [®] ット	(綿型シート)2.5cm*5.1cm1枚	止血剤	院外不可薬	全科							¥1,752.8
その他薬品	サ [®] -ジ [®] フル [®] -	8mL1本	その他薬品		全科							¥104,000.0
内服	サ [®] -テイ [®] カン [®] 錠0.25mg	0.25mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定				1			¥286.5
外用	ザ [®] - [®] 軟膏0.5%	5000単位1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥1.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	サ-ファテン気管注入用120mg	120mg1瓶	呼吸促進剤	通常								¥57,843.7
内服	サカレリカカ°ル250mg明治	250mg1カ°ル	主として抗酸性菌に作用するもの	院内不可薬	全科							¥340.1
内服	サ°イ°ル°ン°0.05%	0.05%1mL	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥7.3
内服	サ°イ°ル°錠5mg	5mg1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科							¥41.1
内服	サ°イ°カ°錠250mg	250mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥3,759.3
内服	サトテック錠200	200µg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科							¥18.0
外用	サフ°レ°ン°1%点眼液	1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥67.5
注射	サレカ°ロ°リ°点滴静注用25mg	25mg1瓶	その他の生物学的製剤									¥28,545.0
注射	サラムサ°点滴静注液100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥76,659.0
注射	サラムサ°点滴静注液500mg	500mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥362,032.0
注射	サレス静注2mg	2mg1mL1管	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥125.0
内服	サソバルカカ°ル20mg	20mg1カ°ル	精神神経用剤	通常	全科							¥72.8
その他薬品	サカ°ロカ°ル0.1mg	0.1mg1カ°ル	たん白同化ステロイド剤	院内不可薬	科限定							¥9,000.0
内服	ササカ°リ°ン°錠5mg「サイ」	5mg1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	全科							¥40.3
内服	サ°クラ配合錠HD	1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥78.0
注射	サ°ル°カ°配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥5,967.0
内服	サ°ファテック錠100mg	100mg1錠	糖尿病用剤	通常	科限定							¥806.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ワコ-点滴静注300mg	300mg2mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥96,068.0
注射	ワコ-血液ろ過用補充液-Bi2020mL	2020ml1キット	人工腎臓透析用剤									¥1,298.0
注射	ワコ-静注	5mL1管	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）									¥59.0
注射	ワコ-血液ろ過用補充液BSG	2020ml1キット	人工腎臓透析用剤									¥914.0
内服	ワコOD錠15mg	15mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥1,206.7
内服	ワコOD錠30mg	30mg1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥2,355.7
内服	ワコOD錠7.5mg	7.5mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥787.4
内服	ワコ顆粒1%	1%1g	利尿剤	院内不可薬	科限定							¥1,257.6
注射	ワコ点滴静注用8mg	8mg1瓶	利尿剤									¥1,155.0
内服	ワコ内用懸濁液15%	15%5mL1包	その他の化学療法剤	通常	科限定							¥1,471.1
外用	ワコ配合点眼液	2.5mL1瓶	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥576.2
内服	ワコスルファピリジン錠500mg「JG」	500mg1錠「JG」	サルファ剤	通常	全科							¥6.5
内服	ワコスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg1錠	サルファ剤	通常	全科							¥14.0
内服	ワコレカパール30mg	30mg1カプセル	その他の消化器官用薬	院内不可薬								¥64.6
外用	ワコ酸（局）	10g	寄生性皮膚疾患用剤	通常								¥2.4
外用	ワコ酸絆創膏（局）	25cm21枚	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	通常								¥70.6
外用	ワコ-トリアール	50g1個	その他の消化器官用薬	通常								¥369.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	リナハ輸液6%	6%500mL1袋	血液代用剤									¥732.0
その他薬品	ガリソニ液 0.1 (局)	0.1%10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常								¥0.6
その他薬品	ガリソニ液 0.025 (局)	0.025%10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥0.6
その他薬品	ガリソニ液 10 (局)	10%10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥0.7
外用	リタノリンハテ-100µg	0.16%13.5mL1瓶	気管支拡張剤	通常								¥454.5
内服	ガリソニ錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常	全科							¥51.2
内服	ガリソニ錠5mg	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	院内不可薬	全科							¥96.2
注射	ガリソニ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥63,540.0
注射	ガリソニ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥123,439.0
内服	ガリソニ錠100mg「オール」	100mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								¥28.6
内服	ガリソニ錠100mg「サト」	100mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								¥28.6
内服	ガリソニ錠50mg「NIG」	50mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥17.9
外用	リタノリンハテ0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥18.9
外用	リタノリンハテ軟膏0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥18.9
内服	リタノリンハテ100	100mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	科限定							¥6,883.3
内服	ガリソニ錠5%	5%1mL	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥6.9
外用	リタノリンハテ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	眼科用剤	通常								¥91.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ザンタツ錠150	150mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬								¥12.7
注射	ザンテ・イミム点滴静注用250mg	5%5mL1管	他に分類されない代謝性医薬品									¥2,130.0
外用	ザンテ・ン点眼液(0.02%)	0.02%1mL	眼科用剤	院内不可薬								¥18.5
注射	ザト・スチンLAR筋注用キト20mg	20mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）									¥106,396.0
注射	ザト・スチンLAR筋注用キト30mg	30mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）							1		¥154,576.0
外用	ザビ°点眼液0.5%	0.5%5mL1瓶	眼科用剤	通常	科限定				1			¥94.8
外用	ザビ°点眼液1%	1%5mL1瓶	眼科用剤	通常								¥102.0
外用	ザビ°点眼液2%	2%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥114.5
注射	ザリス°ム注射液50	50mg5mL1A	不整脈用剤									¥490.0
注射	ジ・アク°ノカリン注射用25mg	(溶解液付)25mg1瓶	機能検査用試薬									¥801.0
内服	ジ・アセ°ル°ム錠2「ザイ」(向)	2mg1錠「ザイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥5.9
内服	ジ・アセ°ル°ム錠5mg「アム」(向)	5mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥6.0
注射	ジ・アセ°ル°ム注射液10mg「NIG」(向)	10mg1管	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥118.0
注射	ジ・アセ°ル°ム注射液10mg「タロ」(向)	10mg1管「タロ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥83.0
内服	ジ・アリ°キト°カ°ル°25mg「OP」	25mg1カ°ル°	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬								¥181.2
外用	ジ・アノ°コ°ラ°ミン点眼液0.02%「ケン」	0.02%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥89.2
注射	ジ・ラ°スタ°皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒	その他の血液及び体液用薬									¥81,165.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ジ-ラスタ皮下注3.6mgホ-テイ-ホ-ット	3.6mg0.36mL1キット	その他の血液及び体液用薬									¥92,933.0
内服	ジ-イソ-ロトOD錠25mg	25mg1錠	精神神経用剤	通常								¥44.2
その他薬品	ジ-エ-ビ-ックV[日本脳炎ワクチン]	0.7mL1瓶	ワクチン類									¥3,500.0
内服	ジ-エ-リ錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定						必要時 購入	¥6,265.0
内服	ジ-エ-ナック錠200mg	200mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科							¥139.4
内服	ジ-エ-ゲ-ストOD錠1mg「イサ」	1mg1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常								¥53.5
注射	ジ-エ-ト-ル-ンTC注用 5.3mg	5.33mg1筒	脳下垂体ホルモン剤									¥15,550.0
注射	ジ-エ-ト-ル-ンTC注用 12mg	12mg1筒(溶解液付)	脳下垂体ホルモン剤									¥33,152.0
注射	ジ-エ-ア-ク-チン注60mg	60mg1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥455,876.0
内服	ジ-エ-ミ-ナ配合錠	1錠	混合ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥276.8
外用	ジ-エ-ル-カ-ン0.5眼粘弾剤0.5mL	0.5mL1筒	眼科用剤	院外不可薬	科限定							¥3,528.9
内服	ジ-エ-トリ錠20mg	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥4,346.7
内服	ジ-エ-トリ錠30mg	30mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥6,352.3
内服	ジ-エ-トリ錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥8,367.6
外用	ジ-エ-ク-スLX点眼液3%	3%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥770.5
外用	ジ-エ-ク-ス点眼液3%	3%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥343.5
外用	ジ-エ-ル-ブ75mg	75mg1枚	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥154.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	シマート注48mg	48mg1瓶	血管拡張剤									¥1,965.0
内服	シロアリンカパ°セル10mg「サト°」	10mg1カ°セル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科						必要時 購入	¥20.8
内服	シロアリンカパ°セル25mg「サト°」	25mg1カ°セル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科						必要時 購入	¥48.9
内服	シロアリンカパ°セル50mg「サト°」	50mg1カ°セル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥76.0
外用	シカロアキナケル1%「日本臓器」	1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.0
内服	シカロアキナ錠25mg「YD」	25mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥5.9
外用	シカロアキナナトリウム坐剤12.5mg「セリア」	12.5mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.3
外用	シカロアキナナトリウム坐剤25mg「セリア」	25mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.9
外用	シカロアキナナトリウム坐剤50mg「セリア」	50mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科						必要時 購入	¥20.9
内服	シゴシシ散0.1%	0.1%1g	強心剤	院内不可薬	全科							¥25.9
注射	シゴシシ注0.25mg（局）	0.025%1mL1管	強心剤									¥143.0
内服	シスバルカ°セル40mg	40mg1カ°セル	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	科限定							¥2,297.9
注射	シスラチン点滴静注10mg「マル」	10mg20mL1瓶	その他の腫瘍用薬								必要時 購入	¥983.0
注射	シスラチン点滴静注25mg「マル」	25mg50mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥2,167.0
注射	シスラチン点滴静注50mg「マル」	50mg100mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥3,363.0
内服	シスロマック錠250	250mg1錠	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す	通常	全科							¥145.4
注射	シスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す									¥1,863.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ジギトキ錠100mg	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥2,141.9
内服	ジギトキ錠200mg	200mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定						必要時 購入	¥4,159.6
内服	ジギトキカプセル100mg「ファイバー」	100mg1カプセル	不整脈用剤	通常	全科							¥14.1
内服	ジギトキ徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	不整脈用剤	通常								¥21.8
内服	ジギトキ徐放錠150mg「ファイバー」	150mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥29.7
内服	シタキアキ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科		1					¥58.5
内服	シタキアキ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科		1					¥146.1
注射	シタキアキ点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶	代謝拮抗剤									¥3,347.0
内服	シタキアキ配合顆粒	1g	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）	通常								¥6.5
注射	シタキアキ筋注液100mg	100mg1mL1瓶	抗ウイルス剤									¥99,284.0
注射	シタキアキ筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	抗ウイルス剤									¥50,348.0
注射	シタキアキ注射液1000μg「F」	1mg1mL1管	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）									¥232.0
内服	シタキアキモル散12.5%「JG」	12.5%1g	血管拡張剤	通常	全科							¥16.2
内服	シタキアキモル錠25mg「トワ」	25mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥6.0
内服	シタキアキモル錠25mg「日新」	25mg1錠「日新」	血管拡張剤	通常	全科							¥5.8
注射	シタキアキモル静注液10mg「日医工」	0.5%2mL1管	血管拡張剤									¥88.0
内服	シタキアキモル塩酸塩錠25mg「NIG」	25mg1錠	鎮痛剤	通常	全科						必要時 購入	¥5.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タロ-」	25mg1錠	鎮量剤	通常	全科							¥5.7
外用	ジメチルソルメタート軟膏0.05%「イサ」	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥13.0
内服	ジメチルメチル錠200mg	200mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科						必要時 購入	¥28.9
内服	ジメチルメチル錠200mg「JG」	200mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科							¥12.3
内服	ジメチルメチル錠200mg「ツル」	200mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科							¥11.4
内服	ジメチル錠100mg(局)	100mg1錠	不整脈用剤	通常								¥29.3
注射	ジメチル静注70mg	70mg5mL1管	不整脈用剤									¥778.0
注射	ジメチルNa点滴静注用100mg「ニフ」	100mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,320.0
内服	ジメチルメチル錠100mg「サイ」	100mg1錠	不整脈用剤	通常								¥15.9
注射	ジメチル皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥53,942.0
外用	ジメチル膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬									¥11,206.9
外用	ジメチルコートヒート145-60吸入	60BL1K	その他の呼吸器官用薬	通常								¥2,535.3
内服	ジメチル内用液2%「リイ」	2%1mL	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥3.0
内服	ジメチル錠200mg「NP」	200mg1錠「NP」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥5.7
内服	ジメチル錠200mg「サイ」	200mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科							¥5.9
内服	ジメチル錠5mg	5mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,176.1
内服	ジメチル錠10mg	10mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥166.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ジブトニ顆粒分360mg	360mg1包	解毒剤	通常	全科							¥1,978.5
内服	ジブトニ顆粒分90mg	90mg1包	解毒剤	通常	全科							¥478.4
内服	シラホス錠0.5mg	0.5mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥31.6
その他薬品	シカド9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒	ワクチン類									¥23,400.0
内服	シルチアルム塩酸塩Rカプセル100mg「ザイ」	100mg1カプセル	血管拡張剤	通常	全科							¥11.4
注射	シルチアルム塩酸塩注射用10mg「ザイ」	10mg1瓶	血管拡張剤									¥104.0
注射	シルチアルム塩酸塩注射用50mg「ザイ」	50mg1瓶	血管拡張剤									¥282.0
内服	シニジピン錠10mg「ザイ」	10mg1錠	血圧降下剤	通常								¥13.8
注射	シニルニ皮下注16.6mgシリンジ	16.6mg0.416mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥67,763.0
注射	シニルニ皮下注23.0mgシリンジ	23.0mg0.574mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥93,832.0
注射	シニルニ皮下注32.4mgシリンジ	32.4mg0.81mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥132,119.0
内服	シニル配合OD錠HD「トー」	1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥27.7
内服	シニリアプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥7,633.3
内服	シニスタールOD錠100mg「ザイ」	100mg1錠「ザイ」	その他の血液及び体液用薬	通常								¥12.6
内服	シニトシOD錠4mg「ケミア」	4mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥10.4
その他薬品	シニクリック筋注用	(溶解液付)1瓶	ワクチン類									¥16,500.0
	シニクス錠50mg	50mg1T	無機質製剤	通常								

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
	シバスタチン錠5mg「あすか」	5mg1錠	高脂血症用剤	通常								
注射	シバスタチン静注用50mg	50mg1瓶	不整脈用剤									¥4,030.0
注射	シバスタチン皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥103,628.0
注射	シバスタチン皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥110,649.0
内服	シバスタチン錠250mg	250mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬								¥10.4
内服	スルピラジン錠0.2mg	0.2mg1錠	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥277.1
内服	スルチアミド錠50mg	50mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥149.7
内服	スルチアミド配合錠	1錠	糖尿病用剤	院内不可薬								¥178.8
内服	ステロイド剤12.5mg	12.5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥3,841.3
外用	スープレックス吸入麻酔液	1mL	全身麻酔剤									¥37.8
注射	スルチアミド静注液200mgシリンジ「マルイ」	200mg2mL1筒	解毒剤									¥2,823.0
注射	スルチアミド注40「マルイ」(局)(毒)	2%2mL1管	骨格筋弛緩剤									¥362.0
注射	スルチアミド点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥190,369.0
注射	スルチアミド皮下注360mgオートインジェクター	360mg2.4mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品									¥502,353.0
その他薬品	スルチアミド	4%1mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥4.8
その他薬品	スルチアミドS4%液	4%1mL	外皮用殺菌消毒剤									¥4.8
内服	スルチアミド内用液10%「NIG」	10%1mL	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥1.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	スカルファート内用液10%「日医工」	10%1mL「日医工」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥1.8
外用	ス加トバスタ	1g	その他の外用薬	通常								¥9.7
その他薬品	スコビザル15	1mL	眼科用剤	通常	全科							¥100.0
内服	ストラトカゼル50	50mg1カゼル	代謝拮抗剤	通常	科限定							¥304.7
内服	スルホ配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥79.4
外用	スツケベノールA	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.6
内服	スバルカ錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥5,682.6
外用	スファの軟膏0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥6.8
内服	スエプラOD錠0.1mg	0.1mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥47.1
注射	スエラ点滴静注130mg	130mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥184,085.0
注射	スエラ皮下注45mgシリンジ	45mg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥198,887.0
その他薬品	スレリオンW液0.02	0.02%10mL	外用用殺菌消毒剤	通常	全科							¥0.7
その他薬品	スレリオンW液0.05	0.05%10mL	外用用殺菌消毒剤	通常	全科							¥0.7
その他薬品	スレリール液2%	5L1瓶（緩衝化剤150mL添付）	その他薬品	院外不可薬	全科							¥3,500.0
注射	スレリス水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒	主としてG陽性菌に作用するもの									¥10,025.0
内服	スツクリン錠600mg	600mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥1,286.3
内服	スミンA配合錠	1錠	耳鼻科用剤	院内不可薬	全科							¥6.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ストロブマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	主として抗酸性菌に作用するもの									¥792.0
内服	ストロブマイシン錠5mg	5mg1錠	局所麻酔剤	通常	全科							¥6.0
内服	ストロブマイシン錠3mg	3mg1錠	駆虫剤	通常								¥574.8
内服	ストロブマイシン錠12.5mg「NK」	1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥2,129.6
外用	ストロブマイシン錠60吸入	60吸入1キット	気管支拡張剤	通常								¥5,353.8
内服	ストロブマイシン錠150万単位「サノイ」	150万国際単位1錠	抗原虫剤	院内不可薬	科限定							¥228.8
外用	ストロブマイシン錠2.5μg吸入	150μg1キット	気管支拡張剤	通常								¥3,100.9
内服	ストロブマイシン錠25mg「ファ」	25mg1錠「ファ」	利尿剤	通常	全科							¥5.7
内服	ストロブマイシン錠25mg「日医工」	25mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥5.9
内服	ストロブマイシン錠10μg	10μg1錠	気管支拡張剤	通常								¥7.3
注射	ストロブマイシン筋注5mg	0.5%1mL1管	血管拡張剤									¥61.0
内服	ストロブマイシン錠10mg (局)	10mg1錠	血管拡張剤	通常								¥9.4
内服	ストロブマイシン硫酸塩錠100mg「サノイ」	100mg1カプセル	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥20.3
内服	ストロブマイシン錠20mg	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥2,527.6
内服	ストロブマイシン錠50mg	50mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥5,493.8
外用	ストロブマイシン点鼻液0.15%	15.75mg10mL1瓶	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	全科							¥7,014.1
注射	ストロブマイシン錠25mg	1%2.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥718.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	アセピル [5cm*2.5cm]	5cm*2.5cm1枚	止血剤	院内不可薬	全科							¥245.0
内服	アミノ酸錠100mg	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥2,503.8
内服	アミノ酸錠50mg	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥1,280.6
内服	アトリア錠50mg「TW」	50mg1錠	血管収縮剤	通常	全科							¥142.1
内服	アトリア錠50mg「トワ」	50mg1錠「トワ」	血管収縮剤	通常	全科							¥142.1
外用	アミノシロシオン5%	5%1g	駆虫剤	院内不可薬	科限定							¥70.6
注射	アミノ酸注DS300万IU	300万国際単位1筒	その他の生物学的製剤									¥25,865.0
外用	アミノシロシオン3%	3%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥6.1
外用	アミノシロシオン	3%1mL	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥4.2
外用	アミノシロシオン3%	3%1mL	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.3
注射	アミノ酸静注用1.5g	(1.5g)1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥597.0
注射	アミノ酸静注用3g	(3g)1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥778.0
内服	アミノ酸錠50mg「アム」(局)	50mg1錠「アム」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥6.6
注射	アミノ酸注射液(局) [1mL]	25%1mL1管	解熱鎮痛消炎剤									¥94.0
内服	アミノ酸錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥9,316.8
内服	アミノ酸錠10mg	10mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥64.4
内服	アミノ酸塩酸塩錠10mg「MNP」(局)	10mg1錠「MNP」	その他のアレルギー用薬	通常								¥20.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	セップ®ハウント®皮下注10mg77瓶	10mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥8,999.0
注射	セップ®ハウント®皮下注12.5mg77瓶	12.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥10,180.0
注射	セップ®ハウント®皮下注15mg77瓶	15mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥11,242.0
注射	セップ®ハウント®皮下注2.5mg77瓶	2.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥3,067.0
注射	セップ®ハウント®皮下注5mg77瓶	5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥5,797.0
注射	セップ®ハウント®皮下注7.5mg77瓶	7.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥7,721.0
外用	セロラ坐剤3mg（向）	3mg1個	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常	全科							¥90.6
内服	セロラ錠5mg（向）	5mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	院内不可薬	全科							¥6.2
内服	セロラ錠1mg（向）	1mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常	全科							¥5.9
内服	セロミット-R細粒2%	2%1g	血管拡張剤	通常	全科							¥35.6
外用	セロヒアックス-ジョン2%	2%1g	化膿性疾患用剤	院内不可薬	全科							¥51.4
注射	セファリンNa点滴静注用1gパック（局）	(生理食塩液100mL付)1g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,062.0
注射	セファリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	500mg1瓶「日医工」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥474.0
注射	セファラン注射液10mg	0.5%2mL1管	その他の個々の器官用薬									¥163.0
内服	セファラン末1%	1%1g	その他の個々の器官用薬	通常								¥43.5
内服	セファリン錠250「日医工」	250mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥31.5
内服	セファリン錠250mg「日医工」	250mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥31.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	セフィキシム錠100	100mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥276.5
注射	セフトロキム塩酸塩静注用1g「サト」(局)	1g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥522.0
注射	セフトロキム注射用0.5g	500mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥560.0
注射	セフトロキム塩酸塩静注用0.5g「NP」(局)	500mg1瓶「NP」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥564.0
注射	セフトロキム塩酸塩点滴静注用1g「サト」NP	(生理食塩液100mL付)1g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,154.0
内服	セフトロキム塩酸塩錠100mg「SW」	100mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥41.1
内服	セフトロキム塩酸塩錠100mg「SW」	100mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥41.1
内服	セフトロキム塩酸塩錠100mg「サト」	100mg1錠「サト」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥24.6
内服	セフトロキム小児用細粒10%「SW」	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	院内不可薬							必要時 購入	¥128.5
内服	セフトロキム錠100mg「SW」	100mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥56.6
内服	セフトロキム小児用細粒10%「SW」	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	院内不可薬	全科							¥128.5
内服	セフトロキム小児用細粒10%「サト」(局)	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥128.5
内服	セフトロキム錠100mg「SW」	100mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥56.6
内服	セフトロキム錠100mg「サト」(局)	100mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥37.7
内服	セフトロキム小児用細粒10%「日医工」(局)	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科						必要時 購入	¥45.0
内服	セフトロキム小児用細粒10%(局)	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥60.8
注射	セフトロキム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥686.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	セフトラゾラム静注用1g「マイラン」	1g1瓶「マイラン」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥311.0
注射	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	0.5g1瓶「日医工」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥359.0
注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶「日医工」	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥422.0
注射	セフトリアキソンナトリウム点滴用パック1g「NP」	(生理食塩液100mL付)1g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥967.0
外用	セフトナト外用液2%	2%1mL	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥25.4
注射	セフトラゾラムナトリウム点滴静注パック1g「NP」	1g1キット(生食100mL付)	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥878.0
内服	セロシマカブセル0.92mg	0.92mg1カプセル	その他の消化器官用薬	院内不可薬							必要時 購入	¥4,792.8
内服	セロシマカブセルスターパック	1シート	その他の消化器官用薬	院内不可薬							必要時 購入	¥12,313.3
外用	セロフルン吸入麻酔液「ニッコ」	1mL	全身麻酔剤	通常							必要時 購入	¥25.8
内服	セムプリックス錠20mg	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥5,564.5
内服	セムプリックス錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥10,618.3
内服	セラ錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤	通常	全科						必要時 購入	¥20.6
内服	セラ錠50mg	50mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥40.2
内服	セルセプトカプセル250	250mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥91.1
外用	セルタチンパップ70	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥17.6
内服	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	25mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥9.5
内服	セルニルン錠	1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常								¥19.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	セキナ錠100mg	100mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥10.7
内服	セキナ錠100mg「JG」	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科						必要時 購入	¥6.1
内服	セキナ錠100mg	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科						必要時 購入	¥21.1
内服	セキナOD錠5mg	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥651.3
内服	セキナ配合シロップ	1mL	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥5.5
内服	セキナ配合錠	1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥8.0
内服	セキナ錠10（向）	10mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常	科限定							¥6.0
内服	セキナ顆粒40%	40%1g	抗てんかん剤	通常	全科							¥36.7
外用	セキナ50μg吸入	50μg60BL1K	気管支拡張剤	院内不可薬	全科							¥1,850.8
内服	セキナ錠20mg	20mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥10.4
内服	セキナ錠120mg	120mg1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥66.8
その他薬品	セキナ（200mL泡盛付）	200mL泡盛付1本	その他薬品									¥1,600.0
内服	セキナ錠3mg	3mg1カプセル	その他の消化器官用薬	院内不可薬					1			¥172.4
内服	セキナ顆粒8%「EMEC」	8%1g	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥11.9
内服	セキナ錠12mg「NIG」	12mg1錠	下痢・浣腸剤									¥5.3
内服	セキナ錠12mg「武田製」	12mg1錠	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥5.1
内服	セキナ顆粒8%「日医工」	8%1g	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥10.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
	ソテイク錠6mg	6mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬								
内服	ソニミックRM錠2.5mg	2.5mg1錠	血管収縮剤	通常								¥466.2
注射	ソバルヤ皮下注10mg	10mg1.5mL1キット	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥52,476.0
注射	ソバルヤ皮下注15mg	15mg1.5mL1キット	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥76,753.0
内服	ソコハ錠125mg	125mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥7,090.0
内服	ソスル錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥19,752.3
注射	ソトロン注射液15mg(向)	15mg1管	解熱鎮痛消炎剤									¥87.0
内服	ソタール錠40mg	40mg1錠	不整脈用剤	通常	科限定							¥108.2
内服	ソカール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg1錠	不整脈用剤	通常	科限定							¥33.0
注射	ソカイト注射用16μg	(溶解液付)1瓶	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)									¥8,023.0
内服	ソニガミド錠100mg「アム」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥11.7
内服	ソバルディ錠400mg	400mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥43,014.6
外用	ソビラックス眼軟膏3%	3%1g	眼科用剤	通常	全科							¥551.5
内服	ソビラックス錠200	200mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥15.6
外用	ソラチール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm*10cm1枚	化膿性疾患用剤	通常							必要時 購入	¥77.5
内服	ソフルザ錠10mg	10mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定		1					¥1,535.4
内服	ソフルザ錠20mg	20mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥2,438.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	マヂリル皮下注120mg	120mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）							1		¥283,276.0
注射	マドヒ°BS皮下注10mg「サト」シメパ°ル	10mg1筒	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	全科							¥23,731.0
注射	ゾラ°ックス3.6mgテ°ホ°	(ジ°レリソとして)3.6mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）									¥21,129.0
注射	ゾラ°ックスLA10.8mgテ°ホ°	(ジ°レリソとして)10.8mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）									¥34,937.0
内服	ソラタ°ル錠100mg（局）	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥10.4
注射	ソラタ-T1号輸液 [200mL]	200mL1瓶	血液代用剤									¥145.0
注射	ソラタ-T1号輸液 [500mL]	500mL1瓶	血液代用剤									¥184.0
内服	ソラタ-T配合顆粒2号	4g1包	無機質製剤	院内不可薬	科限定				1			¥34.1
内服	ソラタ-T配合顆粒3号	4g1包	無機質製剤	院内不可薬	全科							¥33.9
内服	ソラタ°ンコ°ル酸塩OD錠5mg「ト°ワ」	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥33.0
注射	ソラリ点滴静注300mg	300mg30mL1瓶	その他の生物学的製剤							1		¥615,752.0
内服	ソラリガ°カ°ル錠100mg	100mg1カ°ル錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥5,723.0
注射	ソラ°コ°テ°静注用500mg	500mg1瓶	副腎ホルモン剤									¥1,100.0
注射	ソラ°コ°テ°注射用100mg	100mg1瓶	副腎ホルモン剤									¥264.0
注射	ソラ°ト°ロ°ル静注用1000mg	(溶解液付)1g1瓶	副腎ホルモン剤									¥2,907.0
注射	ソラ°ト°ロ°ル静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	副腎ホルモン剤									¥605.0
注射	ソラ°ト°ロ°ル静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	副腎ホルモン剤									¥279.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	リル・ストロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	副腎ホルモン剤									¥1,668.0
注射	リルアトD輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥222.0
注射	リルアトF輸液 [1000mL]	1000mL1袋	血液代用剤									¥304.0
注射	リルアトF輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥191.0
注射	リルテ△1輸液 [200mL]	200mL1袋	血液代用剤									¥145.0
注射	リルテ△1輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤								必要時 購入	¥184.0
注射	リルテ△3A輸液 [1000mL]	1000mL1袋	血液代用剤									¥355.0
注射	リルテ△3A輸液 [200mL]	200mL1袋	血液代用剤									¥176.0
注射	リルテ△3A輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥183.0
注射	リルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	糖尿病用剤	通常	科限定							¥4,207.0
内服	リルル°テ△酒石酸塩OD錠10mg「サイ」(向)	10mg1錠「サイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥11.2
内服	リルル°テ△酒石酸塩OD錠5mg「サイ」(向)	5mg1錠「サイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥10.4
その他薬品	リルハース(局)	10g	軟膏基剤	通常	全科							¥2.8
注射	リルマルト輸液 [500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥245.0
内服	リルミトリ°タ〇OD錠2.5mg「アム」	2.5mg1錠	血管収縮剤	通常	全科						必要時 購入	¥122.9
注射	リルア皮下注150mgリソッ	150mg1mL1筒	その他の呼吸器官用薬									¥21,323.0
注射	リルア皮下注150mgア〇	150mg1mL1キット	その他の呼吸器官用薬									¥21,830.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ゾリア皮下注300mg ^α	300mg2mL1キット	その他の呼吸器官用薬									¥40,091.0
注射	ゾリア皮下注用150mg	150mg1瓶	その他の呼吸器官用薬									¥22,218.0
注射	ゾリア ^α 点静注用4mg/100mL ^β 「ト」	4mg100mL1袋	他に分類されない代謝性医薬品								必要時 購入	¥6,813.0
注射	タービド皮下注3mg	3mg1.5mL1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥146,284.0
注射	タービド皮下注40mg	40mg1mL1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥1,879,962.0
内服	ターボ錠1mg	1mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥89.2
内服	ターボ錠2mg	2mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥157.4
内服	ターボ錠4mg	4mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥278.5
内服	ターボ錠6mg	6mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥378.4
外用	ターボ ^α 坐剤10(向)	10mg1個	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥66.1
外用	ターボ ^α 坐剤4(向)	4mg1個	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥50.7
外用	ターボ ^α 坐剤6(向)	6mg1個	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥57.3
内服	ターボ錠250mg	250mg1錠	利尿剤	通常								¥18.0
注射	ターボ ^α 注射用500mg	500mg1瓶	利尿剤									¥462.0
内服	ターボ末(局)	10g	生薬	院内不可薬	全科							¥2.5
内服	ターボ錠250mg	250mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科		1					¥908.2
注射	ターボ ^α 点静注300mg	300mg15mL1瓶	その他の中枢神経系用剤					1				¥230,345.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	グイボロ錠200(局)	200mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科				1			¥238.5
注射	グイボロ注	2mL1管	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）									¥61.0
注射	グイボロ注	1mL1管	混合ホルモン剤									¥386.0
内服	グイボロ錠25	25mg1カプセル	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）	通常	全科							¥5.5
注射	グイボロ筋注用0.9mg	0.9mg1瓶	他の分類されない治療を目的としない医薬品									¥68,730.0
注射	グイボロ静注用20mg	20mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥1,971.0
内服	グイボロ散98%「大正」	98%1g	肝臓疾患用剤	院内不可薬								¥14.8
内服	グイボロ錠200mg	200mg1錠	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科							¥8.9
外用	グイボロ軟膏0.1%「NIG」	0.0002%1g	その他の外用薬	院内不可薬	全科							¥36.6
注射	グイボロ注100	100mg1瓶	アルキル化剤									¥2,611.0
内服	グイボロ錠40mg	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥9,670.0
内服	グイボロ錠80mg	80mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥18,540.2
外用	グイボロ軟膏0.1%「効効」	1g	その他の外用薬	院内不可薬	全科							¥29.2
内服	グイボロOD錠10mg	10mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥94.3
内服	グイボロOD錠20mg	20mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥141.0
内服	グイボロ錠10mg	10mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥94.3
内服	グイボロ錠20mg	20mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥141.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ワシール組織接着用シート[9.5cm*4.8cm]	9.5cm*4.8cm1枚	血液製剤類	院外不可薬	全科							¥50,558.9
内服	タマニフ錠20mg「BMSH」	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥1,012.2
内服	タマニフ錠50mg「BMSH」	50mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥2,472.5
内服	タケカブール150mg	150mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥2,257.0
内服	タケカブール200mg	200mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥3,056.3
注射	タビロ配合静注用2.25「明治」	(2.25g)1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥660.0
注射	タビロ配合静注用4.5「サト」	4.5g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥596.0
注射	タビロ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥892.0
注射	タビロ配合点滴4.5「サト」	(生食100mL付) 4.5g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥886.0
注射	タビロ配合点滴4.5「明治」	(生食100mL付) 2.25g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥936.0
注射	タビロ配合点滴4.5「サト」	(生食100mL付) 4.5g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,722.0
内服	タラノ錠2.5mgZA「サト」	2.5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥16.9
内服	タラノ錠20mgAD「JG」	20mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	全科							¥516.3
内服	タラノ錠20mgAD「TE」	20mg1錠	その他の循環器官用薬	通常								¥339.0
内服	タラノ錠5mgZA「サト」	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	院内不可薬	全科							¥34.7
内服	タラノ錠100mg	100mg1錠	解毒剤	院内不可薬	全科				1			¥12.6
注射	タラノ注射用100mg	100mg1管	解毒剤									¥85.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ダクトリオン静注	167MBq1筒	放射性医薬品									¥57,684.0
注射	ダクトロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥311,990.0
内服	ダバケリロジン錠10mg「ザイ」	10mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥74.0
内服	ダバケリロジン錠5mg「ザイ」	5mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥50.1
内服	ダバリン錠100mg	100mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥4,188.0
内服	ダバリン錠150mg	150mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥6,226.8
内服	ダインラカール錠50mg	50mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥5,367.7
内服	ダインラカール錠75mg	75mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥7,903.2
内服	ダクリア錠200mg	200mg1錠	主としてG陽性菌に作用するもの	通常	科限定							¥4,012.8
注射	ダブトマイシン静注用350mg「ザイ」	350mg1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの									¥4,446.0
内服	ダバネスカール錠10mg	10mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	全科							¥1,403.9
内服	ダマツケE配合カプセル	1カプセル	健胃消化剤	通常	全科							¥5.9
内服	ダマツケE配合顆粒	1g	健胃消化剤	通常	全科							¥9.3
外用	ダクロー点眼液0.0015%「NIT」	0.0015%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥279.1
外用	ダクロー点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥541.7
内服	ダバジン錠1mg	1mg1錠	抗ヒスタミン剤	院内不可薬	全科							¥6.5
内服	ダバリン錠100mg	100mg1錠	合成麻薬	院内不可薬	全科							¥399.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	外°ノ錠25mg	25mg1錠	合成麻薬	院内不可薬	全科							¥110.7
内服	外入ロシシ塩酸塩OD錠0.2mg「日新」	0.2mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常								¥20.5
内服	外キシシ錠20mg「DSEP」	20mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥29.8
注射	外°ラキ1-0配合皮下注	15mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥445,064.0
注射	外°ラサ°レックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥52,262.0
注射	外°ラサ°レックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥187,970.0
外用	外°ラシシTゲル1%	1%1g	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥22.6
内服	外°ラシシカ°セル150mg（局）	150mg1カ°セル	主としてG陽性菌に作用するもの	通常	全科							¥23.8
	外°ラシシ°IOD錠10mg	10mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬								
	外°ラシシ°IOD錠15mg	15mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常								
	外°ラシシ°IOD錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬								
内服	外°ラシシ°IOD錠5mg	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥92.5
内服	外°ラシシ°I錠5mg	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥92.5
外用	外°ラシシ°ット°眼軟膏0.3%	0.3%1g	眼科用剤	通常								¥113.5
外用	外°ラシシ点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥8,303.5
内服	外°ラシシカ°セル75mg	75mg1カ°セル	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥2,846.7
内服	外°ラシシ°錠150mg	150mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,506.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	外ルバ錠25mg	25mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥799.2
内服	外ルリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥190.6
注射	ダフルバリンNa静注5000単位/5mL「AFP」	5000低分子ヘパリン国際単位1瓶	血液凝固阻止剤									¥471.0
注射	ダフルバリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	5000低分子ヘパリン国際単位1筒	血液凝固阻止剤									¥647.0
注射	ダフルバリン注10μgシリンジ「KKF」	10μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥770.0
注射	ダフルバリン注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥6,155.0
注射	ダフルバリン注15μgシリンジ「KKF」	15μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,061.0
注射	ダフルバリン注20μgシリンジ「KKF」	20μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,350.0
注射	ダフルバリン注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,976.0
注射	ダフルバリン注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥2,361.0
注射	ダフルバリン注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥3,424.0
内服	ダフルバリン注10mg「ト-ワ」	10mg1錠「ト-ワ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥9.3
内服	ダフルバリン注25mg	25mg1錠	骨格筋弛緩剤	通常	科限定							¥17.6
注射	ダフルバリン静注用20mg	20mg1瓶	骨格筋弛緩剤									¥9,039.0
内服	ダフルバリン注1g (局)	1g	止しゃ剤、整腸剤	通常	全科							¥9.6
内服	ダフルバリン錠25mg「NIG」	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥8.2
内服	ダフルバリン錠25mg「日医工」	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科						必要時 購入	¥7.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	フナム点滴静注用(局) 0.5g	500mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥960.0
注射	フナム点滴静注用キット0.5g(局)	(生理食塩液100mL付)500mg1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,238.0
内服	フナ錠100	100mg1錠	肝臓疾患用剤	院内不可薬	科限定							¥23.0
内服	フナソカフセル10	10mg1カプセル	ビタミンA及びD剤	院内不可薬	全科							¥467.7
内服	フナシム臭化物カプセル10mg「トワ」	10mg1カプセル	自律神経剤	通常								¥6.1
内服	フナヒシム塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥5.9
内服	フナニシム錠1mg「日医工」	1mg1錠	鎮けい剤	通常								¥6.1
外用	フナフトルXE点眼液0.25%	0.25%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥260.9
外用	フナフトル点眼液0.5%	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥96.9
外用	フナトルXE点眼液0.5%「杏林」	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥226.0
外用	フナトル点眼液0.5%「わかもと」	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥52.3
内服	フナヒツクス錠0.5mg	0.5mg1錠	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院内不可薬	科限定							¥77.5
内服	フナヒツクス錠1mg	1mg1錠	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院内不可薬	科限定							¥136.1
内服	フナチンS錠25(局)	25µg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥10.4
内服	フナチンS錠50µg(局)	50µg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥10.4
内服	フナミグ錠500mg	500mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥34.1
内服	フナラインNF配合経腸用液	10mL(混合調剤後内用液として)	たん白アミノ酸製剤	院内不可薬	全科							¥0.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ツムラ 芍薬末[調剤用] (局)	1g	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	院内不可薬	全科							¥12.2
内服	ツムラ 芍薬甘草湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥15.8
内服	ツムラ 越婢加朮湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥16.1
内服	ツムラ 黄連解毒湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥14.1
内服	ツムラ 黄耆建中湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥5.3
内服	ツムラ 温清飲I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥15.2
内服	ツムラ 加味帰脾湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥26.0
内服	ツムラ 加味逍遙散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥15.9
内服	ツムラ 葛根湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥13.4
内服	ツムラ 甘麦大枣湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥12.2
内服	ツムラ 牛車腎気丸I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥17.7
内服	ツムラ 桂枝加竜骨牡蛎湯I粒(医療)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥13.8
内服	ツムラ 桂枝加朮附湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥14.9
内服	ツムラ 桂枝加芍薬湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥7.5
内服	ツムラ 桂枝茯苓丸I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	全科							¥14.1
内服	ツムラ 桂枝茯苓丸加よく苡仁I粒	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科			1				¥16.4
内服	ツムラ 荊芥連翹湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	全科							¥18.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	㊦五積散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	科限定							¥13.4
内服	㊦五淋散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥17.0
内服	㊦五苓散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥13.6
内服	㊦吳茱萸湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥15.3
外用	㊦紫雲膏	1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥12.5
内服	㊦治打撲一方I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常							必要時 購入	¥8.3
内服	㊦七物降下湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥13.1
内服	㊦柴胡加竜骨牡蛎湯I粒(医療)	1g	漢方製剤	院内不可薬							必要時 購入	¥20.3
内服	㊦柴胡桂枝乾姜湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥28.4
内服	㊦柴苓湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥45.0
内服	㊦十全大補湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥18.4
内服	㊦十味敗毒湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥14.1
内服	㊦潤腸湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥15.2
内服	㊦女神散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥21.8
内服	㊦小建中湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥6.9
内服	㊦小青竜湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥12.8
内服	㊦真武湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥13.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	㊦人参湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥13.9
内服	㊦人参養栄湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥20.1
内服	㊦清肺湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥17.1
内服	㊦大黄甘草湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	全科							¥8.0
内服	㊦大建中湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥13.7
内服	㊦猪苓湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥13.7
内服	㊦釣藤散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥34.7
内服	㊦桃核承気湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥12.8
内服	㊦当归飲子I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥21.0
内服	㊦当归四逆加呉茱萸生姜湯I粒	1g	漢方製剤	通常								¥16.6
内服	㊦当归芍薬散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥14.9
内服	㊦二朮湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	科限定							¥11.5
内服	㊦排膿散及湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	全科							¥13.4
内服	㊦白虎加人参湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥17.7
内服	㊦麦門冬湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥16.5
内服	㊦八味地黄丸I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥9.8
内服	㊦半夏厚朴湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥14.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	㊦半夏白朮天麻湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥23.2
内服	㊦半夏瀉心湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥22.3
内服	㊦補中益気湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥22.5
内服	㊦防風通聖散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥13.8
内服	㊦防己黄耆湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								¥9.6
内服	㊦麻杏甘石湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科				1			¥10.8
内服	㊦麻黄湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥11.4
内服	㊦麻子仁丸I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥9.9
内服	㊦抑肝散I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥16.1
内服	㊦抑肝散加陳皮半夏I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬	全科							¥14.4
	㊦苓桂朮甘湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	院内不可薬								
内服	㊦六君子湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常								¥18.0
内服	㊦芍薬甘草湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	全科							¥10.4
内服	㊦茵陈蒿湯I粒(医療用)	1g	漢方製剤	通常	科限定							¥13.7
内服	㊦タ配合錠	1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥2,442.4
外用	㊦テ-ブ° 0.5mg「サ」	0.5mg1枚「サ」	気管支拡張剤	通常								¥22.9
外用	㊦テ-ブ° 1mg「サ」	1mg1枚「サ」	気管支拡張剤	通常								¥22.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	マブテロール2mg「サイ」	2mg1枚「サイ」	気管支拡張剤	通常								¥31.9
内服	デアミットカブ250mg	250mg1カブ	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥793.7
内服	デアミットライソップ分包装250mg	250mg1包	抗てんかん剤	院内不可薬	全科				1			¥791.1
外用	テアバラス点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥209.7
注射	テロラン点滴静注用200mg「日医工」	200mg1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの									¥1,404.0
注射	テロラン点滴静注用200mg「明治」	200mg1瓶「明治」	主としてG陽性菌に作用するもの									¥1,404.0
注射	テロラン点滴静注用400mg「明治」	400mg1瓶「明治」	主としてG陽性菌に作用するもの									¥2,598.0
その他薬品	デアソール消毒液0.55%	3.8L1瓶	その他薬品	通常	全科							¥8,000.0
外用	デアスコ1.0眼粘弾剤	1.0mL	眼科用剤		科限定							¥8,379.9
内服	デアゲスト錠0.5mg	0.5mg1錠	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	全科							¥86.1
外用	デアゲル1mg	1mg1包	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥34.3
外用	デアリゲル0.1%	0.1%1g	その他の外用薬	院内不可薬	全科							¥50.1
外用	テカイン末	1g	局所麻酔剤	通常	全科							¥243.6
内服	デアビゴ錠10mg	10mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥106.4
内服	デアビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥44.9
内服	デアビゴ錠5mg	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥71.3
内服	テトール錠100mg	100mg1錠	気管支拡張剤	通常	全科							¥6.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ベトニル錠200mg	200mg1錠	気管支拡張剤	院内不可薬	全科							¥9.3
内服	ベトリン徐放U錠200mg「トワ」	200mg1錠	気管支拡張剤	通常	全科							¥6.1
内服	ベトリン徐放トワイブ小児用20%「サウ」	20%1g	気管支拡張剤	通常	全科							¥30.6
内服	ベトニル錠0.01%	0.01%1mL	副腎ホルモン剤	通常	科限定							¥4.3
内服	ベトニル錠0.5mg	0.5mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥6.1
内服	ベトニル錠4mg	4mg1錠	副腎ホルモン剤	通常								¥25.3
注射	ベトニル注射液1.65mg	1.65mg1管	副腎ホルモン剤									¥108.0
注射	ベトニル注射液6.6mg	6.6mg2mLバイアル	副腎ホルモン剤									¥197.0
内服	ベトニル錠0.01%「日新」	0.01%1mL	副腎ホルモン剤	通常	科限定							¥3.8
外用	ベトニル口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥37.0
外用	ベトニル口腔用軟膏1mg/g	0.1%1g	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥50.0
注射	ベトニル注射液200µg/50mLシリンジ「ニフ」	200µg50mL1筒	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥1,943.0
注射	ベトニル注射液200µg「ニフ」	200µg2mL1瓶	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥1,455.0
注射	ベトニル注射液 [740MBq]	740MBq1筒	放射性医薬品									¥29,023.0
注射	ベトニル注-10M (局)	10MBq	放射性医薬品									¥28.9
内服	ベトニル錠120mg	120mg1カプセル	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定							¥2,061.7
内服	ベトニル錠240mg	240mg1カプセル	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定							¥4,132.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	テハ [®] イ皮下注153mg	153mg1.7mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥1,081,023.0
注射	テハ [®] イ皮下注30mg	30mg3mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥216,930.0
内服	テグ [®] トル錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥7.7
内服	テザ [®] レックス錠5mg	5mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常								¥38.7
注射	テス [®] ノテ [®] ホ [®] -筋注用250mg(局)	250mg1mL1管	男性ホルモン剤									¥1,147.0
外用	テス [®] ノ [®] コ [®] ワ [®] 口腔用クリーム	1g	その他の消化器官用薬	通常								¥25.7
注射	テス [®] フェ [®] ル注射用500mg	500mg1瓶	解毒剤									¥1,099.0
外用	テス [®] ノ [®] レ [®] シ [®] ン [®] ・ス [®] プレー2.5協和 [125µg]	125µg1瓶	脳下垂体ホルモン剤	通常	全科							¥3,754.2
注射	テス [®] ノ [®] レ [®] シ [®] ン [®] 静注4µg「フェリク [®] 」	4µg1管	脳下垂体ホルモン剤									¥1,360.0
注射	テス [®] ノ [®] レ [®] シ [®] ン [®] 注4協和	4µg1管	脳下垂体ホルモン剤							1		¥1,639.0
外用	テス [®] ノ [®] レ [®] シ [®] ン [®] 点鼻スプレー2.5µg「フェリク [®] 」	125µg1瓶	脳下垂体ホルモン剤	通常	全科							¥2,257.5
外用	テス [®] ノ [®] レ [®] シ [®] ン [®] 点鼻液0.01%協和[250µg]	250µg1瓶	脳下垂体ホルモン剤	通常	全科							¥5,253.5
注射	テス [®] ノ [®] イ [®] 皮下注210mgシリン [®]	210mg1.91mL1筒	その他の呼吸器官用薬	通常								¥169,058.0
注射	テソ [®] トリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥563,917.0
注射	テソ [®] トリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥445,699.0
注射	テソ [®] ノ [®] リン [®] -IH静注250単位	250国際単位1瓶	血液製剤類									¥6,439.0
外用	テソ [®] ト [®] ル0.01%点眼液	0.01%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥172.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	デトリール静注液2g(局)	10%20mL1瓶	消毒剤								必要時 購入	¥412.0
その他薬品	テトビック皮下注シリンジ	0.5mL1シリンジ	ワクチン類									¥7,020.0
内服	テトミ錠10mg	10mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥9.1
内服	テトアOD錠20mg	20mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥98.3
内服	テトア錠20mg	20mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥98.3
内服	テトミン錠50	50mg1錠	不整脈用剤	通常								¥9.3
内服	テトベック錠300mg	300mg1錠	抗ウイルス剤	通常								¥509.4
内服	テトナリアール配合錠	1錠	滋養剤	通常								¥11.3
内服	テトパミン錠10mg「日医工」	10mg1錠「日医工」	強心剤	院内不可薬	全科							¥18.6
注射	テトムラ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥214,498.0
内服	テトフェラシロクシ顆粒分包360mg「サト」	360mg1包	消毒剤	通常	全科							¥1,279.4
内服	テトフェラシロクシ顆粒分包360mg「サト」	360mg1包	消毒剤	通常	全科							¥1,184.7
内服	テトフェラシロクシ顆粒分包90mg「サト」	90mg1包	消毒剤	通常	全科							¥329.9
内服	テトフェラシロクシ顆粒分包90mg「サト」	90mg1包	消毒剤	通常	全科							¥329.9
内服	テトミト錠250mg	250mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥14,399.0
内服	テトレンカール錠50mg「ト」	50mg1カール「ト」	消化性潰瘍用剤	院内不可薬	全科							¥6.5
内服	テトレン細粒10%「ト」	10%1g「ト」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥9.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	テカ°リ塩酸塩錠2mg「サウ」	2mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥17.1
内服	テカ°リ塩酸塩錠2mg「日医工」	2mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥17.7
内服	テヤ°ミト°錠100mg「NK」(毒)	100mg1錠	アルキル化剤	通常	全科							¥4,002.4
内服	テヤ°ミト°錠20mg「NK」(毒)	20mg1錠	アルキル化剤	通常	全科							¥830.6
外用	テ°イアック配合ゲル	1g	その他の外用薬	院内不可薬	全科							¥99.5
外用	テ°イホバ°配合点眼液	2.5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥572.5
内服	テ°イタリト°カ°セル0.5mgAV「武田バ」	0.5mg1カ°セル	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥26.8
内服	テ°イタリト°錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg1錠	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥26.8
注射	テ°イト°ケト皮下注300mgシリン	300mg2mL1筒	その他のアレルギー用薬	通常	科限定							¥53,493.0
注射	テ°イト°ケト皮下注300mgハ°ン	300mg2mL1キット	その他のアレルギー用薬									¥53,659.0
内服	テ°イファスト錠5mg(局)	5mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	通常	科限定							¥24.8
内服	テ°イロセチンOD錠20mg「ニフ°」	20mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥25.7
外用	テ°イロセチンMTバ°チ 4.2mg	4.2mg1枚	合成麻薬	院内不可薬	全科				1			¥2,868.4
注射	テ°イロセチン静注45mg(局)	1.5%3mL1管	呼吸促進剤									¥143.0
外用	テ°イロセチン軟膏(ホ°ルミチンB含有)	30mg1g	化膿性疾患用剤	通常								¥10.5
内服	テ°イロセチン配合錠AP「DSEP」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬								¥21.4
内服	テ°イロセチン配合錠AP「ニフ°」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ワルビ`ン注射用10mg	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤								必要時 購入	¥3,679.0
注射	ワルビ`ン注射用20mg	20mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥7,754.0
注射	ワルバ`ラト`BS皮下注射用600μg「ワカ」	600μg1キット	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥16,206.0
注射	ワルバ`ラト`酢酸塩静注用100旭化成	100酢酸テリバラチド単位1瓶	機能検査用試薬									¥18,427.0
注射	ワルバ`ラト`皮下注用56.5μg「ワカ」	56.5μg1瓶(溶解液付)	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤									¥4,246.0
注射	ワルバ`ン皮下注28.2μg「トインジ`エカ-	28.2μg1キット	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	院内不可薬	全科							¥5,995.0
注射	ワルバ`ン皮下注用56.5μg (溶解液付)	56.5μg1瓶 (溶解液付)	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤									¥10,045.0
外用	ワルバ`-100リ`ア`930吸入用	30吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	通常	全科							¥8,502.3
外用	ワルバ`-200リ`ア`930吸入用	30吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	通常	全科							¥9,673.8
内服	ワルバ`ンGト`ライソ`ワ`0.1%	0.1%1g	抗ヒスタミン剤	院内不可薬	全科							¥8.3
内服	ワルバ`ンDS20%	20%1g	気管支拡張剤	通常	全科							¥44.9
外用	ワルバ`ン`フ`イン塩酸塩剤-1%「JG」	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常								¥9.5
内服	ワルバ`ン`フ`イン錠125mg「NP」	125mg1錠	その他の化学療法剤	通常	全科							¥33.6
内服	ワルバ`ン`フ`イン錠125mg「タハ`」	125mg1錠	その他の化学療法剤	通常	全科							¥33.6
内服	ワルバ`ン`フ`イン錠125mg「ニ`フ`」	125mg1錠	その他の化学療法剤	通常	全科							¥31.5
内服	ワルミ`カ`ワ`OD錠40mg「ワカ」	40mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4
内服	ワルミ`カ`ワ`錠40mg「杏林」	40mg1錠	血圧降下剤	通常	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	デメゾールDP軟膏0.064%	0.064%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥8.4
外用	デメゾールGクリーム(局)	0.12%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥27.7
外用	デメゾールG軟膏(局)	0.12%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥27.7
外用	デメゾールG-ジョン0.12%	1mL	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥6.2
外用	デメゾール軟膏0.12%	0.12%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥6.2
外用	レミソフ坐剤2mg(局)	2mg1個	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥20.3
外用	レミソフ坐薬10mg(局)	10mg1個	下痢・浣腸剤	通常								¥20.9
内服	トアラセト配合錠「サト」	1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥11.0
注射	トナリル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥124,083.0
内服	トキザン錠1mg「EMEC」	1mg1錠	血圧降下剤	通常								¥10.4
注射	トキル注20mg	20mg10mL1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥52,289.0
注射	トキルシシ塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥629.0
注射	トキルシシ塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥2,817.0
内服	トシロサントシ酸塩小児用細粒15%「明治」	150mg1g	合成抗菌剤	通常								¥111.4
注射	トセキル点滴静注20mg/1mL「コフ」(毒)	20mg1mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥2,705.0
注射	トセキル点滴静注20mg/1mL「ヤル」(毒)	20mg1mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥2,927.0
注射	トセキル点滴静注80mg/4mL「コフ」(毒)	80mg4mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥9,381.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	トセチル点滴静注80mg/4mL「ヤルト」(毒)	80mg4mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥10,166.0
内服	トネシール塩酸塩OD錠10mg「トワ」	10mg1錠「トワ」	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	全科							¥73.1
内服	トネシール塩酸塩OD錠3mg「トワ」	3mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常							必要時 購入	¥29.1
内服	トネシール塩酸塩OD錠5mg「トワ」	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常								¥43.4
内服	トバシト散98.5%	98.5%1g	抗パーキンソン剤	通常	科限定							¥48.6
注射	トバシト静注50mg	0.25%20mL1管	抗パーキンソン剤									¥339.0
注射	トバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	100mg5mL1管	強心剤								必要時 購入	¥146.0
注射	トバミン塩酸塩点滴静注液100mg「局」	100mg5mL1管	強心剤									¥97.0
内服	トビエ錠4mg	4mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常								¥135.0
内服	トビ細粒10%	10%1g	抗てんかん剤	院内不可薬								¥110.2
内服	トビ錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥23.0
内服	トビ錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥45.1
内服	トビマート錠50mg「アム」	50mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥21.0
外用	トブシムブレ0.0143%	0.0143%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥9.2
外用	トブシムレシオン0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥13.1
注射	トブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「ツイ」	100mg1管	強心剤									¥201.0
注射	トブタミン持続静注150mg「シラ」	0.3%50mL1筒	強心剤									¥470.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「フレ」	0.3%50mL1筒	強心剤	通常								¥470.0
注射	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	0.1%200mL1袋	強心剤									¥1,689.0
	ドブフレット錠20mg	20mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								
注射	ドブトックス点滴静注用200mg	0.1%200mL1袋	強心剤									¥1,559.0
注射	ドブトックス点滴静注用600mg	0.3%200mL1袋	強心剤									¥1,645.0
注射	ドブホーン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒	強心剤									¥589.0
外用	ドブラシン点眼液0.3%	3mg1mL	眼科用剤	院内不可薬								¥36.4
内服	ドランール錠10mg（局）	10mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥10.1
注射	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	呼吸促進剤									¥166.0
外用	ドホネックス軟膏	0.005%1g	その他の外用用薬	通常	全科							¥134.8
外用	ドホネックスゲル	1g	その他の外用用薬	院内不可薬	全科							¥154.1
外用	ドホネックスフォーム	1g	その他の外用用薬	院内不可薬	全科							¥154.1
外用	ドホネックス軟膏	1g	その他の外用用薬	通常								¥154.1
注射	トラスツスマンBS点滴静注用150mg「CTH」	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥10,805.0
注射	トラスツスマンBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥10,805.0
注射	トラスツスマンBS点滴静注用150mg「ファイザ-」	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥10,805.0
注射	トラスツスマンBS点滴静注用60mg「CTH」	60mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥4,742.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	トラスツマブ [®] BS点滴静注用60mg「NK」	60mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥4,742.0
注射	トラスツマブ [®] BS点滴静注用60mg「ファイバー」	60mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥4,742.0
内服	トセミト [®] OD錠8mg「TE」	8mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥7.3
内服	トセ [®] N錠5mg	5mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥118.9
内服	トソ [®] トン塩酸塩錠25mg 「アム」	25mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥6.1
外用	トソ [®] 配合点眼液「ニット」	2.5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥339.0
内服	トテ [®] イアス配合錠AP	1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	科限定							¥235.8
内服	トテ [®] イアス配合錠BP	1錠	糖尿病用剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥329.8
内服	トネ [®] ヴム酸カ [®] 250mg 「トク」	250mg1カ [®] 250mg	止血剤	通常	全科						必要時 購入	¥10.4
内服	トネ [®] ヴム酸 [®] シロ [®] 5% 「NIG」	5%1mL	止血剤	通常							必要時 購入	¥3.6
内服	トネ [®] ヴム酸 [®] シロ [®] 5% 「フル」	5%1mL	止血剤	通常	全科							¥3.5
内服	トネ [®] ヴム酸錠250mg 「YD」	250mg1錠	止血剤	通常	全科							¥10.4
注射	トネ [®] ヴム酸注1000mg/10mL 「日新」	1000mg10mL1管	止血剤									¥100.0
外用	トネ [®] ヴム酸 [®] 点眼液0.004%	0.004%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥389.8
内服	トネ [®] ヴム [®] 配合錠	1錠	鎮量剤	通常								¥6.1
外用	トネ [®] ヴム [®] 点眼液0.004%「ニット」	0.004%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥232.0
内服	トネ [®] ヴム [®] OD錠25mg	25mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	院内不可薬	全科							¥17.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	トマロルOD錠50mg	50mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥29.4
外用	トマリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	耳鼻科用剤	通常	全科							¥5.0
内服	トマトール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥9.4
内服	トマトール塩酸塩OD錠50mg「KO」	50mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥16.2
内服	トランコ錠7.5mg	7.5mg1錠	自律神経剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥5.7
内服	トランミン散50%	50%1g	止血剤	通常								¥10.3
内服	トリアラム錠0.25mg「CH」(向)	0.25mg1錠「CH」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥6.1
内服	トリメロ配合錠	1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定				1			¥6,639.0
内服	トリコロリンソップ® 10% (局)	10%1mL	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥10.5
内服	トリコルメフアゾ錠2mg「NIG」	2mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥6.4
内服	トリコルメフアゾ錠2mg「タロ」	2mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥6.1
注射	トリベノックス注10mg	10mg1管	その他の腫瘍用薬									¥23,865.0
注射	トリベノックス点滴静注12mg (毒)	12mg6mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥27,423.0
内服	トリアタール錠10 (局)	10mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥10.1
内服	トリアタール錠25 (局)	25mg1錠	精神神経用剤	院内不可薬	全科							¥10.1
内服	トリアチンメレイン酸塩錠100mg「トク」	100mg1錠	その他の消化器官用薬	院内不可薬	全科							¥6.1
内服	トリアチンメレイン酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠「日医工」	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥5.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	精神神経用剤	通常	科限定							¥161.7
内服	トカフ°錠160mg	160mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥11,116.2
内服	トカフ°錠200mg	200mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥13,493.2
外用	トリアフト点眼液1%	1%1mL	眼科用剤	通常								¥155.1
注射	トリア皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥148,952.0
内服	トリアフ°タリOD錠15mg「TE」	15mg1錠	利尿剤	通常								¥538.2
内服	トリアフ°タリOD錠15mg「オ-カ」	15mg1錠	利尿剤	通常								¥538.2
内服	トリアフ°タリOD錠3.75mg「TE」	3.75mg1錠	利尿剤	通常								¥177.5
内服	トリアフ°タリOD錠7.5mg「TE」	7.5mg1錠	利尿剤	通常								¥309.0
内服	トリアフ°タリOD錠7.5mg「オ-カ」	7.5mg1錠	利尿剤	通常	全科						必要時 購入	¥309.0
外用	トリアロ-ル配合点眼液「ニット」	1mL	眼科用剤	通常	全科							¥107.0
注射	トリアシイ皮下注0.75mgアライ	0.75mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥2,749.0
注射	トリアシ点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL1瓶	アルキル化剤									¥71,485.0
注射	トリアシ点滴静注用100mg	100mg1瓶	アルキル化剤									¥77,392.0
内服	トリアンG液50g [150ml]	150mL1瓶	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）								必要時 購入	¥205.2
内服	トリアンG液75g [225ml]	225mL1瓶	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	通常								¥205.2
注射	トリアド注 フレックスタチ	300単位1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常								¥1,841.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	トドレゾリナーフ [®] 4μg/cm ²	(0.3mg)7.5cm*10cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥59.4
内服	トルミエン錠40mg「ツイ」	40mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥83.9
注射	トルミイフ点滴静注200mg	200mg20ml1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥253,045.0
注射	トルミイフ皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥325,040.0
注射	トルミイフ皮下注200mgハン	200mg2mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品									¥339,733.0
内服	トルリ-70D錠25mg	25mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥618.5
内服	トドキストハカ [®] セル100mg「アム」	100mg1カ [®] セル	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥49.7
内服	トドキストハカ [®] セル100mg「日医工」	100mg1カ [®] セル「日医工」	抗パーキンソン剤	通常	全科						必要時購 入	¥49.7
注射	トドクシ筋注用2g	2g1瓶	主としてG陰性菌に作用するもの								必要時購 入	¥2,972.0
注射	トドレゾリナーフ注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	全身麻酔剤									¥93.0
外用	トドレゾリナーフ液モザリトセル5千	5000単位1キット	止血剤	通常								¥1,015.3
内服	トドレゾリナーフ錠10mg「EMEC」	10mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥8.9
内服	トドレゾリナーフ錠100mg	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥6.1
注射	トドレゾリナーフ注	10mL1管	混合ビタミン剤（V A・D混合製 剤を除く）									¥58.0
外用	トドレゾリナーフ坐剤10	10mg1個	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥33.4
外用	トドレゾリナーフ坐剤30	30mg1個	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥52.8
外用	トドレゾリナーフ坐剤60	60mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科						必要時 購入	¥76.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
外用	カビリン点鼻・点眼液0.05%	0.05%1mL	耳鼻科用剤	通常	全科						必要時購 入	¥4.5
外用	カバノカサシカリ-ム1%「SUN」	1%1g	化膿性疾患用剤	通常	全科						必要時購 入	¥19.0
外用	カバノカサリ-ム1%	1%1g	化膿性疾患用剤	通常	全科						必要時購 入	¥25.6
内服	カバノOD錠0.1mg	0.1mg1錠	その他の消化器官用薬	通常							必要時購 入	¥640.5
内服	カバノリニト錠90mg「レバ」	90mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科						必要時購 入	¥17.7
内服	カバノリニト錠90mg「日医工」	90mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥16.5
内服	カトリックス錠 1 (局)	1mg1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥10.4
注射	カバノアミノ酸塩注射用10mg「AFP」	10mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥187.0
注射	カバノアミノ酸塩注射用50mg「AFP」	50mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥332.0
内服	カバノOD錠25mg「カカ」	25mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	通常	全科							¥10.4
内服	カバノOD錠75mg「カカ」	75mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門 用薬	院内不可薬							必要時購 入	¥15.5
内服	カバノ錠12mg	12mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	院内不可薬	全科							¥990.2
内服	カバノ錠24mg	24mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	院内不可薬	全科						必要時購 入	¥1,815.8
内服	カバノ錠2mg	2mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥206.6
内服	カバノ錠6mg	6mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥540.0
	カバノOD錠75mg	75mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬								
内服	カバノ塩酸塩OD錠2.5μg「カカ」	2.5μg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常								¥234.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	カヘン注2mg	2mg1mL1管	あへんアルカロイド系麻薬									¥738.0
内服	カヘン錠1mg	1mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥112.6
内服	カヘン錠2mg	2mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥206.6
内服	カヘン錠4mg	4mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	院内不可薬	全科							¥378.8
注射	カキソ塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	呼吸促進剤									¥899.0
注射	カキソ塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg1mL1管	呼吸促進剤									¥908.0
注射	ニカルギン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10mg10mL1管	血圧降下剤									¥100.0
注射	ニカルギン塩酸塩注射液25mg「日医工」	25mg25mL1管	血圧降下剤								必要時 購入	¥187.0
注射	ニカルギン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2mg2mL1管	血圧降下剤									¥100.0
外用	ニコソルTTS10	17.5mg1枚	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院内不可薬	全科							¥190.6
外用	ニコソルTTS20	35mg1枚	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院内不可薬	全科							¥202.6
外用	ニコソルTTS30	52.5mg1枚	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院内不可薬	全科							¥207.5
内服	ニコチン酸アミド散10%「フナ」	10%1g	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）	通常	科限定							¥10.7
内服	ニコランギル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥6.1
内服	ニコランギル錠5mg「日医工」	5mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥5.9
注射	ニコランギル点滴静注用12mg「サカイ」	12mg1瓶	血管拡張剤									¥360.0
注射	ニコランギル点滴静注用2mg「サカイ」	2mg1瓶	血管拡張剤								必要時 購入	¥91.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ニコランソール点静注用48mg「サイ」	48mg1瓶	血管拡張剤									¥1,096.0
内服	ニコロリン錠5mg「サイ」(局)	5mg1錠	その他の循環器官用薬	通常								¥10.1
注射	ニトブ®持続静注液6mg	6mg2mL1管	血圧降下剤									¥616.0
内服	ニトールカブ®錠20mg	20mg1カブ®錠	血管拡張剤	通常	全科							¥8.5
内服	ニトール錠5mg(局)	5mg1錠	血管拡張剤	院内不可薬	全科							¥10.1
注射	ニトール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	血管拡張剤									¥219.0
注射	ニトール点静注用®シリンジ 100mg	0.05%200mL1袋	血管拡張剤									¥2,066.0
	ニトク®リシリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「フレ」			通常							必要時購 入	
注射	ニトク®リシリン注25mg/50mLシリンジ「フレ」	25mg50mL1筒	血管拡張剤	通常								¥1,208.0
外用	ニトク®-ΔTTS 25mg	25mg1枚	血管拡張剤	院内不可薬	全科							¥42.2
内服	ニトク®舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	血管拡張剤	通常								¥10.0
内服	ニフェニト®CR錠20mg「NP」	20mg1錠	血管拡張剤	通常	全科						必要時購 入	¥9.1
外用	ニフリン®点眼液0.25%「日点」	0.25%1mL「日点」	眼科用剤	通常								¥117.9
内服	ニフレック配合内用剤	1袋	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院外不可薬	全科							¥741.0
外用	ニフリン®13.5mg	13.5mg1枚	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥578.7
外用	ニフリン®18mg	18mg1枚	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥680.5
外用	ニフリン®2.25mg	2.25mg1枚	抗パーキンソン剤	通常								¥191.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ニ-フ°0A°ツ4.5mg	4.5mg1枚	抗パーキンソン剤	通常								¥296.1
外用	ニ-フ°0A°ツ9mg	9mg1枚	抗パーキンソン剤	通常								¥454.7
その他薬品	ニ-モハ°ックスNP	0.5mL1瓶	ワクチン類									¥4,706.0
その他薬品	ニ-モハ°ックスNPシリンジ	0.5mL1筒	ワクチン類									¥4,735.0
内服	ニ-レフ°丸錠5mg	5mg1錠	精神神経用剤	通常								¥6.1
内服	ニ-0外錠25mg	25mg1錠	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥22.8
内服	ニ-0外錠50mg	50mg1錠	血圧降下剤	院内不可薬								¥42.2
内服	ニハ°丸錠300mg	300mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥2,053.9
内服	ニチニフ°カ°丸150mg「ザイ」	150mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	院内不可薬								¥1,128.5
内服	ニチニフ°カ°丸200mg「ザイ」	200mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	院内不可薬								¥1,504.7
内服	ニラ-0カ°丸2.3mg	2.3mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥98,306.4
内服	ニラ-0カ°丸3mg	3mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	通常	科限定						必要時購 入	¥125,640.0
内服	ニラ-0カ°丸4mg	4mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥163,865.4
注射	ヌ-カ皮下注100mgA°	100mg1mL1キット	その他の呼吸器官用薬									¥159,891.0
注射	ヌ-カ皮下注用100mg	100mg1瓶	その他の呼吸器官用薬									¥172,398.0
内服	ネリカカ°丸100mg	100mg1カ°丸	その他の化学療法剤	院内不可薬	科限定							¥814.8
内服	ネ-ラル10mgカ°丸	10mg1カ°丸	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥40.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ネーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥92.1
内服	ネーラル50mgカプセル	50mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥151.6
内服	ネーラル内用液10%	10%1mL	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥400.6
外用	ネーラシリン0.75%点眼液	5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥38.2
注射	ネーラシリン0.75%注1mg	0.1%1mL1管	血管収縮剤									¥96.0
内服	ネーラシリン配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥14.7
注射	ネーラシリン静注20mL	20mL1管	肝臓疾患用剤									¥61.0
	ネーラシリン注250mg (局)			通常								
注射	ネーラシリン注PL250mg	2.5%10mL1管	強心剤	通常								¥100.0
外用	ネーラシリン軟膏	1g	眼科用剤	通常								¥41.0
内服	ネーラシリン20mg	20mg1カプセル	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥59.3
内服	ネーラシリン懸濁用顆粒分包10mg	10mg1包	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥46.8
外用	ネーラシリン外用ゲル5g	5g1瓶(混合用ゲル付)	その他の外用薬		科限定							¥162,995.9
内服	ネーラシリン錠200mg	200mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	全科							¥3,036.4
	ネーラシリン錠180mg	180mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬								
内服	ネーラシリン錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥156.7
注射	ネーラシリン注射液10μgラシリン錠 [0.5mL]	10μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,023.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	初マ [®] 注射液120μg [®] ラリソ [®] [0.5mL]	120μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥9,434.0
注射	初マ [®] 注射液40μg [®] ラリソ [®] [0.5mL]	40μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥4,157.0
注射	初マ [®] 注射液60μg [®] ラリソ [®] [0.5mL]	60μg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥5,669.0
外用	初マ [®] ナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL	眼科用剤	通常	科限定							¥118.8
外用	初マ [®] 坐剤	1個	痔疾用剤	院内不可薬	全科							¥22.9
外用	初マ [®] 軟膏	1g	痔疾用剤	通常	全科							¥24.2
外用	初マ [®] ナック [®] 軟膏0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥17.0
外用	初マ [®] ナック軟膏0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥17.0
外用	初マ [®] ナック坐剤	1個	痔疾用剤	院内不可薬	全科							¥27.8
内服	ノアルテ [®] 錠 (5mg)	5mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	通常	科限定							¥31.1
内服	ノイ [®] 錠10mg	10mg1錠	強心剤	院内不可薬	全科						必要時購 入	¥8.4
注射	ノイ [®] 注100μg	100μg1瓶(溶解液付)	その他の血液及び体液用薬								必要時購	¥4,668.0
注射	ノイ [®] 注100μg	100μg1瓶	その他の血液及び体液用薬									¥3,919.0
注射	ノイ [®] 注250μg	250μg1瓶(溶解液付)	その他の血液及び体液用薬									¥11,182.0
注射	ノイ [®] 注250μg	250μg1瓶	その他の血液及び体液用薬									¥9,293.0
内服	ノイ [®] 錠4単位	4単位1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥28.5
注射	ノイ [®] 注注射液3.6単位	3mL1管	解熱鎮痛消炎剤									¥159.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ノリアスト錠20mg	20mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥770.6
内服	ノビテ錠100mg	100mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥76.3
注射	ノベリン静注用250mg	250mg1瓶	抗てんかん剤									¥1,835.0
内服	ノカフィル錠100mg	100mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	科限定							¥2,740.8
注射	ノカフィル点滴静注300mg	300mg16.7mL1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥26,520.0
内服	ノクビン原末(局)	1g	習慣性中毒治療用剤	院内不可薬	科限定				1			¥140.7
注射	ノミン筋注5mg	0.5%1mL1管	精神神経用剤									¥61.0
内服	ノミン錠5mg(局)	5mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥10.1
注射	ノブト注10mg(毒)	10mg5mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥16,735.0
内服	ノバルジン錠25mg	25mg1錠	解毒剤	通常	全科							¥201.1
内服	ノバルジン錠50mg	50mg1錠	解毒剤	通常	全科							¥321.6
注射	ノベリット50ミックス注フレックスア	300単位1キット	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	院内不可薬	全科				1			¥1,416.0
注射	ノベリット70ミックス注フレックスア	300単位1キット	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	院内不可薬	科限定						必要時購入	¥1,767.0
注射	ノベリット注フレックスアチ	300単位1キット	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,380.0
注射	ノベリット注フレックスア	300単位1キット	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	科限定							¥1,293.0
注射	ノベリット注アソフィル	300単位1筒	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	院内不可薬	全科				1			¥897.0
注射	ノバルリオン注1mg(局)	0.1%1mL1管	副腎ホルモン剤									¥100.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ルデイトルン フルクスド注10mg	10mg1筒	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥57,431.0
注射	ルニチミン注	10mL1管	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）									¥58.0
注射	ルニチミン 静注透析用2.5mg	2.5mg2mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥690.0
注射	ルニチミン 静注透析用5mg	5mg2mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,039.0
注射	ルニチミン 静注透析用シリンジ 2.5mg	2.5mg2mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥761.0
注射	ルニチミン 静注透析用シリンジ 5mg	5mg2mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥1,097.0
注射	ルニチミン点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥206,472.0
注射	ルニチミン注射用150	150mg1瓶	その他の腫瘍用薬							1		¥25,110.0
注射	ルニチミン注射用150mg	(希釈生食材)150mg1瓶	その他の腫瘍用薬							1		¥31,169.0
注射	ルニチミン注射用60	60mg1瓶	その他の腫瘍用薬							1		¥11,132.0
注射	ルニチミン注射用60mg	(希釈生食材)60mg1瓶	その他の腫瘍用薬							1		¥13,614.0
内服	ルニチミン錠0.125 (局)	0.125mg1錠	強心剤	通常	全科							¥10.1
内服	ルニチミン錠100mg	100mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥5.9
注射	ルニチミン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤								必要時購入	¥6,070.0
注射	ルニチミン点滴静注液1mg/1mL	1mg1mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤	通常								¥6,070.0
注射	ルニチミンRF輸液 [500mL]	500mL1袋	糖類剤									¥533.0
注射	ルニチミン配合静注用	1瓶 (2.5mL溶解液付)	血液製剤類									¥268,272.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ルセリン軟膏	1g	化膿性疾患用剤	通常	全科							¥14.0
外用	ルセリン錠100mg	100mg1錠	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）	通常								¥55.8
内服	ルセリン錠50mg	50mg1錠	その他の個々の器官用薬	院内不可薬	全科							¥6.9
注射	ルセリン20%皮下注1g/5mL	1g5mL1瓶	血液製剤類							1		¥10,571.0
注射	ルセリン20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶	血液製剤類							1		¥40,166.0
注射	ルセリン20%皮下注4g/20mLシリンジ	4g20mL1筒	血液製剤類	通常								¥40,315.0
内服	ルセリン錠80	80mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥5.9
内服	ルセリン錠500mg	500mg1カプセル	代謝拮抗剤	通常								¥184.6
その他薬品	ルセリンアルコール液2%「ヤクルン」	10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常								¥0.7
その他薬品	ルセリン消毒液10%	10%10g	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科						必要時購入	¥0.7
内服	ルセリン錠20mg	20mg1錠	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く）	通常	全科							¥5.9
内服	ルセリン錠10mg	10mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥20,028.4
内服	ルセリン錠12.5mg	12.5mg1錠	精神神経用剤	通常								¥33.7
内服	ルセリン錠300	1シート	抗ウイルス剤	通常	全科							¥12,538.6
内服	ルセリン錠600	1シート	抗ウイルス剤	通常	全科							¥19,805.5
外用	ルセリン点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥8,368.6
内服	ルセリン配合錠	1錠	その他の化学療法剤	院内不可薬	全科							¥33.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	パ ^o 外 ^o ラ ^o ミ ^o ン ^o 注	5mL1管	抗原虫剤									¥690.0
内服	パ ^o 外 ^o ラ ^o ミ ^o ン ^o 配 ^o 合 ^o 錠	1錠	その他の化学療法剤	通常	全科							¥42.6
内服	パ ^o 外 ^o ラ ^o ミ ^o ン ^o 配 ^o 合 ^o 顆 ^o 粒	1g	その他の化学療法剤	通常								¥78.8
外用	パ ^o 外 ^o ラ ^o ミ ^o ン ^o 鼻 ^o 腔 ^o 用 ^o 軟 ^o 膏 ^o 2%	2%1g	主としてG陽性菌に作用するもの	院内不可薬	全科							¥524.4
その他薬品	パ ^o ク ^o ニ ^o バ ^o ノ ^o ス ^o 水 ^o 性 ^o 懸 ^o 濁 ^o 注 ^o シ ^o リ ^o ン ^o グ	0.5mL1筒	ワクチン類									¥7,200.0
注射	パ ^o ク ^o オ ^o セ ^o 静 ^o 注 ^o 用 ^o 1g	1g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥277.0
注射	パ ^o ク ^o リ ^o タ ^o キ ^o ル ^o 注 ^o 100mg/16.7mL「NK」(毒)	100mg16.7mL1瓶「NK」	抗腫瘍性植物成分製剤									¥4,877.0
注射	パ ^o ク ^o リ ^o タ ^o キ ^o ル ^o 注 ^o 30mg/5mL「NK」(毒)	30mg5mL1瓶「NK」	抗腫瘍性植物成分製剤									¥1,515.0
内服	パ ^o ク ^o ロ ^o エ ^o 錠 ^o (局) [5mg] 【商品名：リ ^o オ ^o ル ^o 錠 ^o 5mg】	5mg1錠	鎮けい剤	院内不可薬	全科							¥10.4
注射	パ ^o シ ^o ル ^o 点 ^o 滴 ^o 静 ^o 注 ^o 液 ^o 500mg	500mg100mL1キット	合成抗菌剤									¥1,261.0
外用	パ ^o タ ^o ノ ^o ル ^o 点 ^o 眼 ^o 液 ^o 0.1%	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥85.9
その他薬品	パ ^o カ ^o 油 ^o 「 ^o ニ ^o ツ ^o 」(局)	1mL	矯味矯臭着色剤	通常								¥21.2
外用	パ ^o ツ ^o チ ^o ス ^o ト ^o パ ^o ル ^o (S)	2枚1組	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		全科							¥15,739.1
外用	パ ^o ツ ^o チ ^o ス ^o ト ^o 試 ^o 薬	1mL	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	院外不可薬								¥814.2
注射	パ ^o ト ^o セ ^o 点 ^o 滴 ^o 静 ^o 注 ^o 用 ^o 20mg	20mg1瓶	その他の腫瘍用薬								在庫あり	¥61,276.0
注射	パ ^o ト ^o セ ^o 点 ^o 滴 ^o 静 ^o 注 ^o 用 ^o 30mg	30mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥91,444.0
内服	パ ^o ル ^o ジ ^o ン ^o 錠 ^o 100mg	100mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常							必要時 購入	¥12.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	パ ^ラ ハ ^リ ン塩酸塩注40mg「日医工」(局)	4%1mL1管	鎮けい剤									¥100.0
注射	パ ^レ ニ ^テ 硝子体内注射液120mg/mL	6mg0.05mL1瓶	眼科用剤									¥131,892.0
注射	パ ^レ ニ ^テ 硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1筒	眼科用剤									¥131,892.0
外用	パ ^レ ニ ^テ 硝子点眼液0.1%	0.1%0.4mL1個	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥145.1
内服	パ ^ラ リ ^ン 配合錠A81	81mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科						必要時購 入	¥5.9
内服	パ ^レ ニ ^テ 錠150mg	150mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥184.0
内服	パ ^レ ニ ^テ 錠300mg	300mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥324.8
注射	パ ^ラ ト ^ク ニ ^ン 静注2000単位「JB」	2000単位100mL1瓶	血液製剤類									¥91,194.0
注射	パ ^ラ ニ ^ン 点滴静注200mg	200mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥166,397.0
注射	パ ^レ ニ ^テ 静注500mg	2.5%20mL1管	解毒剤									¥1,869.0
注射	パ ^ラ ニ ^ン 静注1mg	1mg2mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥51,456.0
内服	パ ^ラ ニ ^ン 錠500mg「NP」	500mg1錠「NP」	抗ウイルス剤	通常	全科							¥105.9
外用	パ ^ラ ニ ^ン 軟膏	(BTRC250単位FRL2mg)1g	化膿性疾患用剤	通常								¥7.6
内服	パ ^ラ ニ ^ン 錠300mg	300mg1カ ^パ ニ ^ル	解熱鎮痛消炎剤	院内不可薬	全科							¥9.6
内服	パ ^ラ ニ ^ン 錠5mg	5mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥21.6
内服	パ ^ラ ニ ^ン 錠450mg	450mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科							¥2,146.0
内服	パ ^ラ ニ ^ン 錠100mg/mL	100mg1mL	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥48.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	バリトゲンHD	98.6%10g	X線造影剤	通常								¥1.4
内服	バリトツ°CT	300mL1瓶	X線造影剤	通常	全科							¥274.8
内服	バルト°ン発泡顆粒	1g	X線造影剤	通常								¥11.8
内服	バルサルタ°OD錠80mg「ト-」	80mg1錠「ト-」	血圧降下剤	通常								¥13.2
内服	バルサルタ°錠80mg「ト-」	80mg1錠	血圧降下剤	通常								¥13.2
外用	バルト°ス軟膏0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥8.8
内服	バルトレックス錠500	500mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定				1			¥145.4
注射	バルト°ハリンNa透析用150単位/mLシリンジ°20mL「フ-」	3000単位20mL1筒	血液凝固阻止剤									¥649.0
内服	バルト°-サ錠3mg	3mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常								¥31,810.4
内服	バルト°-サ錠4mg	4mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥41,501.7
内服	バルト°-サ錠5mg	5mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥51,009.7
内服	バルト°イ配合錠EX「サト°」	1錠	血圧降下剤	院内不可薬	科限定							¥20.8
内服	バルト°°酸Na徐放顆粒40%「フシ°カ°」	40%1g	抗てんかん剤	通常	全科							¥26.3
内服	バルト°°酸ナトリウムシロップ°5%「DSP」	5%1mL	抗てんかん剤	通常	全科							¥7.0
内服	バルト°°酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40%1g	抗てんかん剤	通常	全科						必要時購 入	¥25.9
内服	バルト°°酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アル」	40%1g	抗てんかん剤	通常	全科							¥18.3
内服	バルト°°酸ナトリウム徐放錠A100mg「ト-」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トワ」	200mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥10.4
内服	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥10.4
内服	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥14.3
外用	バルミコート200µgタレバ18イテ-56吸入	11.2mg1瓶	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	全科							¥911.6
外用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1A	その他の呼吸器官用薬	通常	全科							¥104.9
内服	バルステアXR錠0.2mg	0.2mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥60.0
内服	バルステアXR錠0.4mg	0.4mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	科限定							¥111.0
内服	バルステア錠0.1mg	0.1mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科							¥32.4
外用	ルビテフ24mg	24mg1枚	抗パーキンソン剤	通常	科限定							¥559.2
外用	ルビテフ32mg	32mg1枚	抗パーキンソン剤	院内不可薬	科限定							¥694.3
外用	ルビテフ40mg	40mg1枚	抗パーキンソン剤	院内不可薬	科限定							¥766.2
外用	ルビテフ8mg	8mg1枚	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥287.6
注射	バル筋注100mg「AFP」(局)	10%1mL1管	解毒剤									¥2,262.0
注射	バル筋注100mg「第一三共」(局)	10%1mL1管	解毒剤									¥1,645.0
その他薬品	バルイソテフン(局)	10g	賦形剤	通常	全科							¥0.8
内服	バルリンシロフ5%	5%1mL	抗てんかん剤	通常	全科							¥6.8
内服	バルリン錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥9.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	パレリン錠200mg	200mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥10.1
内服	パロチチンOD錠10mg「トワ」	10mg1錠	精神神経用剤	通常								¥14.6
内服	パロチチン錠10mg「トワ」	10mg1錠	精神神経用剤	通常								¥14.6
内服	パロシ消泡内用液2%	2%1mL	止しゃ剤、整腸剤	通常	全科							¥3.1
注射	パロシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL「タイチ」	0.75mg50mL1袋	その他の消化器官用薬									¥4,536.0
内服	パロチチン錠1mg「効効」	1mg1錠	精神神経用剤	通常								¥6.3
注射	パロチチン注5mg「ヨトミ」	0.5%1mL1管	精神神経用剤									¥100.0
注射	パロチチン注50mg	50mg1mL1管	精神神経用剤									¥1,443.0
内服	パロチチン(局)	1g	健胃消化剤	通常	全科							¥7.7
内服	パロチチン塩酸塩散0.5g「ファイバー」	500mg1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの	通常	全科							¥860.8
内服	パロチチン塩酸塩散0.5g「VTRS」	500mg1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの	通常								¥813.0
注射	パロチチン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	0.5g1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの									¥648.0
注射	パロチチン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g1瓶	主としてG陽性菌に作用するもの									¥754.0
外用	パロチチン眼軟膏1%	1%1g	主としてG陽性菌に作用するもの	通常	全科				1			¥4,274.7
内服	パロチチン散20%「NIG」	20%1g	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	通常	全科							¥9.5
注射	パロチチン注10%「小林」	200mg1管	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)									¥57.0
注射	パロチチン注200mg「KCC」	200mg1管	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)									¥85.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	パントシ散20%	20%1g	ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く）	通常	全科							¥11.1
内服	パントシ錠30mg	30mg1錠	ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く）	通常								¥5.9
注射	ルアノ注射用1000	1000µg1瓶	血管拡張剤									¥1,208.0
内服	ヒアレスロップ®65%	65%1mL	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥4.9
外用	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL1筒	眼科用剤	院外不可薬	全科							¥3,882.2
外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センシ」	0.1%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥144.1
外用	ヒアリンニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL1個	眼科用剤	通常								¥27.2
外用	ヒアリン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	眼科用剤	院内不可薬								¥223.6
外用	ヒー-エスエス®ラス500眼灌流0.0184%	(希釈液付)0.46%20mL1瓶	眼科用剤	通常								¥2,819.6
外用	ヒー-ソフテノール®0.3%	1g	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥6.6
内服	ヒー-トル顆粒分包250mg	250mg1包	その他の循環器官用薬	通常								¥141.7
内服	ヒー-トル顆粒分包500mg	500mg1包	その他の循環器官用薬	通常								¥207.9
注射	ヒー-フリト®輸液 [1L]	1000mL1キット	たん白アミノ酸製剤								必要時購	¥779.0
注射	ヒー-フリト®輸液 [500mL]	500mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥551.0
注射	ヒー-ムゲン®注0.5mL	0.5mL1瓶	ワクチン類									¥2,424.0
注射	ヒー-リツイト点滴静注用35µg	(輸液安定化液付)35µg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥285,961.0
外用	ヒー-ロV眼粘弾剤2.3%シラノ®0.6mL	2.3%0.6mL1筒	眼科用剤	通常								¥6,476.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ヒ-0眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	1%0.85mL1筒	眼科用剤	院外不可薬	全科							¥2,674.0
注射	ヒ°カ°ラツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	その他の循環器官用薬									¥80,596.0
内服	ヒ°カ°ラツOD錠15mg「VTRS」	15mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥12.7
内服	ヒ°カ°ラツOD錠15mg「日医工」	15mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥11.7
内服	ヒ°カ°配合散	1g	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥8.4
内服	ヒ°カ°散0.2%「フー」	0.2%1g	その他のビタミン剤	通常								¥7.1
内服	ヒ°カ°ルミンR散	1g	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥6.5
内服	ヒ°カ°ルミンR錠	1錠	止しゃ剤、整腸剤	院内不可薬	全科							¥6.1
注射	ヒ°カ°輸液 [500ml]	500mL1袋	血液代用剤									¥364.0
注射	ヒ°カ°注 [500mL]	500mL1袋	たん白アミノ酸製剤									¥711.0
内服	ヒ°カ°OD錠80mg「DSEP」	80mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥110.9
内服	ヒ°カ°OD錠80mg「あすか」	80mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥166.9
注射	ヒ°カ°配合静注用	(144mg)1瓶	その他の腫瘍用薬									¥877,877.0
注射	ヒ°カ°注射用0.5g (局)	500mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥335.0
注射	ヒ°カ°注射用1g (局)	1g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥481.0
内服	ヒ°カ°配合錠	1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	全科							¥7,094.1
注射	ヒ°カ°皮下注18mg	3mL1筒	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常	全科							¥8,434.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ビロシムファートナトリウム錠2.5mg「イナ」	2.5mg1錠	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥6.1
内服	ビロシムファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	2.5mg1錠「日医工」	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥6.1
内服	ビロシムファートナトリウム内用液0.75%「JG」	0.75%1mL「JG」	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥8.5
内服	ビロシムファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	0.75%1mL「日医工」	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥7.6
注射	ビザミル静注	185MBq1瓶	放射性医薬品									¥196,481.0
注射	ビシパル-ク320注 100mL	65.15%100mL1瓶	X線造影剤									¥8,191.0
注射	ビシパル-ク320注 50mL	65.15%50mL1瓶	X線造影剤									¥4,542.0
注射	ビシバニール注射用1KE	1KE1瓶	その他の腫瘍用薬									¥5,815.0
注射	ビシバニール注射用1KE	(溶解液付)1KE1瓶	その他の腫瘍用薬									¥5,961.0
注射	ビシバニール注射用5KE	5KE1瓶	その他の腫瘍用薬								在庫あり	¥11,956.0
注射	ビシバニール注射用5KE	(溶解液付)5KE1瓶	その他の腫瘍用薬									¥12,769.0
注射	ビシバカク静注用0.75g「日医工」	0.75g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥392.0
注射	ビシバカク静注用1.5g「日医工」	1.5g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの								必要時購入	¥522.0
外用	ビスコト0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒	眼科用剤	通常							必要時購入	¥3,528.9
内服	ヒソコル錠200mg	200mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥104.1
外用	ビソリテ-フ° 2mg	2mg1枚	血圧降下剤	通常	全科							¥41.5
外用	ビソリテ-フ° 4mg	4mg1枚	血圧降下剤	通常	全科							¥57.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ヒソリテ-ブ [®] 8mg	8mg1枚	血圧降下剤	院内不可薬	全科							¥75.0
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	0.625mg1錠	不整脈用剤	通常	全科						必要時購	¥10.4
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	0.625mg1錠「日医工」	不整脈用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠2.5mg「日医工（局）」	2.5mg1錠「日医工」	不整脈用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒソリ [®] 00-ルマル酸塩錠5mg「日医工（局）」	5mg1錠「日医工」	不整脈用剤	通常	全科							¥10.4
注射	ヒタ [®] -ザ [®] 注射液100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥21,963.0
注射	ヒタ [®] エト注キト	2C1S	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）									¥560.0
内服	ヒ [®] スチンCa・OD錠1mg「ト-リ」	1mg1錠「ト-リ」	高脂血症用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒ [®] スチンCa・OD錠1mg「KOG」	1mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヒ [®] スチンCa・OD錠2mg「KOG」	2mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科						必要時購 入	¥15.9
内服	ヒタ [®] ミン配合加 [®] ヒB25	1加 [®] ヒ	混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く）	通常								¥5.9
外用	ヒタ [®] レン軟膏3%「JG」	3%1g	抗ウイルス剤	通常	全科						必要時購 入	¥74.1
外用	ヒタ [®] レン軟膏3%「SW」	3%1g	抗ウイルス剤	通常	全科							¥74.1
内服	ヒト [®] キ-ル錠10mg	10mg1錠	ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く）	通常							必要時購 入	¥5.9
注射	ヒト [®] シ注射液20（局）	20単位1管	脳下垂体ホルモン剤									¥528.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ヒドコルチン硫酸塩200mg「サリ」	200mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥143.6
注射	ヒドコルチン硫酸エステルNa静注液100mg「AFP」	100mg2mL1管	副腎ホルモン剤									¥191.0
その他薬品	ヒドコル液A1%	1%1mL	外皮用殺菌消毒剤	院外不可薬	全科							¥3.9
注射	ヒドコル配合皮下注	5.6mL1瓶	その他の生物学的製剤	院内不可薬	科限定							¥604,569.0
	ヒドコル配合皮下注シリンジ	5mL1筒	その他の生物学的製剤	通常								
内服	ヒドコル錠100mg	100mg1錠	主としてG陽性・陰性、リケツチア、クラミジアに作用す	院内不可薬	全科							¥22.0
注射	ヒドコルNa点滴静注1g「ツカ」NP（局）	(生理食塩液100mL付)1g1ｷｯﾄ	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥831.0
注射	ヒドコルNa点滴静注2g「ツカ」NP（局）	(生理食塩液100mL付)2g1ｷｯﾄ	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,109.0
注射	ヒドコル注25mg	2.5%1mL1管	抗ヒスタミン剤									¥61.0
外用	ヒドコル点眼液0.03%「SEC」	0.03%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥148.3
外用	ヒドコル点眼液0.03%「日点」	0.03%1mL	眼科用剤	通常								¥148.3
外用	ヒドコル点眼液5%「セツ」	50mg1mL	眼科用剤	院内不可薬								¥628.3
内服	ヒドコル「ライソ」10%	10%1g	抗てんかん剤	通常	科限定							¥391.0
内服	ヒドコル錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥355.5
内服	ヒドコル錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	通常							必要時 購入	¥217.8
注射	ヒドコル点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	抗てんかん剤								必要時 購入	¥2,450.0
注射	ヒドコル点滴静注200mg	200mg20mL1瓶	抗てんかん剤								必要時 購入	¥4,298.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ビヘンタン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	強心剤	通常							必要時 購入	¥31.9
注射	ヒ1-マロ-プ°注射用12mg	12mg1筒	脳下垂体ホルモン剤								必要時購 入	¥35,518.0
注射	ヒ1-マロ-プ°注射用6mg	6mg1筒	脳下垂体ホルモン剤								必要時 購入	¥18,284.0
注射	ヒ1-マリンR注100単位/mL	100単位1mLバial	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	全科						必要時 購入	¥232.0
注射	ヒ1-マリンR注ミハ°	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常								¥1,174.0
注射	ヒ1-マログミックス50注ミハ°	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	院内不可薬	全科							¥1,190.0
注射	ヒ1-マログ注100単位/mL	100単位/mL V	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	全科							¥224.0
注射	ヒ1-マログ注ミハ°	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	全科							¥1,156.0
注射	ヒ1-マログ注ミハ°HD	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	院内不可薬	科限定							¥1,156.0
注射	ヒミラ皮下注40mgハ°0.4mL	40mg0.4mL1キット	他に分類されない代謝性医薬 品	通常	科限定							¥46,864.0
注射	ヒミラ皮下注80mgハ°0.8mL	80mg0.8mL1キット	他に分類されない代謝性医薬 品	通常	科限定							¥91,161.0
内服	ビラリアOD錠20mg	20mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常								¥49.1
内服	ビラリア錠20mg	20mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥48.7
内服	ビラトビカ°丸50mg	50mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥3,239.6
内服	ビラトビカ°丸75mg	75mg1カ°丸	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,769.8
内服	ビスマイト°原末（局）	1g	抗結核剤	通常	全科							¥23.0
注射	ビリスピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	X線造影剤									¥8,854.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ピロリカニト塩酸塩カ°セル50mg「NIG」	50mg1カ°セル	不整脈用剤	通常	全科							¥19.8
内服	ピロリカニト塩酸塩カ°セル50mg「レバ」	50mg1カ°セル	不整脈用剤	通常	全科							¥21.5
内服	ピロリカグリアチン錠50mg「サイ」	50mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥18.4
外用	ヒトイトローション0.3%	1g	血液凝固阻止剤	通常								¥18.2
内服	ヒナミン細粒10%	10%1g	精神神経用剤	通常	全科							¥14.3
内服	ピロリフェニオン錠200mg「日医工」	200mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥138.2
外用	ピロリクス眼軟膏3%	3%1g	眼科用剤	通常	全科							¥363.2
外用	ピロリベストリアロソフィア120吸入	120吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	通常	科限定						必要時 購入	¥8,771.9
外用	ピロリベストリアロソフィア56吸入	56吸入1キット	その他の呼吸器官用薬	院内不可薬	科限定							¥4,127.6
内服	ピロリル錠200mg	200mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥360.7
外用	ピロリキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥67.0
注射	ピロリ点滴静注用100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								¥62,396.0
	ピロリ点滴静注用300mg	300mg1瓶	その他の腫瘍用薬	通常								
注射	ピロリベレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg1mL1キット	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥156,820.0
内服	ピロリタケカカ°セル20mg	20mg1カ°セル	その他の末梢神経系用薬	院内不可薬	科限定							¥9,716.5
内服	ピロリマツカカ°セル61mg	61mg1カ°セル	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定							¥35,983.7
注射	ピロリファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30.8mg2mL1管	その他の循環器官用薬									¥712.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ファシナ皮下注30mgシリンジ	30mg1mL1筒	その他の呼吸器官用薬									¥335,309.0
内服	ファムシビル錠250mg「VTRS」	250mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定							¥82.8
内服	ファムビル錠250mg	250mg1錠	抗ウイルス剤	院内不可薬	科限定							¥221.2
内服	ファモチリンOD錠10mg「トワ」	10mg1錠「トワ」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ファモチリンOD錠20mg「トワ」	20mg1錠「トワ」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ファモチリン細粒2%「カワ」	2%1g「カワ」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥10.2
注射	ファモチリン静注20mg「日新」(局)	20mL20mg1管	消化性潰瘍用剤									¥100.0
内服	ファム錠200mg(局)	200mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥153.0
注射	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥2,762.0
内服	ファンギザンシロップ100mg/mL(局)	100mg1mL	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥54.6
注射	フィアス注ルックスタチ	300単位1キット	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,529.0
内服	フィロパ細粒1%	1%1g	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥1,065.6
内服	フィロパ錠2mg	2mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥195.7
内服	フィロパ錠4mg	4mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定							¥319.7
注射	フィロパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	抗てんかん剤									¥1,962.0
注射	フィザ140輸液[500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥212.0
注射	フィザ35輸液[500mL]	500mL1袋	血液代用剤									¥268.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	フイタルクリーム1%	1%1g	その他の外皮用薬	院内不可薬	科限定							¥300.8
注射	フイコパックス点滴静注0.5g	500mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,562.0
注射	フイフェント200mg静注用	200mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥5,543.0
内服	フイフェント錠200mg	200mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥1,049.5
内服	フイフェント錠50mg	50mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥300.3
外用	フイグラストスプレー250	250µg1瓶	その他の外皮用薬	通常	全科							¥6,118.7
外用	フイグラストスプレー500	500µg1瓶	その他の外皮用薬	通常	科限定							¥6,907.7
注射	フイグリゲンHT静注用1g「JB」	(溶解液付) 1g1瓶	血液製剤類									¥72,367.0
注射	フイグロカミンP静注用	1瓶	血液製剤類									¥8,324.0
注射	フイラジール皮下注30mgシリンジ	30mg3mL1筒	その他のアレルギー用薬									¥328,402.0
注射	フイグラストムBS注150µgシリンジ「NK」	150µg0.6mL1筒「NK」	その他の血液及び体液用薬									¥3,428.0
注射	フイグラストムBS注300µgシリンジ「NK」	300µg0.7mL1筒「NK」	その他の血液及び体液用薬									¥5,418.0
注射	フイグラストムBS注75µgシリンジ「NK」	75µg0.3mL1筒「NK」	その他の血液及び体液用薬								必要時 購入	¥2,768.0
内服	フインテラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL	抗てんかん剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥1,618.7
注射	フイソジン静注500mg	500mg10mL1瓶	無機質製剤									¥5,850.0
内服	フイキリフェンタン塩酸塩OD錠60mg「トワ」	60mg1錠「トワ」	その他のアレルギー用薬	通常								¥23.1
注射	フイジン静注40mg	40mg2mL1管	無機質製剤									¥127.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	フェソ [®] 配合皮下注IN	15mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥452,686.0
注射	フェソ [®] 配合皮下注MA	10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥257,938.0
注射	フェソ [®] ックス筋注250mg	5mL1筒	その他の腫瘍用薬									¥38,401.0
注射	フェト [®] -ジ [®] 点滴静注用1g	1g1瓶	主としてG陰性菌に作用するもの									¥20,203.0
外用	フェゾ [®] -ル軟膏5%	5%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥13.8
内服	フェイト [®] 錠(局) [25mg]	25mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥11.9
外用	フェノ [®] -ル・亜鉛華リメント「ニコ [®] 」(局)	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥2.0
内服	フェバ [®] -ル注射液0.4%(向)	0.4%1mL	催眠鎮静剤, 抗不安剤	院内不可薬	全科							¥2.5
注射	フェバ [®] -ル注射液100mg(向)	10%1mL1管	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥70.0
内服	フェバ [®] -ル錠10%(局)(向)	10%1g	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥7.5
内服	フェバ [®] キスケットOD錠10mg「サ [®] 」	10mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥6.1
内服	フェバ [®] キスケットOD錠20mg「サ [®] 」	20mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥10.4
内服	フェバ [®] キスケット錠10mg「DSEP」	10mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥6.1
内服	フェバ [®] キスケット錠20mg「DSEP」	20mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥10.4
内服	フェバ [®] リ [®] 錠10mg	10mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥14.2
内服	フェバ [®] リ [®] 錠20mg	20mg1錠	痛風治療剤	通常	全科							¥27.7
外用	フェル [®] バ [®] 「オバ [®] 」70	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥14.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	フェル`ナスツク軟膏3%「三笠」	3%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥4.5
外用	フェル`ナカ`ツプ`70mg「NP」	10cm*14cm1枚「NP」	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥14.0
外用	フェル`ナカ`ツプ`70mg「タ林」	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥14.0
外用	フェル`ナカ`シヨ`ン3%「三笠」	3%1mL	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥2.6
内服	フェル`ナカ`テ`ムメ`ト錠105mg	1錠	無機質製剤	通常								¥6.1
外用	フェンタル`ン酸塩1日用`テ`フ`1mg「第一三共」	1mg1枚	合成麻薬	通常	全科						必要時 購入	¥240.1
外用	フェンタル`ン酸塩1日用`テ`フ`2mg「第一三共」	2mg1枚	合成麻薬	通常	全科							¥464.4
外用	フェンタル`ン酸塩1日用`テ`フ`4mg「第一三共」	4mg1枚	合成麻薬	通常	全科							¥864.0
外用	フェンタル`ン酸塩1日用`テ`フ`6mg「第一三共」	6mg1枚	合成麻薬	通常	全科							¥1,246.8
注射	フェンタル`ン注射液0.1mg「フレ」	0.005%2mL1管	合成麻薬									¥242.0
注射	フェンタル`ン注射液0.5mg「フレ」	0.005%10mL1管	合成麻薬								必要時購 入	¥887.0
外用	フェン`ステ`フ` 1mg	1mg1枚	合成麻薬	通常	全科		1				必要時購 入	¥483.6
外用	フェン`ステ`フ` 2mg	2mg1枚	合成麻薬	通常	全科							¥900.5
外用	フェン`ステ`フ` 4mg	4mg1枚	合成麻薬	通常	全科		1					¥1,673.7
外用	フェン`ステ`フ` 6mg	6mg1枚	合成麻薬	通常	全科		1					¥2,520.2
外用	フェン`ステ`フ` 0.5mg	0.5mg1枚	合成麻薬	通常	全科							¥262.7
内服	フェン`カ`錠10mg	10mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥220.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	フォセガ錠5mg	5mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥149.3
内服	フォセハル錠10mg	10mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥307.8
内服	フォセハル錠5mg	5mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥208.3
内服	フォリアミン錠(局)	5mg1錠	ビタミンB剤(ビタミンB1 剤を除く)	通常	全科							¥10.1
注射	フォリアミン注射液(局)	15mg1mL1管	ビタミンB剤(ビタミンB1 剤を除く)									¥100.0
注射	フォリスチム注300IUカートリッジ	300IU1筒	脳下垂体ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥16,614.0
注射	フォルテ皮下注射剤600μg	2.4mL1キット	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥24,063.0
外用	フコラム口腔用液10mg(向)	10mg2mL1筒	抗てんかん剤	通常	科限定							¥3,474.6
外用	フコラム口腔用液2.5mg(向)	2.5mg0.5mL1筒	抗てんかん剤	通常	科限定							¥1,688.7
外用	フコラム口腔用液5mg(向)	5mg1mL1筒	抗てんかん剤	通常	科限定							¥2,966.7
外用	フコラム口腔用液7.5mg(向)	7.5mg1.5mL1筒	抗てんかん剤	通常	科限定							¥2,750.0
外用	フジシール軟膏2%	20mg1g	化膿性疾患用剤	院内不可薬	全科							¥25.0
内服	フコロン錠10mg	10mg1錠	鎮けい剤	通常								¥6.1
注射	フコロン注20mg	2%1mL1管	鎮けい剤									¥61.0
外用	フコロン点鼻液0.15%「F」	15.75mg10mL1瓶	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不可薬	全科							¥4,757.6
注射	フコロン臭化物注20mg「日医工」	2%1mL1管	鎮けい剤									¥57.0
注射	フコロン糖注射液 5%(局) [20mLPA]	5%20mL1管	糖類剤									¥100.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ブドウ糖注射液 5% (局) [50mLPV大塚]	5%50mL1瓶	糖類剤									¥146.0
注射	ブドウ糖注射液 5% (局) [100mLPV]	5%100mL1瓶	糖類剤									¥151.0
注射	ブドウ糖注射液 5% (局) [250mL袋大塚]	5%250mL1袋	糖類剤									¥284.0
注射	ブドウ糖注射液 5% (局) [500mL袋大塚]	5%500mL1袋	糖類剤								必要時 購入	¥332.0
注射	ブドウ糖注射液 10% (局) [20mLPA大塚]	10%20mL1管	糖類剤								必要時 購入	¥100.0
注射	ブドウ糖注射液 10% (局) [500mL袋大塚]	10%500mL1袋	糖類剤									¥240.0
注射	ブドウ糖注射液 20% (局) [20mLPA]	20%20mL1管	糖類剤									¥100.0
注射	ブドウ糖注射液 50% (局) [20mLPA]	50%20mL1管	糖類剤									¥100.0
注射	ブドウ糖注射液 50% (局) [200mL袋大塚]	50%200mL1袋	糖類剤									¥356.0
内服	ブナール錠200mg	200mg1T	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定						必要時 購入	¥277.3
内服	ブザンサール錠110mg	110mg1カプセル	血液凝固阻止剤	通常							必要時 購入	¥216.3
内服	ブザンサール錠75mg	75mg1カプセル	血液凝固阻止剤	通常								¥122.4
内服	フラジール内服錠250mg (局)	250mg1錠	抗原虫剤	通常							必要時 購入	¥36.2
外用	フラジール錠250mg	250mg1錠	生殖器官用剤 (性病予防剤を含む)	通常							必要時 購入	¥54.3
内服	ブラスカールOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								¥484.6
内服	ブラスカール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬								¥87.0
内服	ブラスカール錠3.75mg「DSEP」	3.75mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常								¥121.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	アラスカリン錠5mg「DSEP」	5mg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常							必要時 購入	¥154.2
その他薬品	アラスカハース	10g	軟膏基剤	院内不可薬	全科							¥10.0
内服	アラクニ錠200mg	200mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	通常	全科							¥8.8
内服	アラバール配合錠（局）	1錠	混合ホルモン剤	通常								¥13.2
外用	アラノ点眼液0.1%「参天」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥18.5
内服	アラスタチンNa錠10mg「サイ」	10mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥14.1
外用	アラビク眼軟膏0.1%	0.1%1g	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥24.8
内服	アラビク錠10mg	10mg1錠	ビタミンB剤（ビタミンB1 剤を除く）	院内不可薬	全科							¥5.9
内服	アラビク錠25mg	25mg1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬								¥26.3
内服	アラビク錠75mg	75mg1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不可薬								¥58.2
内服	アラバール塩酸塩錠200mg「日医工」	200mg1錠「日医工」	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	通常	全科							¥9.0
内服	アラバール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オルラ」	0.375mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥20.9
内服	アラバール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サイ」	0.375mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬	全科							¥20.9
内服	アラバール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オルラ」	1.5mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥74.0
内服	アラバール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サイ」	1.5mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥74.0
内服	アラバール塩酸塩OD錠0.125mg「トク」	0.125mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不可薬								¥9.4
内服	アラバール塩酸塩OD錠0.5mg「トク」	0.5mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥33.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	アリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL	60mg0.5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥24,939.0
注射	アリア皮下注60mgシリンジ	60mg1シリンジ	他に分類されない代謝性医薬品									¥24,939.0
注射	アリエント皮下注75mgパンプル	75mg1mL1キット	高脂血症用剤									¥23,738.0
内服	アランカストDS10%「カカ」	10%1g	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥22.5
内服	アランカスト「ライソップ」10%「DK」	10%1g「DK」	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥23.5
内服	アランカスト錠112.5「EK」	112.5mg1錠	その他のアレルギー用薬	院外不可薬	全科							¥17.2
内服	アランカスト錠112.5mg「AFP」	112.5mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥13.4
内服	アリ化「ア」錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥373.3
内服	アリ化「ア」錠50mg	50mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬								¥609.3
注射	アリ化「ア」静注25mg	25mg2.5mL1瓶	抗てんかん剤	通常								¥2,450.0
内服	アリエル配合錠LD「あすか」	1錠	混合ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥66.6
内服	アリエル配合錠ULD「あすか」	1錠	混合ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥63.3
注射	アリス「バ」静注液2.5g	50mL2.5g1瓶	その他の血液及び体液用薬									¥203,626.0
注射	アリエ「イ」静注200mg	200mg1瓶	解毒剤									¥5,627.0
外用	アリエ「ナ」点眼液0.5mg/mL	0.05%1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定							¥10.6
注射	アリア「チ」注10mg（毒）	10mg20mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥2,249.0
注射	アリア「チ」注25mg（毒）	25mg50mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥5,351.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	アリナミン注50mg (毒)	50mg100mL瓶	その他の腫瘍用薬									¥9,482.0
内服	アリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g	抗てんかん剤	院内不 可薬	全科		1					¥55.7
注射	アリミドン・テール-筋注	1mL1管	混合ホルモン剤								必要時 購入	¥530.0
外用	アリミドン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥91.4
内服	アリミドン錠5mg	5mg1錠	たん白同化ステロイド剤	通常								¥12.1
内服	アリミドンカプセル1mg	1mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥6,167.3
内服	アリミドンカプセル5mg	5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥28,640.3
外用	アリミドン懸濁性点眼液1%「セシール」	1%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥89.7
外用	アリミドン懸濁性点眼液1%「ニット」	1%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科							¥89.7
内服	アリミドン0.1%	0.1%10mL	その他の消化器官用薬	通常								¥2.3
注射	アリミドン注射液10mg	0.5%2mL1管	その他の消化器官用薬									¥61.0
注射	アリミドン静注500mg	10%5mL1瓶	その他の診断用薬（体外診断 用医薬品を除く）									¥872.0
注射	アリミドン注1000mg「トク」	1000mg20mL1瓶	代謝拮抗剤									¥567.0
外用	アリミドン点眼液0.02%「NIT」	0.02%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科							¥18.5
外用	アリミドン点眼液0.02%「日点」	0.02%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科							¥18.5
外用	アリミドン点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥18.5
外用	アリミドン点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥18.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	フルボキサミン100mg「グイ」	100mg1カ° 7ル	その他の化学療法剤	通常	全科							¥150.0
注射	フルボキサミン静注100mg「ト-ワ」	0.2%50mL1瓶	その他の化学療法剤									¥1,128.0
外用	フルタト 50µgエアゾール120吸入用	10.6g1瓶	その他の呼吸器官用薬	院内不 可薬							必要時 購入	¥891.7
外用	フルタト 50デ`イカ	50µg60BL1K	その他の呼吸器官用薬	通常								¥646.5
外用	フルタト 100デ`イカ	100µg60BL1K	その他の呼吸器官用薬	通常								¥950.0
外用	フルタト 200デ`イカ	200µg60BL1K	その他の呼吸器官用薬	院内不 可薬	全科							¥1,247.6
内服	フルタミト錠125mg「VTRS」	125mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	全科							¥54.0
内服	フルタラ錠10mg	10mg1錠	代謝拮抗剤	院内不 可薬	科限定						必要時 購入	¥2,388.8
注射	フルタラ静注用50mg	50mg1V	代謝拮抗剤									¥26,066.0
外用	フルカソニク点鼻液50µg「CEO」56噴霧 用	4.08mg8mL1瓶	耳鼻科用剤	通常	全科							¥507.9
外用	フルカソニク点鼻液50µg「ト-ワ」 56噴霧 用	4.08mg8mL1瓶	耳鼻科用剤	通常								¥474.1
外用	フルカソニク点鼻液50µg「杏林」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	耳鼻科用剤	通常								¥474.1
外用	フルティオーム125エアゾール120吸入用	125µg1瓶「120吸入」	その他の呼吸器官用薬	通常	全科							¥4,340.4
内服	フルニトラゼラム錠1mg「アム」(向)	1mg1錠「アム」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥5.9
内服	フルバスタチン錠30mg「グイ」	30mg1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬								¥25.6
内服	フルフェン錠100	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥6.1
内服	フルボキサミン塩酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠「日医工」	精神神経用剤	通常	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	フルセニル静注0.5mgシリンジ「フルセ」	0.5mg5mL1筒	呼吸促進剤									¥1,138.0
注射	フルセニル注射液0.5mg「F」	0.5mg1管	呼吸促進剤									¥1,005.0
注射	フルセニル注射液0.5mg「ニプロ」	0.5mg5mL1管	呼吸促進剤									¥1,005.0
注射	フルリキキト静注用1g【セイヨクキト】(局)	1g1キト	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥2,011.0
外用	フルメロ点眼液0.02%	0.02%1mL	眼科用剤	院内不可薬					1			¥24.2
注射	フルレ注射用15mg	15mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥3,817.0
内服	フルカイト酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg1錠	不整脈用剤	通常								¥14.4
内服	フルカイト酢酸塩錠50mg「ファイダー」	50mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥21.1
内服	フルカバリOD錠150mg「VTRS」	150mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	全科							¥25.3
内服	フルカバリOD錠150mg「サト」	150mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	全科							¥25.3
内服	フルカバリOD錠25mg「VTRS」	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥11.4
内服	フルカバリOD錠25mg「サト」	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥7.1
内服	フルカバリOD錠75mg「VTRS」	75mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥18.3
内服	フルカバリOD錠75mg「サト」	75mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥12.1
外用	フルグランゲン膣坐剤1mg	1mg1個	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	通常								¥3,947.5
内服	フルレイン錠25(局)	25mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥50.7
内服	フルトニツの散「タダ」11%	1%1g	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥6.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	アドニゾル錠1mg (局)	1mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥8.6
内服	アドニゾル錠5mg (局)	5mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥10.1
外用	アドニゾル注腸	20mg1個	副腎ホルモン剤	院内不 可薬	全科							¥384.9
注射	アドニゾル注射液	5mL1管	混合ビタミン剤（VA・D混 合製剤を除く）									¥61.0
その他薬品	アドニゾル-13水性懸濁注	0.5mL1筒	ワクチン類									¥10,000.0
その他薬品	アドニゾル-20水性懸濁注	0.5mL1筒	ワクチン類									¥10,000.0
注射	アドニゾル注100mgシリンジ	1%10mL1筒	あへんアルカロイド系麻薬									¥2,620.0
内服	アドニゾル錠0.625mg	0.625mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤	院内不 可薬								¥56.8
内服	アドニゾル配合錠HD	1錠	血圧降下剤	院内不 可薬	全科							¥65.0
内服	アドニゾル配合錠LD	1錠	血圧降下剤	院内不 可薬								¥45.7
内服	アドニゾル錠15mg	15mg1錠	自律神経剤	院内不 可薬	科限定							¥6.1
注射	アドニゾル点滴静注用150mg	150mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥9,630.0
その他薬品	アドニゾル錠用剤10mg	10mg1個	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	院外不 可薬	科限定							¥18,000.0
外用	アドニゾル眼検査用試験紙0.7mg	1枚	その他の診断用薬（体外診断 用医薬品を除く）	通常								¥28.6
内服	アドニゾル塩酸塩錠5µg/mL「日医工」	0.0005%1mL	気管支拡張剤	通常	全科							¥4.0
内服	アドニゾル塩酸塩錠25µg「日医工」	0.025mg1錠	気管支拡張剤	通常	全科							¥5.7
注射	アドニゾル錠-筋注10mg	10mg1管	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤	通常							必要時 購入	¥310.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞｶﾌﾟﾃﾙ0.5mg	0.5mg1ｶﾌﾟﾃﾙ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥210.4
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞｶﾌﾟﾃﾙ1mg	1mg1ｶﾌﾟﾃﾙ	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥372.9
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ顆粒1mg	1mg1包	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥456.8
注射	ﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｰﾙ-筋注125mg	125mg1mL1管	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤									¥180.0
注射	ﾌﾟﾗｸﾞﾃﾞｰﾙ筋注用25mg (局)	25mg1mL1管	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤									¥134.0
その他薬品	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ(Fast Prep ｷｯﾄ)[5mLｷｯﾄ]	5mL1ｷｯﾄ	その他薬品	院外不 可薬	全科						必要時 購入	¥65,000.0
その他薬品	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ[5mLｷｯﾄ]	(溶解液付) 5mL1ｷｯﾄ	その他薬品	院外不 可薬	全科							¥64,000.0
注射	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ静注用100	8%1.25mL1瓶	その他の化学療法剤									¥3,059.0
注射	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ静注用200	8%2.5mL1瓶	その他の化学療法剤									¥5,461.0
外用	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ外用液5%	5%1mL	毛髪用剤 (発毛・脱毛・染 毛・養毛剤)	院内不 可薬	全科							¥17.6
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ錠25	25mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤	院内不 可薬	全科							¥37.7
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ錠E2錠0.5mg「科研」	0.5mg1錠	その他のホルモン剤 (抗ホル モン剤を含む)	通常								¥370.3
注射	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ注射用20μg	20μg1瓶	その他の循環器官用薬									¥557.0
外用	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ軟膏0.003%	0.003%1g	その他の外皮用薬	通常								¥34.3
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ錠0.5mg (局)	0.5mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤	院内不 可薬	全科							¥23.1
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ細粒4%「EMEC」	4%1g	利尿剤	通常								¥27.4
内服	ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾌﾞ錠20mg「NIG」	20mg1錠	利尿剤	通常								¥6.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	フセミド錠20mg「武田フ」(局)	20mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥6.1
内服	フセミド錠40mg「NIG」	40mg1錠	利尿剤	通常								¥6.6
内服	フセミド錠40mg「武田フ」(局)	40mg1錠	利尿剤	通常	全科							¥6.4
注射	フセミド注20mg「NIG」	20mg1管	利尿剤									¥60.0
注射	フセミド注20mg「武田フ」	20mg1管	利尿剤									¥58.0
注射	ブタノール-L注0.2mg	0.02%1mL1管	強心剤									¥188.0
内服	ブタノールS錠15mg	15mg1錠	強心剤	院内不 可薬								¥20.3
注射	ブタミン硫酸塩静注100mg「モバ」	1%10mLV	止血剤									¥68.3
内服	ブチラムOD錠0.25mg「フ」(向)	0.25mg1錠「フ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥10.4
注射	ブフリリ酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg1管	機能検査用試薬									¥363.0
注射	ブフリリ酒石酸塩注射液0.5mg「ウイ」	0.5mg1管	機能検査用試薬									¥363.0
外用	ブトック軟膏0.03%小児用	1g	その他の外皮用薬	院内不 可薬	全科							¥72.6
内服	ブナセMS	20000単位	他の分類されない治療を目的 としない医薬品	通常								¥123.3
内服	ブノ錠150mg	150mg1錠	不整脈用剤	院内不 可薬	全科							¥24.2
内服	ブパシール錠50mg(局)	50mg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥10.1
内服	ブピバリリ塩酸塩錠10mg「あすか」	10mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	通常								¥18.0
その他薬品	ブピレカリール(局)	10mL	溶解剤	通常								¥1.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉｰﾙ塩酸塩徐放ｶﾞﾐﾙ60mg「サｲ」	60mg1ｶﾞﾐﾙ「サｲ」	血圧降下剤	院内不 可薬	科限定				1			¥19.3
内服	ﾌﾟﾛﾊﾞﾞﾗﾝ錠2.5mg	2.5mg1錠	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤	院内不 可薬								¥17.0
内服	ﾌﾞﾙﾌﾞﾝ顆粒8%	8%1g	解熱鎮痛消炎剤	通常	科限定							¥21.2
注射	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙ静注1%20mL「ﾏﾙｲﾝ」	200mg20mL1管	全身麻酔剤									¥752.0
注射	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙ静注1%50mL「ﾏﾙｲﾝ」	500mg50mL1瓶	全身麻酔剤									¥1,021.0
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ坐剤3mg「サﾄﾞ」(向)	3mg1個	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥68.1
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙNa点眼液0.1%「ﾆｯﾄｰ」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥30.8
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙNa点眼液0.1%「日新」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥30.8
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙ塩酸塩吸入液0.2%「ﾀｲｰ」	0.2%1mL	去たん剤	通常								¥5.6
内服	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙ塩酸塩錠4mg「サｲ」	4mg1錠	去たん剤	通常								¥5.3
注射	ﾌﾟﾛﾌﾟﾌｫｰﾙ塩酸塩注射液4mg「ﾀｲｰ」	0.2%2mL1管	去たん剤									¥59.0
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ軟膏5万単位/g	50000単位1g	酵素製剤	院内不 可薬	全科							¥16.6
内服	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ小児用細粒100mg(局)	100mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作 用するもの	通常	全科							¥110.6
外用	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ点眼液0.1%	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥22.9
内服	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ経口用2%	2%1g	その他の化学療法剤	通常	全科							¥98.2
内服	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ錠0.1mg	0.1mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥207.5
注射	ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾝ筋注100mgｼﾝｼﾞ	100mg1mL1筒	抗ウィルス剤									¥906,302.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ハ ^イ フォ ^ー 筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL1筒	抗ウイルス剤									¥459,147.0
内服	ハ ^ー ジ ^ニ 錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥5,567.7
内服	ハ ^ー ジ ^ニ 錠150mg	150mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定						必要時 購入	¥7,917.5
内服	ハ ^ー ジ ^ニ 錠50mg	50mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥3,049.7
内服	ハ ^ー バ ^錠 50mg	50mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥146.1
注射	ハ ^レ 硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1キット	眼科用剤								必要時 購入	¥105,382.0
外用	ハ ^ガ モックス点眼液0.5%	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥58.4
外用	ハ ^キ ンクリーム10%	10%1g	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含 む）	通常	全科							¥4.2
注射	ハ ^ケ 化 ^点 滴静注100mg	100mg1瓶	その他の腫瘍用薬								必要時 購入	¥79,749.0
注射	ハ ^グ フィルカ ^{ラス} BS皮下注3.6mg「モザ」	3.6mg0.36mL1筒	その他の血液及び体液用薬									¥57,967.0
注射	ハ ^ク ル ^点 滴静注用100mg	100mg1瓶	抗ウイルス剤									¥46,498.0
内服	ハ ^サ イト ^カ 錠10mg	10mg1カ ^錠	その他の腫瘍用薬	通常								¥594.9
内服	ハ ^ザ ファイ ^ラ ートSR錠200mg「ザイ」（局）	200mg1錠	高脂血症用剤	通常								¥10.4
内服	ハ ^シ ア ^{OD} 錠5mg	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	通常	全科							¥82.8
内服	ハ ^ス チ ^カ 錠30mg	30mg1カ ^錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	全科							¥557.1
外用	ハ ^ス ト ^耳 鼻科用1%	(溶解後の液として) 10mg1mL	耳鼻科用剤	院内不 可薬	全科							¥92.7
外用	ハ ^ス ト ^点 眼用0.5%	(溶解後の液とし て)5mg1mL	眼科用剤	通常								¥54.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ハ ^ス ル ^ン サ点滴静注用1mg	1mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥1,331,297.0
外用	ハ ^セ リ ^カ リ ^ム 5%	5%250mg1包	その他の化学療法剤	通常								¥652.6
外用	ハ ^タ キ ^ロ ル点眼液0.5%「SW」	0.5%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科							¥115.6
内服	ハ ^タ ニ錠25mg	25mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	院内不 可薬								¥83.8
内服	ハ ^タ ニ錠50mg	50mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	院内不 可薬	全科							¥141.7
内服	ハ ^タ ス ^チ メ ^ル 酸塩錠6mg「JD」	6mg1錠	鎮量剤	通常	全科							¥6.1
内服	ハ ^タ ス ^チ メ ^ル 酸塩錠6mg「トク」	6mg1錠	鎮量剤	通常								¥6.1
注射	ハ ^タ ニ ^ン 皮下注用960万国際単位	960万国際単位1瓶	その他の生物学的製剤	院内不 可薬	全科							¥6,901.0
外用	ハ ^タ マ ^ツ リ ^ン 酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日 点」	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科						必要時 購入	¥32.2
外用	ハ ^タ マ ^ツ リ ^ン 吉草酸エステル ⁰ ・ ¹² %「イキ」	0.12%1mL	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥8.5
外用	ハ ^タ マ ^ツ リ ^ン 吉草酸エステル軟膏0.12%「イキ」	0.12%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥8.5
内服	ハ ^タ マ ^ツ リ ^ン 錠0.5mg「サウ」	0.5mg1錠「サウ」	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥10.4
注射	ハ ^タ シ ^ン 塩酸塩注射液35mg「クク」	3.5%1mL1管	合成麻薬									¥341.0
注射	ハ ^タ コ ^ル ファン注射液	1mL1管	合成麻薬									¥350.0
外用	ハ ^ト テ ^ィ ック ^ィ 懸濁性点眼液0.5%	0.5%1mL	眼科用剤	院内不 可薬	全科							¥260.8
注射	ハ ^ナ バ ^ツ ク ^ィ 注用300mg	300mg1瓶	抗原虫剤									¥6,119.0
内服	ハ ^ニ シ ^ヒ ン ^ン 塩酸塩錠4mg「NIG」	4mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ヘニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(局)	4mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥10.4
内服	ヘニジピン塩酸塩錠4mg「レバ」	4mg1錠	血管拡張剤	通常	全科							¥11.1
内服	ヘネルクス錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥7,585.9
内服	ヘネルクス錠10mg	10mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥872.8
内服	ヘネルクス錠50mg	50mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥3,956.6
内服	ヘネット錠250mg	250mg1錠	痛風治療剤	院内不 可薬	科限定							¥18.7
注射	ヘネイクス静注用2000	2000国際単位1瓶(溶解液 付)	血液製剤類	院内不 可薬	科限定		1		1			¥153,659.0
外用	ヘネシル点眼液0.4%	0.4%1mL	眼科用剤	通常								¥41.8
注射	ヘネンズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥6,901.0
注射	ヘネンズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥6,901.0
注射	ヘネンズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥26,066.0
注射	ヘネンズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg16mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥26,066.0
注射	ヘネフィル透析用250単位/mlシリンジ20m	5000単位20ml1筒	血液凝固阻止剤									¥255.0
注射	ヘネリCa皮下注2万単位/0.8mL「カイ」	20000単位1瓶「カイ」	血液凝固阻止剤									¥1,068.0
注射	ヘネリNa注射用10U/mL「オカ」10mL	100単位10mL1筒	血液凝固阻止剤									¥126.0
注射	ヘネリNa注射用100U/mL「オカ」10mL	1000単位10mL1筒	血液凝固阻止剤									¥158.0
注射	ヘネリNa注5千単位/5mL「オカ」	5000単位5mL1瓶	血液凝固阻止剤								必要時 購入	¥165.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ヘパリンNa透析用ゲルヘリン用1000単位/mLシリンジ 5mL「ニフ」	5000単位5mL1筒	血液凝固阻止剤									¥417.0
注射	ヘパリンカシウム皮下注5千U/0.2mLシリンジ「モダ」	5000単位0.2mL1筒	血液凝固阻止剤									¥522.0
注射	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」(局)	10000単位10mL1瓶	血液凝固阻止剤									¥391.0
外用	ヘパリン類似物質0.3%「日医工」	1g	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥3.7
外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」	0.3%1g	血液凝固阻止剤	通常							必要時 購入	¥7.4
外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3%1g	血液凝固阻止剤	通常								¥3.7
外用	ヘパリンカシウム2.5%	2.5%1g	その他の外皮用薬	院内不 可薬	全科							¥87.1
外用	ヘパリンナトリウム2.5%	2.5%1g	その他の外皮用薬	院内不 可薬	科限定							¥94.9
注射	ヘパリン静注1000単位	1000単位5mL1瓶	血液製剤類									¥35,976.0
内服	ヘパリン錠10	10mg1錠	抗ウイルス剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥796.8
注射	ヘパリンナトリウム水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL1筒	ワクチン類									¥2,216.0
注射	ヘパリンナトリウム水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	ワクチン類									¥2,460.0
内服	ヘパリン錠50mg	50mg1錠	不整脈用剤	通常	全科							¥33.6
内服	ヘパリン塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	不整脈用剤	通常								¥17.9
注射	ヘパリン注射用5mg(局)	5mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥3,641.0
内服	ヘパリンナトリウム塩酸塩OD錠10mg「ト」	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥10.7
内服	ヘパリンナトリウム塩酸塩錠10mg「SN」	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥10.7

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ハマンシ 小児用0.375%	0.375%1mL	その他の個々の器官用薬	院内不 可薬	科限定							¥252.5
外用	ハミロキ点眼液0.1%「杏林」	5mg5mL1瓶	眼科用剤	院内不 可薬								¥255.3
注射	ハムライ下注150mg	150mg1mL1瓶	血液製剤類	院内不 可薬	科限定				1			¥1,217,985.0
注射	ハムライ下注60mg	60mg0.4mL1瓶	血液製剤類	院内不 可薬	科限定				1			¥543,226.0
注射	ハムライ下注90mg	90mg0.6mL1瓶	血液製剤類	院内不 可薬	科限定				1			¥776,517.0
内服	ハムライ錠25mg	25mg1錠	抗ウイルス剤	通常	全科						必要時 購入	¥903.5
注射	ハムライ点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	代謝拮抗剤								必要時 購入	¥8,522.0
注射	ハムライ点滴静注液100mg「ト」	100mg4mL1瓶	代謝拮抗剤									¥8,522.0
注射	ハムライ点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	代謝拮抗剤									¥35,220.0
注射	ハムライ点滴静注液500mg「ト」	500mg20mL1瓶	代謝拮抗剤									¥35,220.0
注射	ハムライ点滴静注液800「ト」	800mg32mL1瓶	代謝拮抗剤									¥60,310.0
注射	ハムライ点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶	代謝拮抗剤									¥53,639.0
内服	ハムライ錠200mg	200mg1カプセル	痔疾用剤	通常								¥28.3
外用	ハムライ軟膏	1g	痔疾用剤	通常	全科							¥20.4
内服	ハムライ細粒400mg	400mg1包	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥1,049.3
注射	ハムライ筋注10mg	10mg1管	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤									¥227.0
注射	ハムライ塩酸塩静注5mg「NIG」	0.25%2mL1管	不整脈用剤								必要時 購入	¥167.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ハ°ラ°ミル塩酸塩静注5mg「タ3-」	0.25%2mL1管「タ3-」	不整脈用剤								必要時 購入	¥167.0
内服	ハ°ラ°ミルNa錠20μg「NIG」	20μg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科						必要時 購入	¥12.8
内服	ハ°ラ°ミルナトリウム錠20μg「日医工」	20μg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科						必要時 購入	¥13.5
内服	ハ°リアカチン0.04%	0.04%10mL	抗ヒスタミン剤	通常							必要時 購入	¥1.5
内服	ハ°リアカチン散1%	1%1g	抗ヒスタミン剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥6.7
内服	ハ°リキ-ホ°錠2.5mg	2.5mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	科限定							¥130.5
内服	ハ°リット錠250mg	250mg1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬	科限定							¥9.2
内服	ハ°リチ-ム顆粒	1g	健胃消化剤	院内不 可薬	科限定							¥13.4
外用	ハ°リア°ラストP°ン°セ°ット組織接着用[3mL]	3mL2キ°ット1組	血液製剤類	院外不 可薬	全科							¥36,514.9
外用	ハ°リア°ラストP°ン°セ°ット組織接着用[5mL]	5mL2キ°ット1組	血液製剤類	院外不 可薬	全科							¥63,428.9
注射	ハ°ルイト°注射用3mg（毒）	3mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥72,295.0
内服	ハ°ルンチン錠100mg	100mg1錠	血管拡張剤	院内不 可薬	科限定							¥7.4
内服	ハ°ルム°錠15mg	15mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常								¥90.8
内服	ハ°ルム°錠20mg	20mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常								¥109.9
	ハ°ルチ°錠60mg	60mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬							必要時 購入	
内服	ハ°ンザ°リ°錠5（向）	5mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常								¥7.8
内服	ハ°ンズ°ブ°ロ°ン°錠50mg「NIG」	50mg1錠	痛風治療剤	院内不 可薬	全科							¥6.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ハンスブロン錠50mg「日医工」	50mg1錠「日医工」	痛風治療剤	通常	全科						必要時 購入	¥5.9
外用	ハンカ坐剤1g	1g1個	その他の消化器官用薬	院内不 可薬	全科							¥186.6
内服	ハンカ錠500mg	500mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥48.8
外用	ハンカ注腸1g	1g1個	その他の消化器官用薬	院内不 可薬	全科							¥343.6
内服	ハンカ顆粒94%	94%1g	その他の消化器官用薬	院内不 可薬	科限定							¥100.1
注射	ハンカムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ト-」	100mg4mL1瓶	アルキル化剤									¥26,216.0
注射	ハンカ点滴静注120mg	120mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品							1		¥16,616.0
注射	ハンカ点滴静注400mg	400mg1瓶	他に分類されない代謝性医薬品							1		¥54,609.0
注射	ハンカ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	院内不 可薬	科限定							¥26,873.0
外用	ホア軟膏0.12%	0.12%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥11.3
内服	ホステル内用液10	10mg250mL1袋	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	通常								¥784.1
注射	ホトラザ点滴静注液800mg	800mg50mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥228,328.0
その他薬品	ホソックス	1枚	その他薬品	通常	全科						必要時 購入	¥750.0
内服	ホカソトライソップ0.1%小児用	0.1%1g	気管支拡張剤	院内不 可薬								¥10.3
内服	ホグリホ-スOD錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ホグリホ-スOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ホシリ錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥3,861.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ルアア®比°タト点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥5,054.0
その他薬品	ルアE-75	10g	その他の調剤用薬	通常	全科							¥3.5
その他薬品	ルアH-15	10g	その他の調剤用薬	通常	全科							¥3.5
注射	ルアト静注750mg	750mg1瓶	抗てんかん剤									¥6,419.0
注射	ルアマイシNa静注用2g「NP」(局)	2g1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,126.0
注射	ルアミンSバッグ 2g点滴静注用(局)	(5%GL100mL付)2g1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥1,143.0
内服	ルアミント°ライロップ® 400	400mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常							必要時 購入	¥86.2
内服	ルアミン錠500	500mg1錠	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥67.7
外用	ルアミン外用液(局)	0.1%1mL	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥12.0
注射	ルアミン注1mg(局)	0.1%1mL1管	副腎ホルモン剤									¥188.0
内服	ルアリン配合顆粒	100mg1包	無機質製剤	院内不可薬	全科							¥71.1
内服	ルアセンタ錠62.5mg「VTRS」	62.5mg1錠	その他の循環器官用薬	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥460.9
注射	ルアテラ®点滴静注20mg	20mg5mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥171,219.0
注射	ルアトックス注用50単位	50単位1瓶	骨格筋弛緩剤					1				¥32,439.0
内服	ルアカシ経口ゼリー-35mg	35mg1包	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬								¥590.3
内服	ルアカシ錠5mg	5mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬								¥37.7
外用	ルアヒト°ンヨト°ガ°ル液7%「ケI-」	7%1mL	含嗽剤	通常	全科							¥3.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ホトノヨトゲル10%「VTRS」	10%10g	外用殺菌消毒剤	通常								¥3.3
外用	ホトノヨトゲル10%「ケI-」	10%10g	外用殺菌消毒剤	通常								¥3.3
外用	ホトノヨトゲル10%「マイル」	10%10g	外用殺菌消毒剤	通常	全科							¥3.7
外用	ホトノヨトゲスラブ液7.5%「ケI-」	7.5%10mL	外用殺菌消毒剤	通常								¥1.6
外用	ホトノヨトゲ消毒液10%「ケI-」	10%10mL	外用殺菌消毒剤	通常								¥1.3
注射	ホフスカイ0.5%注50mg/10mL	50mg10mL1管	局所麻酔剤									¥423.0
内服	ホマリストカフセル1mg	1mg1カフセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	全科							¥36,902.0
内服	ホマリストカフセル2mg	2mg1カフセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	全科							¥43,981.4
内服	ホマリストカフセル3mg	3mg1カフセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	全科							¥48,736.5
内服	ホマリストカフセル4mg	4mg1カフセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	全科							¥52,418.9
注射	ホラ化^-点滴静注用140mg	140mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥1,159,681.0
注射	ホラ化^-点滴静注用30mg	30mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥254,001.0
内服	ホララレシクOD錠75mg「ザイ」	75mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥14.3
内服	ホララミンシロップ0.04%	0.04%10mL	抗ヒスタミン剤	院内不可薬	科限定							¥1.6
注射	ホララミン注5mg	5mg1mL1管	抗ヒスタミン剤									¥69.0
内服	ホリコザール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥457.9
内服	ホリコザール錠200mg「アル」	200mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥457.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ホリコザール錠50mg「DESP」	50mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科						必要時 購入	¥138.8
内服	ホリコザール錠50mg「アム」	50mg1錠	主としてカビ、原虫に作用するもの	通常	全科							¥138.8
内服	ホリスチン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	20%25g1個	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥77.8
内服	ホリゾン錠5mg（向）	5mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	通常	全科							¥9.7
内服	ホリナート錠25mg「タイナ」	25mg1錠	解毒剤	通常								¥381.1
内服	ホリバル細粒83.3%	83.3%1g	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥14.9
内服	ホリバル錠500mg	500mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥9.4
内服	ホリミシンB硫酸塩錠100万単位「ファイバー」	100万単位1錠	主としてG陰性菌に作用するもの	通常	全科							¥227.4
内服	ホリタルンSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥7.6
外用	ホリタルンゲル1%	1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.2
外用	ホリタルンテープ 15mg[7cm×10cm]	7cm*10cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥12.7
外用	ホリタルンローション1%	1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬								¥3.2
注射	ホリタルンミブ注射用2mg「トワ」(毒)	2mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥20,357.0
注射	ホリタルンミブ注射用3mg「トワ」(毒)	3mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥24,869.0
内服	ホリトラック原末	1g	他に分類されない代謝性医薬品	通常								¥6.7
外用	ホリバル組織接着用 [3mL]	3mL4瓶1組	血液製剤類	院外不可薬	全科							¥34,988.3
外用	ホリバル組織接着用 [5mL]	5mL4瓶1組	血液製剤類	院外不可薬	全科							¥57,359.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
注射	ホルモン輸液6%	500mL1袋	血液代用剤									¥865.0
その他薬品	ホリマリン「ニコ」(局)	10mL	外用殺菌消毒剤	通常								¥0.9
外用	ホソアルファロン2µg/g	0.0002%1g	その他の外用薬	院内不 可薬	全科							¥57.8
内服	ホソゾール錠100mg	100mg1錠	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	通常								¥100.0
内服	ホソターカドール250mg	250mg1カプセル	解熱鎮痛消炎剤	通常							必要時 購入	¥6.5
注射	ホソビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL1シリンジ	他に分類されない代謝性医薬 品									¥3,293.0
外用	ホソフェナック坐剤12.5	12.5mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥19.7
外用	ホソフェナック坐剤25	25mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.3
外用	ホソフェナック坐剤50	50mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥20.3
注射	マカイン注0.25%	0.25%10mLバール	局所麻酔剤									¥14.3
注射	マカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1A	局所麻酔剤									¥319.0
注射	マカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1A	局所麻酔剤								必要時 購入	¥319.0
内服	マズレンS配合顆粒	1g	消化性潰瘍用剤	通常	全科						必要時 購入	¥9.6
外用	マテュルクス軟膏	1g	その他の外用薬	通常	全科						必要時 購入	¥139.4
注射	マイセー1-注シリンジ [296MBq]	296MBq1筒	放射性医薬品								必要時 購入	¥24,236.0
注射	マイセー1-注シリンジ [740MBq]	740MBq1筒	放射性医薬品								必要時 購入	¥49,140.0
内服	マイスタ細粒1%	1%1g	抗てんかん剤	通常							必要時 購入	¥23.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	マイス錠10mg	1錠	抗てんかん剤	院内不 可薬	科限定				1		必要時 購入	¥24.8
内服	マイテラセ錠10mg	10mg1錠	自律神経剤	通常	全科							¥12.1
外用	マイトマイン眼科外用液用2mg	2mg1瓶	眼科用剤	通常	科限定							¥2,345.9
注射	マイトマイン注用2mg (局)	2mg1瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤									¥456.0
内服	マクイレット配合錠	1錠	抗ウイルス剤	通常	科限定							¥17,422.8
注射	マキカルシール静注透析用シリンジ 10μg「ブルー」	(ブルーパック)10μg1mL1筒	ビタミンA及びD剤									¥956.0
注射	マキカルシール静注透析用シリンジ 2.5μg「ブルー」	(ブルーパック)2.5μg1mL1筒	ビタミンA及びD剤									¥810.0
注射	マキカルシール静注透析用シリンジ 5μg「ブルー」	(ブルーパック)5μg1mL1筒	ビタミンA及びD剤									¥858.0
注射	マキエイト眼注用40mg	40mg1瓶	眼科用剤									¥8,056.0
内服	マクゴールP	1g	X線造影剤	院外不 可薬	全科							¥7.7
内服	マクゴール散68%分包50g	68%50g1包	X線造影剤	院外不 可薬	全科							¥377.4
注射	マクセント注100mL	100mL1瓶	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬									¥2,443.0
注射	マクネジープ静注38%シリンジ 10mL	10mL37.695%1筒	その他の診断用薬 (体外診断 用医薬品を除く)									¥3,635.0
注射	マクネジープ静注38%シリンジ 15mL	15mL37.695%1筒	その他の診断用薬 (体外診断 用医薬品を除く)									¥4,838.0
注射	マクネジープ静注38%シリンジ 20mL	37.695%20mL1筒	その他の診断用薬 (体外診断 用医薬品を除く)									¥6,697.0
内服	マクミット細粒83%	83%1g	制酸剤	通常	全科							¥8.4
内服	マクミット錠330mg	330mg1錠	制酸剤	通常	全科							¥5.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
その他薬品	マコトール軟膏(局)	10g	軟膏基剤									¥3.0
その他薬品	マシキR・イソノール液(0.5w/v%)	0.5%10mL	外用用殺菌消毒剤	通常								¥0.7
内服	マトール配合錠	1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥18.5
内服	マトール配合錠L100	1錠	抗パーキンソン剤	通常								¥17.0
外用	マレティック0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥9.0
外用	マレティック外用液0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥10.2
外用	マレティック軟膏0.05%	0.05%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥9.0
内服	マブリン散1%	1%1g	アルキル化剤	通常	科限定				1			¥96.2
内服	マレブ錠12.5mg	12.5mg1錠	糖尿病用剤	院内不 可薬	科限定							¥308.5
内服	マレブ錠25mg	25mg1錠	糖尿病用剤	院内不 可薬	科限定							¥576.0
注射	マシキ皮下注10mgアキ	10mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不 可薬	科限定							¥7,696.0
注射	マシキ皮下注12.5mgアキ	12.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不 可薬	科限定							¥9,620.0
注射	マシキ皮下注15mgアキ	15mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不 可薬	科限定							¥11,544.0
注射	マシキ皮下注2.5mgアキ	2.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	通常	科限定							¥1,924.0
注射	マシキ皮下注5mgアキ	5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	通常	科限定							¥3,848.0
注射	マシキ皮下注7.5mgアキ	7.5mg0.5mL1キット	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不 可薬	科限定							¥5,772.0
注射	マニットールS注射液 [300mL袋]	300mL1袋	糖類剤									¥470.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
その他薬品	ミルビック	1人分	ワクチン類	通常								¥6,050.0
その他薬品	ミルビックII皮下注用	1人分	ワクチン類	通常								¥6,050.0
外用	ミコルブール0.3mg	0.65%7.2g1缶	血管拡張剤	通常	全科							¥1,053.2
注射	ミコファンギンNa点滴静注用50mg「サウ」	50mg1瓶	主としてカビ、原虫に作用するもの									¥1,484.0
内服	ミカルデイン錠40mg	40mg1錠	血圧降下剤	通常								¥32.1
内服	ミカシ錠5mg	5mg1錠	その他の循環器官用薬	通常								¥15.4
内服	ミグリールOD錠50mg「サウ」	50mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.6
内服	ミグリールOD錠75mg「サウ」	75mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥14.9
外用	ミカゲ配合点眼液	1mL	眼科用剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥552.2
内服	ミコフェノール酸フェチルカプセル250mg「NIG」	250mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科						必要時 購入	¥54.4
内服	ミコフェノール酸フェチルカプセル250mg「VTRS」	250mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥137.0
内服	ミコフェノール酸フェチルカプセル250mg「テバ」	250mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥57.7
内服	ミコブティンカプセル150mg	150mg1カプセル	主として抗酸性菌に作用するもの	通常	科限定							¥454.0
注射	ミグザラム注10mg「サウト」(向)	10mg2mL1管	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥92.0
注射	ミグザラム注射液10mg「NIG」(向)	10mg2mL1管	催眠鎮静剤, 抗不安剤									¥115.0
注射	ミグフレツ静注0.1%	10mg10mL1瓶	抗てんかん剤									¥3,184.0
注射	ミチカゲ皮下注用30mg「イアル」	30mg1瓶	その他のアレルギー用薬									¥67,112.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ミチガ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒	その他のアレルギー用薬	通常								¥116,426.0
内服	ミチガリニトCa・OD錠10mg「77-」	10mg1錠	糖尿病用剤	通常								¥8.3
注射	ミットハ°リック 135腹膜透析液 [1.0L排]	1.0L1袋(排液用ハ°ック付)	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,418.0
注射	ミットハ°リックL135腹膜透析液 [1.0L排]	1.0L1袋(排液用ハ°ック付)	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,488.0
注射	ミットハ°リックL135腹膜透析液 [2.0L]	2.0L1袋	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,297.0
注射	ミットハ°リックL250腹膜透析液 [1.0L]	1L1袋	腹膜透析用剤	通常	全科							¥590.0
注射	ミットハ°リックL250腹膜透析液 [1.0L排]	1.0L1袋(排液用ハ°ック付)	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,453.0
注射	ミットハ°リックL250腹膜透析液 [2.0L]	2.0L1袋	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,363.0
注射	ミットハ°リックL400腹膜透析液 [1.0L排]	1L1袋(排液用ハ°ック付)	腹膜透析用剤	通常	全科							¥1,660.0
内服	ミト°リック塩酸塩錠2mg「JG」	2mg1錠	血管収縮剤	通常								¥8.1
外用	ミト°リック点眼液0.4%	0.4%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥18.5
外用	ミト°リック点眼液	1mL	眼科用剤	通常	全科							¥27.6
内服	ミツ°リ錠0.5mg	0.5mg1錠	血圧降下剤	院内不 可薬								¥6.1
注射	ミツ°リ 透析用150単位/mLシリンジ 20mL	3000単位20ml1筒	血液凝固阻止剤									¥629.0
内服	ミツ°リOD錠120µg	120µg1錠	脳下垂体ホルモン剤	院内不 可薬								¥114.5
内服	ミツ°リOD錠240µg	240µg1錠	脳下垂体ホルモン剤	院内不 可薬								¥186.8
内服	ミツ°リOD錠25µg	25µg1錠	脳下垂体ホルモン剤	院内不 可薬	科限定						必要時 購入	¥39.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ミリンカトOD錠50μg	50μg1錠	脳下垂体ホルモン剤	院内不 可薬	科限定							¥67.1
内服	ミリンカトOD錠60μg	60μg1錠	脳下垂体ホルモン剤	院内不 可薬	全科							¥63.2
内服	ミナブOD錠2.5mg	2.5mg1錠	血圧降下剤	通常								¥91.6
内服	ミナブ錠2.5mg	2.5mg1錠	血圧降下剤	通常	科限定							¥91.6
内服	ミサイクイン塩酸塩加° 100mg「日医工」	100mg1加° 10	主としてG陽性・陰性、リケ ツチア、クラミジアに作用す	通常	全科							¥20.5
内服	ミサイクイン塩酸塩錠50mg「ト-リ」	50mg1錠「ト-リ」	主としてG陽性・陰性、リケ ツチア、クラミジアに作用す	通常	全科							¥14.3
注射	ミサイクイン点滴静注用100mg「日医工」(局)	100mg1瓶	主としてG陽性・陰性、リケ ツチア、クラミジアに作用す									¥328.0
内服	ミト°の酸錠50mg「ニフ°」	50mg1錠	他に分類されない代謝性医薬 品	通常								¥513.1
内服	ミマインカ° 100mg	100mg1加° 10	主としてG陽性・陰性、リケ ツチア、クラミジアに作用す	通常	全科							¥24.1
内服	ミヤBM細粒	1g	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥6.5
内服	ミヤBM錠	1錠	止しゃ剤、整腸剤	通常	全科							¥5.9
注射	ミラクト°注射液10万単位	100000単位2mL1管	他に分類されない代謝性医薬 品									¥1,436.0
注射	ミラクト°注射液5万単位	50000単位1mL1管	他に分類されない代謝性医薬 品									¥824.0
外用	ミラクト°点鼻液50μg56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	耳鼻科用剤	通常	全科							¥695.4
注射	ミラ°ラ動注用70mg	70mg1瓶	その他の腫瘍用薬									¥34,781.0
注射	ミラ°ラ用懸濁液4mL	4mL1管	他の分類されない治療を目的 としない医薬品									¥430.0
注射	ミラ°ラ注シリン° 50μg	50μg0.3mL1筒	他に分類されない代謝性医薬 品									¥7,075.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ミルラ注シラジ 100μg	100μg0.3mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥11,392.0
内服	ミルラピンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥15.7
内服	ミルラピン錠15mg「明治」	15mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥15.7
外用	ミルラカスルピ 30mg	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	全科							¥17.9
内服	ミルラピララ塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠「アメル」	精神神経用剤	通常	全科							¥10.3
内服	ミルラ外細粒50%	50%1g	健胃消化剤	院内不可薬	全科							¥56.6
注射	ミルラ注10mg「効効」	10mg10mL1管	強心剤									¥1,356.0
外用	ミルラ52mg	52mg1個	生殖器官用剤（性病予防剤を含む）									¥26,206.7
内服	ミルラ内用散布液0.8%	20mL1筒	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院外不可薬	全科							¥836.4
内服	ミルラ配合内用液	1瓶（500mL）	他の分類されない治療を目的としない医薬品	院外不可薬	全科							¥522.0
外用	ミルラ点眼液UD2%	2%0.35mL1本	眼科用剤	院内不可薬	全科							¥15.9
外用	ミルラ点眼液0.5%	0.5%1mL	眼科用剤	院内不可薬	全科						必要時 購入	¥19.1
内服	ミルラ錠15mg	15mg1錠	去たん剤	通常	全科							¥7.7
内服	ミルラインシロップ 5%	5%1mL	去たん剤		科限定							¥6.3
外用	ミルラ点眼液	5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥86.4
外用	ミルラ吸入液20%	17.62%2mL1包	去たん剤	通常								¥40.7
内服	ミルラ錠3mg	3mg1錠	その他の血液及び体液用薬	院外不可薬	科限定							¥12,302.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ムンデシンカ [®] 100mg	100mg1カ [°] 10	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥2,666.1
内服	メイラックス細粒1% (向)	1%1g	催眠鎮静剤, 抗不安剤	院内不 可薬	全科							¥123.6
注射	メイロ [®] 静注7% (局) [20mL]	7%20mL1管	解毒剤									¥100.0
注射	メイロ [®] 静注7% (局) [250mL]	7%250mL1袋	解毒剤									¥345.0
内服	メゼン [®] 錠0.25mg	0.25mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥1,083.5
内服	メゼン [®] 錠2mg	2mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	科限定							¥8,668.0
内服	メイヂー [®] カ [°] 100mg	100mg1カ [°] 10	不整脈用剤	通常	全科							¥13.2
内服	メイヂー [®] カ [°] 50mg	50mg1カ [°] 10	不整脈用剤	院内不 可薬	全科							¥8.8
内服	メイシリン塩酸塩カ [°] 100mg「日医工」	100mg1カ [°] 10	不整脈用剤	通常	全科							¥6.9
内服	メイシリン塩酸塩カ [°] 50mg「日医工」	50mg1カ [°] 10	不整脈用剤	通常	全科							¥5.9
内服	メイヂン [®] 錠3mg「NIG」	3mg1錠	抗ヒスタミン剤	院内不 可薬	全科							¥5.9
内服	メイヂン [®] 錠3mg「タロ」	3mg1錠	抗ヒスタミン剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥5.7
内服	メイリス [®] 錠0.5mg	0.5mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥8,517.6
内服	メイリス [®] 錠2mg	2mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥31,970.7
内服	メイリス [®] 錠15mg	15mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,926.4
内服	メイロ [®] ミン錠500「ト」	500µg1錠	ビタミンB剤 (ビタミンB 1 剤を除く)	通常	全科							¥5.9
外用	メイロ [®] ムン [®] 0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不 可薬	全科							¥9.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	メテム軟膏0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不 可薬	全科							¥9.6
内服	メハ°イ錠5mg	5mg1錠	合成麻薬	通常	科限定							¥184.8
内服	メラジ°ン徐放錠500mg「JG」	500mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥28.0
内服	メラジ°ン錠500mg「AKP」	500mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥32.6
内服	メラジ°ン腸溶錠400mg「ウイ」	400mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥17.1
内服	メ°ン錠15mg	15mg1錠	鎮咳剤	通常	全科							¥8.6
内服	メチ°ン錠60mg	60mg1錠	自律神経剤	通常								¥16.3
内服	メト°レト錠2.5mg	2.5mg1錠	代謝拮抗剤	通常	全科							¥22.1
注射	メト°レト点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	代謝拮抗剤									¥6,475.0
内服	メカ°ラ°タセ°カ°セル100mg	100mg1カ°セル	解毒剤	通常	全科							¥34.4
注射	メカ°ラ°ル注射液500μg	0.5mg1管	ビタミンB剤（ビタミンB 1 剤を除く）									¥96.0
内服	メカ°ラ°ル錠0.125mg「あすか」（局）	0.125mg1錠	子宮収縮剤	通常								¥10.4
注射	メカ°ラ°ル注0.2mg「あすか」	0.02%1mL1管	子宮収縮剤									¥61.0
内服	メカ°ラ°ル錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	強心剤	通常	全科							¥6.1
内服	メカ°ラ°ル錠0.1mg「タ仔」	0.1mg1錠	強心剤	通常	全科							¥5.9
内服	メカ°ラ°ル錠5mg「カカ」	5mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥5.9
内服	メカ°ラ°ル錠5mg「トク」	5mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥5.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	処方院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	メソコト外皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	7.5mg0.15mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥1,752.0
内服	メトホルマートカプセル2mg「ト」	2mg1カプセル	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥87.2
内服	メプロロール酒石酸塩錠20mg「ト」(局)	20mg1錠「ト」	血圧降下剤	通常								¥7.6
内服	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニコ」	250mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
内服	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニコ」	500mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥10.4
内服	メトプロロール錠2mg	2mg1錠	血管収縮剤	通常								¥13.9
注射	メトシリン注	2mL1管	無機質製剤									¥61.0
注射	メトシリン注シリンジ	2mL1H	無機質製剤								在庫あり	¥163.0
内服	メトホルミン錠4mg	4mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥9.6
外用	メトコグニール0.75%「メル」	0.75%1g	その他の外用薬	通常							必要時購入	¥37.5
注射	メトコグニール注	0.5mL1瓶	ワクチン類							1		¥20,194.0
内服	メトコグニール錠15mg「CH」	15mg1カプセル	ビタミンK剤	通常	全科							¥10.7
内服	メトコグニール70%ゼリー30g	30g1個	利尿剤	院内不可薬	科限定				1			¥121.1
内服	メトコグニール配合錠100	1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥10.5
外用	メトコグニールパッチ	9cm2 1枚	混合ホルモン剤	院内不可薬	科限定							¥226.1
内服	メトコグニール錠10mg	10mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科						必要時購入	¥14.1
内服	メトコグニール錠5mg	5mg1錠	高脂血症用剤	院内不可薬	全科				1			¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	北°ル°カイン塩酸塩注1%「日新」 [10mL]	1%10mL1管	局所麻酔剤									¥100.0
注射	北°ル°カイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ° 50mg/10mL「NP」	0.5%10mL1筒	局所麻酔剤									¥186.0
注射	北°ル°カイン塩酸塩注射液1%シリンジ° 100mg/10mL「NP」	1%10mL1筒	局所麻酔剤									¥153.0
内服	メファキ「ヒサミ」錠275	275mg1錠	抗原虫剤	通常								¥766.2
その他薬品	メイコ°ル°ック	1ル°ック	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	院外不 可薬	科限定		1					¥50,000.0
外用	メ°チンシグ°ハテ-10µg吸入100回	1mg1ｷｯｯ	気管支拡張剤	通常								¥1,377.5
内服	メ°チン°ライシ°0.005%	0.005%1g	気管支拡張剤	院内不 可薬	全科							¥32.3
内服	メ°チンニ錠25µg	0.025mg1錠	気管支拡張剤	通常	全科							¥8.6
外用	メ°チン吸入液ニット0.3ml	0.01%0.3mL1個	気管支拡張剤	通常								¥25.0
外用	メ°チン吸入液ニット0.5ml	0.01%0.5mL1個	気管支拡張剤	通常	全科							¥25.6
内服	メ°ン°ラート臭化物錠7.5mg「ツルラ」	7.5mg1錠	自律神経剤	院内不 可薬								¥5.9
内服	メ°ル°配合錠HD「日新」	1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥23.3
内服	メ°ル°配合錠LD「日新」	1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥23.6
内服	マリ-OD錠20mg	20mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥153.7
内服	マリ-OD錠5mg	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥49.9
内服	マンチン塩酸塩OD錠20mg「サト」	20mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥46.3
内服	マンチン塩酸塩OD錠5mg「サト」	5mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥14.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	メトハール顆粒小児用0.2%	0.2%1g	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定							¥207.7
内服	メカバール錠2.5mg(局)	2.5mg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	院内不 可薬	全科							¥10.1
内服	メカバール錠5mg(局)	5mg1錠	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤	通常	全科							¥10.1
注射	メカバール注10mg	10mg1管	甲状腺・副甲状腺ホルモン剤									¥222.0
注射	メロペム点滴静注用0.25g「明治」(局)	250mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥560.0
注射	メロペム点滴静注用0.5g「明治」(局)	500mg1瓶	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥656.0
注射	メクサットファイ筋注	0.5mL1瓶	ワクチン類							1		¥19,943.0
外用	メタックスクリム1%	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	院内不 可薬	全科							¥22.0
外用	メロペム軟膏0.3%	0.3%1g	その他の外皮用薬	院内不 可薬	全科							¥136.7
外用	メロペム軟膏1%	1%1g	その他の外皮用薬	院内不 可薬	全科							¥146.3
外用	メロステープL40mg	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥27.6
外用	メロピロキシン点眼液0.5%「サト」	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥26.3
外用	メロピロキシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥26.3
内服	メロピロキシン酸塩散1%「日医工」	1%1g「日医工」	その他の消化器官用薬	院内不 可薬	科限定							¥9.6
内服	メロピロキシン酸塩錠5mg「NP」	5mg1錠「NP」	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥10.4
注射	メロピロキシン静注1000mg	1000mg10mL1瓶	無機質製剤									¥12,376.0
注射	メロピロキシン静注500mg	500mg5mL1瓶	無機質製剤									¥6,189.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ビニール配合内用剤	6.8523g1包	下痢・浣腸剤	通常	科限定							¥80.0
内服	ビニール配合内用剤LD	6.8523g1包	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥61.4
内服	ビニール配合内用剤	1袋	他の分類されない治療を目的 としない医薬品	院外不 可薬	全科						必要時 購入	¥1,555.0
外用	メタリック点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	9mg1瓶	耳鼻科用剤	通常								¥808.6
注射	アミノ酸注	10%200mL1袋	たん白アミノ酸製剤									¥580.0
内服	ヒルソール錠10mg「DSP」	10mg1錠	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥152.1
注射	ヒルソール注100mgシリンジ「テル」	1%10mL1筒	あへんアルカロイド系麻薬									¥2,576.0
注射	ヒルソール注射液10mg「タカ」	1%1mL1管「タカ」	あへんアルカロイド系麻薬									¥305.0
注射	ヒルソール注射液200mg「タカ」	4%5mL1管「タカ」	あへんアルカロイド系麻薬									¥5,065.0
注射	ヒルソール注射液50mg「シオキ」	1%5mL1管「シオキ」	あへんアルカロイド系麻薬									¥1,371.0
内服	ヒルソール細粒6%	6%1G	あへんアルカロイド系麻薬	通常	全科							¥1,046.5
内服	モンテラストOD錠10mg「タカ」	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥13.8
内服	モンテラストチアール錠5mg「サト」	5mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥18.1
内服	モンテラスト細粒4mg「サト」	4mg1包	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥18.5
内服	モンテラスト細粒4mg「日新」	4mg1包	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥18.5
内服	ヒルソール配合錠	1錠	混合ホルモン剤	院内不 可薬								¥280.1
内服	ヒルソール配合錠	1シート	混合ホルモン剤	院内不 可薬	科限定							¥4,420.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ケ-ホ-イ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥170,598.0
注射	ケ-ホ-イ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥419,578.0
内服	I-I77E配合顆粒T150	150mg1包	代謝拮抗剤	院内不 可薬	全科							¥193.1
内服	I-I77E配合顆粒T200	200mg1包	代謝拮抗剤	院内不 可薬	全科							¥240.9
内服	I-I77E配合カ°セルT100mg	1カ°セル	代謝拮抗剤	院内不 可薬	全科							¥102.8
内服	I-ヒット錠100mg	100mg1錠	その他の診断用薬（体外診断 用医薬品を除く）	院外不 可薬	全科							¥2,621.9
内服	I-032錠（向）	2mg1錠	催眠鎮静剤，抗不安剤	院内不 可薬	全科							¥8.4
注射	I-カク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	その他の腫瘍用薬									¥7,236.0
内服	I-ランカ°セル100mg	100mg1カ°セル	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥6.1
内服	I-ラ錠50mg	50mg1錠	ビタミンE剤	通常								¥5.9
外用	I-ラ軟膏	0.3%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥2.5
内服	I-70D錠4mg	4mg1錠	その他の泌尿生殖器官および 肛門用薬	院内不 可薬								¥28.9
内服	I-7錠0.5mg	0.5mg1錠	痛風治療剤	通常	科限定							¥23.2
内服	I-7錠1mg	1mg1錠	痛風治療剤	通常	科限定							¥42.4
内服	I-7錠2mg	2mg1錠	痛風治療剤	院内不 可薬	全科							¥75.6
注射	I-ヒミHI点滴静注300mg/3mL	300mg3mL1瓶	その他の生物学的製剤									¥659,985.0
内服	377カカム（局）	1g	無機質製剤	院内不 可薬	全科							¥14.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ヨウ化カリウム「ザイ・M」	1g	無機質製剤	院内不 可薬	全科							¥11.3
内服	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	1丸	無機質製剤	院内不 可薬	科限定							¥5.9
内服	ヨウ化ナトリウム「ル-30号（局） [1110MBq]	1110MBq1カ°セル	放射性医薬品	院外不 可薬	全科							¥46,200.0
内服	ヨウ化ナトリウム「ル-50号（局） [1850MBq]	1850MBq1カ°セル	放射性医薬品	通常	全科							¥69,300.0
内服	ヨウ化ナトリウム「ル-5号（局） [185MBq]	185MBq1カ°セル	放射性医薬品									¥12,043.9
外用	ヨウ素（局）	1g	外皮用殺菌消毒剤	通常								¥10.3
内服	ヨウニン「キス錠」	1錠	その他の生薬及び漢方処方に 基づく医薬品	院内不 可薬	全科							¥6.5
注射	ライリテ「ゲ配合注 フレックス」	300単位1キット	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	全科							¥1,670.0
注射	ライブ「リット点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥160,014.0
内服	ライバ「ン錠2.5mg	2.5mg1錠	下痢・浣腸剤	通常	全科							¥6.1
内服	ライカ「ン点滴注65%」	65%1mL	他に分類されない代謝性医薬 品	通常	全科							¥6.9
外用	ライオン「ルパ 70mg	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥17.6
注射	ライテック「注 [500mLB]	500mL1袋	血液代用剤									¥231.0
外用	ライミン「点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶	眼科用剤	通常	科限定							¥91.6
内服	ライブ「リカカ°セル200mg	200mg1カ°セル	抗ウィルス剤	通常								¥2,164.9
内服	ライブ「リカ錠400mg	400mg1錠	抗ウィルス剤	通常								¥4,329.8
内服	ライル「NF配合経腸用液	10mL	たん白アミノ酸製剤	通常								¥1.1

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	コルNF配合経腸用半固形剤	10g	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥1.1
内服	コサミ錠100mg「サト」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥124.5
内服	コサミ錠50mg「サト」	50mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥76.3
注射	コサット点滴静注「サト」30mg	30mg100mL1K	その他の中枢神経系用剤									¥1,889.0
内服	コサット内用懸濁液2.1%	2.1%1mL	その他の中枢神経系用剤	院内不 可薬	科限定							¥2,744.0
内服	コサリ錠150mg	150mg1錠	血圧降下剤	院内不 可薬	全科							¥90.5
内服	コサール錠240mg	240mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥12,354.7
内服	コサール錠80mg	80mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,403.3
内服	コサットSカプセル25mg	25mg1カプセル	抗腫瘍性植物成分製剤	院内不 可薬	全科							¥418.7
内服	コサットSカプセル50mg	50mg1カプセル	抗腫瘍性植物成分製剤	院内不 可薬	全科							¥735.9
	コサット注100mg/5mL			通常								
内服	コサット錠75mg	75mg1錠	合成抗菌剤	通常	全科							¥277.9
注射	コサット点滴静注キット150mg	150mg1キット(希釈液付)	合成抗菌剤									¥3,962.0
注射	コサット点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶溶解液付	酵素製剤									¥6,982.0
注射	コサット点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶溶解液付	酵素製剤									¥28,774.0
外用	コサット点眼液0.005%「ト」	0.005%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥170.4
外用	コサット点眼液0.005%「ニ」	0.005%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥151.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ラックレ-微粒N	1g	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥6.5
注射	ラニジン注射液100mg「タロ-」	2.5%4mL1管	消化性潰瘍用剤									¥117.0
注射	ラニジンBS硝子体内注射用キット10mg/mL「ロジニ」	0.5mg0.05mL1筒	眼科用剤									¥74,282.0
外用	ラニジン軟膏1%「イキ」	1%1g「イキ」	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥24.2
外用	ラニジン軟膏0.2%	0.2%1g	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥3,926.4
注射	ラニジン点滴静注液150mg	150mg1瓶	抗ウイルス剤									¥3,182.0
注射	ラニジン点滴静注液300mg	300mg60mL1パック	抗ウイルス剤								必要時 購入	¥6,197.0
その他薬品	ラニジン [600mL]	600mL1瓶	その他薬品									¥1,800.0
注射	ラニジン筋注用(局)	(溶解液付)1瓶	ワクチン類									¥12,087.0
外用	ラニジン2.5%	2.5%2.5g1包	発汗、止汗剤	院内不可薬	科限定							¥250.6
内服	ラニジン錠10mg「ト-」	10mg1錠「ト-」	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ラニジン錠400	1シート	その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)	院内不可薬								¥288.5
内服	ラニジン錠800	1シート	その他の抗生物質製剤(複合剤を含む)	院内不可薬	全科							¥381.2
内服	ラニジンNa塩錠10mg「オ-」	10mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥24.0
内服	ラニジンNa塩錠10mg「YD」	10mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥19.0
内服	ラニジンNa塩錠5mg「YD」	5mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥8.3
その他薬品	ラニジン消毒液5%	5%10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常								¥1.9

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	フルニアル注射用0.3g (局)	300mg1管	全身麻酔剤									¥750.0
注射	フルニアル注射用0.5g (局)	500mg1管	全身麻酔剤									¥919.0
内服	フルニアル錠50mg (向)	50mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥9.2
内服	ミタカール錠100mg	100mg1錠	抗てんかん剤	院内不 可薬	全科							¥72.6
内服	ミタカール錠25mg	25mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥28.3
内服	ミタカール錠小児用2mg	2mg1錠	抗てんかん剤	院内不 可薬	科限定							¥6.1
内服	ミタカール錠小児用5mg	5mg1錠	抗てんかん剤	院内不 可薬	科限定							¥8.6
内服	ラメルバ錠8mg「武田ファ」	8mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥22.8
内服	テトリキーン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥28.7
内服	テトリキーン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥11.7
内服	アキニル塩酸塩錠60mg「ザイ」	60mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥21.6
注射	ラジカドール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶	不整脈用剤									¥4,848.0
注射	ラジカドール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	50mg1瓶	不整脈用剤									¥1,850.0
内服	ラジカドールOD錠15mg「武田ファ」	15mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥11.3
内服	ラジカドールOD錠30mg「武田ファ」	30mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常								¥19.0
注射	ラジカドール注射用1.5mL1キット	450単位1.5mL1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,910.0
内服	ラジカドール錠50mg	50mg1錠	抗ハンセン病剤	院内不 可薬	科限定							¥168.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ラマ-クHI皮下注120mgシリンジ 1.0mL	120mg1mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥44,390.0
注射	ラマ-ク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥44,108.0
内服	リアク錠1200mg	1200mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	科限定							¥154.5
内服	リ-バ [®] 外配合経口ゼリー	20g1個	たん白アミノ酸製剤	院内不可薬	全科							¥164.6
内服	リ-バ [®] 外配合顆粒	4.15g1包	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥134.0
内服	リカ錠250mg	250mg1錠	その他の循環器官用薬	通常								¥70.4
内服	リカ [®] 錠1mg	1mg1錠	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬								¥58.9
注射	リキスミ皮下注300μg	300μg3mL1キット	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	院内不可薬	全科							¥4,553.0
内服	リクシアOD錠15mg	15mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥224.7
内服	リクシアOD錠30mg	30mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥411.3
内服	リクシアOD錠60mg	60mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥416.8
注射	リクス点滴静注液5mg	5mg100mL1瓶	他に分類されない代謝性医薬品									¥33,986.0
注射	リクス点滴静注液5mg【袋】	5mg100mL1袋	他に分類されない代謝性医薬品									¥33,070.0
注射	リクシ [®] 点滴静注用	12800単位1瓶	血液凝固阻止剤									¥33,347.0
内服	リグ [®] トリア [®] OD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	血管収縮剤	院内不可薬								¥71.0
内服	リグ [®] トリア [®] OD錠10mg「ファイバー」	10mg1錠	血管収縮剤	院内不可薬	全科						在庫あり	¥119.2
内服	リグ [®] ヘンカ [®] 100mg	100mg1カ [®] パ	その他のアレルギー用薬	通常								¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	リザパロン細粒10%	10%1g	その他のアレルギー用薬	院内不 可薬	全科							¥10.1
外用	リザパロン点眼液0.5%	25mg5mL1瓶	眼科用剤	院内不 可薬							必要時 購入	¥306.2
内服	リザパロンOD錠1mg	1mg1錠	精神神経用剤								必要時 購入	¥11.9
内服	リザパロン細粒1%	1%1g	精神神経用剤	院内不 可薬	科限定							¥84.2
内服	リザパロンOD錠1mg「アム」	1mg1錠「アム」	精神神経用剤	通常	全科							¥10.4
内服	リザパロン細粒1%「アム」	1%1g「アム」	精神神経用剤	院内不 可薬	科限定							¥46.9
内服	リザパロン内用液1mg/mL「ト」	0.1%1mL	精神神経用剤	通常	全科							¥30.0
内服	リザパロン内用液分包0.5mg「日医工」	0.1%0.5mL1包「日医工」	精神神経用剤	通常	全科							¥15.5
内服	リザパロン内用液分包1mg「日医工」	0.1%1mL1包「日医工」	精神神経用剤	通常	全科							¥31.8
内服	リザミック錠10mg	10mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥11.7
注射	リザパロンP静注50mg	50mg5mL1管	不整脈用剤									¥369.0
内服	リザパロン酸Na錠17.5mg「サ」	17.5mg1錠「サ」	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科						必要時 購入	¥93.2
注射	リザパロン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥17,897.0
注射	リザパロン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥89,606.0
注射	リザパロンBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥10,544.0
注射	リザパロンBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥50,792.0
内服	リザパロン配合顆粒	4.74g1包	たん白アミノ酸製剤	通常	全科							¥56.5

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	リトノール [®] 50mg	50mg1カ [®] ヲ	他に分類されない代謝性医薬品	院内不可薬	科限定							¥5,584.3
外用	リトノール [®] 耳科用250μg [®] ヲ	1 [®] ヲ	耳鼻科用剤	院外不可薬	科限定							¥32,628.8
外用	リトノール [®] 18mg「NP」	(18mg)30.5mm*50.0mm1枚	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥45.2
外用	リトノール [®] 18mg「YP」	(18mg)30.5mm*50.0mm1枚	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥31.6
外用	リトノール [®] 18mg「ニフ [®] 」	(18mg)30.5mm*50.0mm1枚	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥47.6
内服	リトノール [®] 塩酸塩 [®] 2%「日新」	2%1mL	局所麻酔剤	院外不可薬	全科							¥6.2
注射	リトノール [®] 静注用2% [®] シン [®] 「テ [®] 」	2%5mL1筒	不整脈用剤									¥176.0
注射	リトノール [®] 点滴静注液1% [®] 「カ [®] 」	1%200mL1袋	局所麻酔剤									¥689.0
内服	リトノール [®] 塩酸塩錠5mg「F」(局)	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科							¥11.1
注射	リトノール [®] 塩酸塩点滴静注液50mg「F」	1%5mL1管	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬								必要時 購入	¥200.0
注射	リトノール [®] 塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	1%5mL1管	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬									¥245.0
内服	リトノール [®] 錠5mg「PP」(局)	5mg1錠	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬	通常	全科						必要時 購入	¥13.5
注射	リトノール [®] 点滴静注50mg「PP」	1%5mL1管	その他の泌尿生殖器官および肛門用薬									¥212.0
外用	リトノール [®] 0.3%	0.3%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不可薬	科限定							¥14.7
内服	リネゾリド [®] 錠600mg「カ [®] 」	600mg1錠	合成抗菌剤	通常								¥4,290.4
注射	リネゾリド [®] 注射液600mg「カ [®] 」	600mg300mL1袋	合成抗菌剤								必要時 購入	¥6,408.0
注射	リネゾリド [®] 点滴静注600mg/300mL「HK」	600mg300mL1袋	合成抗菌剤									¥6,408.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	リゾニット吸入液	1%2mL1管	気管支拡張剤	通常	全科							¥31.0
注射	リノール注射液2mg(0.4%)	2mg1管	副腎ホルモン剤									¥61.0
内服	リパロキサノンOD錠10mg「パイル」	10mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥161.3
内服	リパロキサノンOD錠15mg「パイル」	15mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥226.7
内服	リカクワカドール150mg	150mg1カドール	健胃消化剤	通常	全科							¥30.1
内服	リカクワ顆粒300mg分包	300mg1包	健胃消化剤	通常	全科							¥56.4
外用	リバスタチン°チ 4.5mg	4.5mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥167.1
外用	リバスタチン°チ 9mg	9mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥187.7
外用	リバスタチン°チ13.5mg	13.5mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科						必要時 購入	¥195.5
外用	リバスタチン°チ18mg	18mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥206.1
外用	リバスタミンテープ 13.5mg「YP」	13.5mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥84.0
外用	リバスタミンテープ 18mg「YP」	18mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥89.5
外用	リバスタミンテープ 4.5mg「YP」	4.5mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥71.2
外用	リバスタミンテープ 9mg「YP」	9mg1枚	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥80.4
内服	リベグバ配合錠HD	1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬	科限定							¥65.7
内服	リベグバ配合錠LD	1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬	科限定							¥51.0
注射	ルポネール480注	10mL1管	X線造影剤									¥11,132.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	リポテン1錠80mg	80mg1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬								¥19.8
内服	リアンビシカチン150mg「サト」(局)	150mg1カプセル	主として抗酸性菌に作用する もの	通常	全科						必要時 購入	¥16.9
内服	リナゾリド錠200mg	200mg1錠	その他の抗生物質製剤(複合 剤を含む)	通常							必要時 購入	¥235.1
内服	リゾニド錠45mg	45mg1錠	その他の呼吸器官用薬	院内不 可薬	科限定				1		必要時 購入	¥187.4
内服	リボリン錠14mg	14mg1錠	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	院内不 可薬	科限定						必要時 購入	¥488.5
内服	リボリン錠3mg	3mg1錠	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	通常	科限定						必要時 購入	¥139.6
内服	リボリン錠7mg	7mg1錠	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)	通常	全科						必要時 購入	¥325.7
外用	リボリン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	耳鼻科用剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥489.6
内服	リボリン細粒0.1%(向)	0.1%1g	抗てんかん剤	通常								¥8.3
内服	リボリン錠0.5mg(向)	0.5mg1錠	抗てんかん剤	通常								¥9.6
内服	リボリン錠1mg(向)	1mg1錠	抗てんかん剤	院内不 可薬								¥10.4
内服	リボリン錠100mg(局)	100mg1錠	刺激療法剤	通常								¥29.0
内服	リボリン錠5μg「サト」	5μg1錠	その他の血液及び体液用薬	通常	全科							¥9.9
内服	リボリン錠100mg	100mg 1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥3,225.1
内服	リボリン錠150mg	150mg 1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,788.0
注射	リボリン静注2.5mg	2.5mg1mL1管	副腎ホルモン剤									¥1,818.0
注射	リボリンPRO注射用キット22.5mg「サト」	22.5mg1筒	その他のホルモン剤(抗ホル モン剤を含む)									¥64,537.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	リュプ [®] リンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）									¥42,538.0
注射	リュプ [®] リン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」	11.25mg1筒	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常								¥23,590.0
注射	リュプ [®] リン酢酸塩注射用キット1.88「NP」	1.88mg1筒「NP」	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）									¥14,139.0
注射	リュプ [®] リン酢酸塩注射用キット3.75「NP」	3.75mg1筒「NP」	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）									¥17,611.0
内服	リカOD錠150mg	150mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不 可薬	全科							¥66.3
内服	リカOD錠25mg	25mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥31.8
内服	リカOD錠75mg	75mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥52.4
内服	リカ [®] 錠50mg「AA」	50mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥383.5
内服	リテック錠50	50mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不 可薬	全科							¥1,063.3
外用	リンザ [®]	5mg17 [®] リスター	抗ウイルス剤	院内不 可薬	全科							¥113.6
内服	リンガ [®] 錠15mg	15mg1錠	他に分類されない代謝性医薬 品	院内不 可薬	全科							¥4,325.8
内服	リンガ [®] 錠45mg	45mg1錠	他に分類されない代謝性医薬 品	院内不 可薬	全科							¥8,226.0
内服	リンベ [®] 錠0.25mg	0.25mg1錠	その他の消化器官用薬	通常	全科							¥64.5
内服	リンデ [®] 0.01%	0.01%1mL	副腎ホルモン剤	通常	全科							¥6.9
外用	リンデ [®] 0.5mg	0.5mg1個	副腎ホルモン剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥38.5
外用	リンデ [®] 1.0mg	1mg1個	副腎ホルモン剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥51.3
注射	リンデ [®] 注2mg(0.4%)	2mg1管	副腎ホルモン剤									¥169.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	リデリン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	眼科用剤	通常	全科							¥49.1
注射	リ酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL1管	血液代用剤									¥143.0
内服	リン酸コデイン散1% (局)	1%1g	鎮咳去たん剤	通常	全科							¥7.8
内服	ルラン錠4mg	4mg1錠	精神神経用剤	通常	科限定							¥9.6
外用	ルコック爪外用液5%	5%1g	その他の化学療法剤	通常								¥663.6
内服	ルシモル錠10mg	10mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥6.1
内服	ルビイ錠2.5mg	2.5mg1錠	糖尿病用剤	院内不 可薬	科限定							¥130.9
注射	ルシニス硝子体内注射剤10mg/mL	0.5mg0.05mL1キット	眼科用剤									¥97,510.0
内服	ルネオ錠1mg	1mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥28.5
内服	ルニフィン錠10mg	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥42.4
内服	ルニックス錠25	25mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥14.1
内服	ルニクス錠120mg	120mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥4,204.3
外用	ルニガン点眼液0.03%	0.03%2.5mL	眼科用剤	通常	全科							¥485.0
注射	ルニエブ注シリハND	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホル モン剤を含む)	通常	科限定							¥1,305.0
外用	ルニガールクリーム1%「イキ」	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科						必要時 購入	¥16.4
外用	ルニガール軟膏1%「イキ」	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥16.4
外用	ルニクリム1%	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥28.8

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ルリソ液1%	1%1mL	寄生性皮膚疾患用剤	通常								¥28.8
外用	ルリソ軟膏1%	1%1g	寄生性皮膚疾患用剤	通常	全科							¥28.8
注射	ルソミ点滴静注1mg	1mg1mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥81,434.0
注射	ルソミ点滴静注30mg	30mg30mL	その他の腫瘍用薬									¥2,327,790.0
内服	レアツカア°セル150mg	150mg1カ°セル	抗ウイルス剤	通常	全科							¥359.2
内服	レホー錠100mg	100mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不 可薬	全科							¥570.9
内服	レホー錠50mg	50mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不 可薬	全科							¥324.7
内服	レサリイOD錠0.5mg	0.5mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥128.7
内服	レサリイ錠1mg	1mg1錠	精神神経用剤	院内不 可薬	全科							¥241.8
注射	レキチン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	その他の診断用薬（体外診断 用医薬品を除く）									¥61.0
内服	レキツ° CR錠2mg	2mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不 可薬	全科							¥93.8
内服	レキツ° CR錠8mg	8mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥301.4
内服	レキツ° 錠0.25mg	0.25mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不 可薬	全科							¥19.4
内服	レキツ° 錠1mg	1mg1錠	抗パーキンソン剤	院内不 可薬	全科							¥65.9
注射	レキニールCa 1.5腹膜透析液1500mL	1500mL1袋（排液バッグ 付）	腹膜透析用剤									¥1,351.0
注射	レキニールCa 1.5腹膜透析液2000mL	2000mL1袋（排液バッグ 付）	腹膜透析用剤									¥1,522.0
注射	レキニールCa 1.5腹膜透析液2500mL	2500mL1袋	腹膜透析用剤									¥1,670.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	レキニールCa 1.5腹膜透析液5000mL	5000mL1袋	腹膜透析用剤									¥2,188.0
注射	レキニールCa 2.5腹膜透析液1500mL	1500mL1袋 (排液バッグ付)	腹膜透析用剤									¥1,347.0
注射	レキニールCa 2.5腹膜透析液2000mL	2000mL1袋 (排液バッグ付)	腹膜透析用剤									¥1,479.0
注射	レキニールCa 2.5腹膜透析液2500mL	2500mL1袋	腹膜透析用剤									¥1,761.0
注射	レキニールCa 2.5腹膜透析液5000mL	5000mL1袋	腹膜透析用剤		科限定							¥2,196.0
注射	レキニールCa 4.25腹膜透析液2000mL	2000mL1袋	腹膜透析用剤		科限定							¥1,105.0
注射	レキニールCa 4.25腹膜透析液2000mL [排]	2000mL1袋(排液用バッグ付き)	腹膜透析用剤	院外不可薬								¥1,989.0
内服	レキニール錠10mg	10mg1錠	精神神経用剤	通常	全科							¥97.5
外用	レキニール2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1缶	その他の消化器官用薬	通常	科限定							¥4,538.8
内服	レキニール錠25mg	25mg1錠	その他の外皮用薬	通常								¥76.3
内服	レキニール錠333mg	333mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥34.2
内服	レキニール錠300mg	300mg1錠	その他の中枢神経系用剤	院内不可薬	科限定						必要時 購入	¥58.1
注射	レキニール皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒	高脂血症用剤									¥394,758.0
注射	レキニール点滴静注200mg	200mg2mL1瓶	その他の中枢神経系用剤								必要時 購入	¥38,910.0
注射	レキニール点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	その他の中枢神経系用剤									¥97,277.0
内服	レキニール配合錠HD	1錠	血圧降下剤	院内不可薬							必要時 購入	¥48.0
外用	レキニール点眼液0.12%	0.12%1mL	眼科用剤	院内不可薬								¥186.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
外用	ヒスタミンH1拮抗薬1%	1%10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥2.1
内服	ヒスタミンH1拮抗薬10mg	10mg1錠	抗ヒスタミン剤	通常								¥6.1
注射	ジギタリス静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	強心剤									¥825.0
内服	ロキソニン錠40mg	40mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥4,066.2
内服	ロキソニン錠80mg	80mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥7,717.4
内服	ロキソニン錠2.5mg「サトウ」	2.5mg1錠	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥52.4
内服	ロキソニン錠250mg	250mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥12.4
内服	ロキソニン錠4mg	4mg1錠	副腎ホルモン剤	通常	科限定							¥164.8
内服	ロキソニン錠5mg「BMSH」(毒)	5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院外不可薬	科限定							¥3,873.8
内服	ロキソニン錠5mg「トク」(毒)	5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	通常	科限定							¥3,873.8
注射	ロシニド皮注140mg ^α	140mg1mL1キット	高脂血症用剤	通常	全科							¥24,302.0
注射	ロシニド皮注420mgオトミニド ^α - ^β	3.5mL1キット	高脂血症用剤	院内不可薬	科限定				1			¥47,188.0
内服	ロシニド錠0.25mg「サウ」	0.25mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥7.4
内服	ロシニド錠0.5mg「サウ」	0.5mg1錠	糖尿病用剤	通常	全科							¥12.3
内服	ロシニド錠20mg	20mg1錠	その他の循環器官用薬	通常	全科				1			¥690.7
外用	ロシニド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶	眼科用剤	通常	全科							¥432.9
内服	ロシニド錠100mg「オカ」	100mg1錠	消化性潰瘍用剤	通常	全科							¥10.4

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	リゾトカール5mg (毒)	5mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不可薬	科限定							¥8,070.8
注射	リゾール皮下注25mg	25mg1瓶	その他の血液及び体液用薬	通常								¥169,234.0
注射	リゾール皮下注用75mg	75mg1瓶	その他の血液及び体液用薬	通常								¥505,267.0
注射	リステア 皮下注用3.8mg	3.8mg1瓶(溶解液付)	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	院内不可薬								¥73,683.0
外用	リドカイン坐剤0.2mg (向)	0.2mg1個	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥111.8
注射	リドカイン注0.2mg (向)	0.2mg1管	解熱鎮痛消炎剤									¥174.0
内服	リドカインDS50%「ザイ」	50%1g	抗てんかん剤	通常	全科							¥63.7
内服	リドカイン錠250mg「ザイ」	250mg1錠	抗てんかん剤	院内不可薬	全科							¥25.4
内服	リドカイン錠500mg「ザイ」	500mg1錠	抗てんかん剤	通常	全科							¥41.6
注射	リドカイン点滴静注500mg「日新」	500mg5mL1管	抗てんかん剤									¥669.0
内服	リドカインカプセル200mg	200mg1カプセル	抗ウイルス剤	通常								¥257.5
注射	リドカイン注 フレックス	300単位1キット	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	通常	全科							¥1,424.0
外用	リドカイン点眼液0.025%「ニト」	0.025%1mL	眼科用剤	通常								¥46.3
外用	リドカイン点眼液0.025%「わかもと」	0.025%1mL	眼科用剤	通常								¥46.3
注射	リドカインFF静注1000mgシリンジ「トワ」	1000mg5mL1筒	他に分類されない代謝性医薬品									¥363.0
内服	リドカインFF内用液10%「アル」	10%1mL	他に分類されない代謝性医薬品	通常	全科							¥24.3
内服	リドカイン塩酸塩OD錠5mg「YD」	5mg1錠	その他のアレルギー用薬	院内不可薬	全科							¥12.3

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ホセリジン塩酸塩0.05%「サリ」	0.05%1mL	その他のアレルギー用薬	通常	全科							¥6.9
内服	ホトミン散10%	10%1g	精神神経用剤	通常	全科						必要時 購入	¥14.3
その他薬品	ホルガスト錠1.5mg「F」	1.5mg1錠	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	全科							¥3,850.0
内服	ホドキシ錠500mg「DSEP」	500mg1錠「DSEP」	合成抗菌剤	通常	全科							¥63.1
内服	ホドキシ錠500mg「杏林」	500mg1錠「杏林」	合成抗菌剤	通常	全科							¥43.8
外用	ホドキシ点眼液0.5%「VTRS」	0.5%1mL	眼科用剤	通常								¥24.2
外用	ホドキシ点眼液0.5%「ファイバー」	0.5%1mL「ファイバー」	眼科用剤	通常	全科							¥31.6
注射	ホドキシ点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	合成抗菌剤								必要時 購入	¥1,044.0
注射	ホリナト点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	解毒剤								必要時 購入	¥1,470.0
注射	ホリナト点滴静注用25mg「NK」	25mg1瓶	解毒剤									¥456.0
内服	ホレート錠12.5mg	12.5mg1錠	他に分類されない代謝性医薬 品	通常	科限定							¥2,377.3
注射	ホレート点滴静注用100	100mg1瓶	その他の消化器官用薬									¥51,351.0
内服	ホミチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	科限定							¥503.9
内服	ホミチOD錠 4mg	4mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥51.4
内服	ホミチOD錠 8mg	8mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥92.1
内服	ホミチOD錠12mg	12mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥107.6
注射	ホミチン静注用5mg「第一三共」	5mg1瓶	合成麻薬									¥2,043.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	レバ° ックス錠20mg	20mg1錠	血管収縮剤	院内不 可薬	全科							¥346.9
外用	レバ° A100Iリ° タ30吸入用	100µg1キット「30吸入」	その他の呼吸器官用薬	通常								¥4,829.9
外用	レバ° A200Iリ° タ30吸入用	200µg1キット「30吸入」	その他の呼吸器官用薬	通常								¥5,220.8
内服	レミ錠40mg	40mg1錠	その他のホルモン剤（抗ホル モン剤を含む）	通常	科限定							¥858.1
内服	レヒ° マカ° テル10mg	10mg1カ° テル	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥8,090.0
内服	レヒ° マカ° テル4mg	4mg1カ° テル	その他の腫瘍用薬	通常	全科							¥3,421.7
内服	レケリ散10%	10%1g	代謝拮抗剤	通常	全科							¥93.6
注射	レコホリ注3mg	0.3%1mL1管	解毒剤									¥263.0
内服	レコ錠10mg	10mg1錠	その他の細胞賦活用薬	通常	全科							¥5.9
注射	レクサ注8mg	8mg8mL1瓶	その他の腫瘍用薬									¥68,692.0
注射	レケセ° 注用5000	5000K単位1瓶	その他の腫瘍用薬									¥4,850.0
内服	レコ° レ錠100mg	100mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥26,441.8
内服	レコ° レ錠25mg	25mg1錠	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥7,350.0
内服	レキスレマイ° 錠150mg「日医工」	150mg1錠	主としてG陽性菌・マイコプ ラズマに作用す	通常	全科							¥14.4
外用	レキリ° レ° フェンNa° ゲル1%「NP」	1g「NP」	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥2.1
外用	レキリ° レ° フェンNa° テ° 100mg「NP」	10cm*14cm1枚「NP」	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥17.6
外用	レキリ° レ° フェンNa° レ° ッ° 100mg「ト°」	10cm*14cm1枚「ト°」	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥17.6

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
内服	ロキソニンNa錠60mg「武田薬」	60mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥10.1
内服	ロキソニン錠60mg「日医工」	60mg1錠「日医工」	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥10.1
注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイ」 (毒)	50mg5.0mL1瓶	骨格筋弛緩剤									¥415.0
内服	ロカル懸濁用散分10g	10g1包	その他の循環器官用薬	院内不 可薬	全科							¥1,504.6
内服	ロカル懸濁用散分5g	5g1包	その他の循環器官用薬	通常	全科							¥1,024.3
外用	ロキソニン	10cm*14cm1枚	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不 可薬								¥33.3
外用	ロキソニン軟膏0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常							必要時 購入	¥14.9
外用	ロキソニン軟膏0.1%	0.1%1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	院内不 可薬								¥14.9
内服	ロカルカルシウム錠25mg「サカイ」	25mg1錠「サカイ」	血圧降下剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥10.4
内服	ロカルカルシウム錠50mg「サカイ」	50mg1錠「サカイ」	血圧降下剤	通常							必要時 購入	¥19.3
内服	ロカル配合錠LD「杏林」	1錠	血圧降下剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥17.4
内服	ロカル配合錠HD	1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥67.8
内服	ロカルOD錠2.5mg「サカイ」	2.5mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科						必要時 購入	¥10.4
内服	ロカルOD錠2.5mg「トク」	2.5mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ロカルOD錠5mg「サカイ」	5mg1錠	高脂血症用剤	通常	全科							¥10.4
内服	ロカルOD錠5mg「トク」	5mg1錠	高脂血症用剤	院内不 可薬	全科							¥18.4
内服	ロカル200mg	200mg1カプセル	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	科限定							¥10,073.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ロキソニン静注液10mg (毒)	10mg1mL1瓶	抗腫瘍性植物成分製剤									¥2,172.0
外用	ロキソニン軟膏0.75%	0.75%1g	その他の外皮用薬	通常	全科							¥71.6
注射	ロキソニン筋注用25mg	25mg1瓶	その他の中枢神経系用剤	通常								¥10,425.0
内服	ロキソニン錠8mg	8mg1錠	その他の中枢神経系用剤	通常	全科							¥41.1
その他薬品	ロキソニン内用液	1.5mL1V	ワクチン類	院外不 可薬	全科							¥10,000.0
内服	ロシカ 粒状カプセル2g	2g1包	高脂血症用剤	通常	全科							¥144.0
外用	ロシカテープ 20mg	20mg1枚	精神神経用剤	通常	全科							¥229.0
外用	ロシカテープ 40mg	40mg1枚	精神神経用剤	通常	全科							¥429.1
注射	ロキソニン静注50mg	50mg5mL1管	解熱鎮痛消炎剤									¥278.0
内服	ロキソニンOD錠0.25mg「アム」	0.25mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科						必要時 購入	¥8.7
内服	ロキソニンOD錠1mg「アム」	1mg1錠	抗パーキンソン剤	通常	全科							¥29.9
注射	ロキソニン塩酸塩0.2%注100mg/100mL「アム」	0.2%100mL1袋	局所麻酔剤	通常								¥925.0
注射	ロキソニン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「アム」	0.75%20mL1管	局所麻酔剤								必要時 購入	¥520.0
内服	ロシカテープ 錠1mg「アム」 (向)	1mg1錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常								¥6.1
内服	ロシカテープ 錠1mg「NIG」	1mg1カプセル	止しゃ剤、整腸剤	通常								¥6.1
内服	ロシカテープ 錠1mg「アム」	1mg1カプセル	止しゃ剤、整腸剤	通常	全科							¥6.2
注射	ロシカテープ皮下注250µg調整用	250µ1瓶	他に分類されない代謝性医薬品					1			必要時 購入	¥68,259.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
内服	ロゼパム錠0.5mg「ザイ」(向)	0.5mg1錠「ザイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常							必要時 購入	¥5.3
内服	ロラタジンOD錠10mg「ザイ」	10mg1錠	その他のアレルギー用薬	通常								¥14.8
内服	ロカム錠4mg	4mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常	全科							¥12.3
内服	ロレバ配合錠「NS」	1錠	その他の血液及び体液用薬	院内不 可薬	全科							¥68.9
内服	ロキサ錠10mg (局)	10mg1錠	血圧降下剤	院内不 可薬	科限定							¥18.6
内服	ロキサ-F配合錠T15	15mg1錠(トリフルビン相当量)	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	全科							¥2,511.0
内服	ロキサ-F配合錠T20	20mg1錠(トリフルビン相当量)	その他の腫瘍用薬	院内不 可薬	全科							¥3,369.2
内服	ワファリン錠0.5mg (局)	0.5mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥10.4
内服	ワファリン錠1mg (局)	1mg1錠	血液凝固阻止剤	通常	全科							¥10.4
内服	ワファリン錠5mg (局)	5mg1錠	血液凝固阻止剤	院内不 可薬	科限定				1			¥10.4
注射	ワイスタール配合点滴静注用1gパック	(1g)1キット	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの									¥956.0
内服	ワテン錠2mg	2mg1錠	血圧降下剤	院内不 可薬	全科							¥10.2
内服	ワトシリン細粒20%	200mg1g	主としてG陽性・陰性菌に作用するもの	通常								¥11.8
注射	ワトシガミン注0.5mg (局)	0.05%1mL1管	自律神経剤									¥100.0
内服	ワラン錠40mg (局)	40mg1錠	血管拡張剤	通常								¥7.4
検査試薬	ワタチハシリヒトサ- 30枚入	30M	試薬	院外不 可薬	全科							¥4,200.0
内服	ワトラム錠100mg	100mg1錠	解熱鎮痛消炎剤	通常								¥68.2

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	ワパール1号輸液[1200mL]	1200mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥1,717.0
注射	ワパール1号輸液[800mL]	800mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥1,313.0
注射	ワパール2号輸液[1200mL]	1200mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥1,825.0
注射	ワパール2号輸液[800mL]	800mL1キット	たん白アミノ酸製剤									¥1,399.0
外用	亜鉛華デソロン「ワガイ・M」	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥2.3
外用	亜鉛華軟膏「ワコー」(局)	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.3
外用	亜鉛華軟膏「ワコク」	10g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常	全科							¥3.3
外用	亜酸化窒素	1g	全身麻酔剤									¥2.5
外用	亜硝酸アミル(局)	0.25mL1管	血管拡張剤	通常								¥793.1
内服	一硝酸イソルビトール錠20mg「ワイ」	20mg1錠「ワイ」	血管拡張剤	通常								¥7.9
外用	液状フェノール「ケンイー」	10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥1.3
外用	液状フェノール「ワコー」(局)	10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥1.3
内服	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg1錠	無機質製剤	通常	全科							¥6.1
注射	塩化セシウム(201TI)注NMP(局)	10MBq	放射性医薬品									¥452.6
その他薬品	塩化ナトリウム(局)	10g	その他の調剤用薬	通常	全科							¥0.7
その他薬品	塩化ナトリウム「オーカ」	10g	その他の調剤用薬	通常	全科							¥0.9
注射	塩酸エフェドリン注射液(局)	4%1mL1管	鎮咳剤									¥97.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	塩酸トパミド注射剤200(局)	0.1%200mL袋	強心剤									¥307.0
注射	塩酸トパミド注射剤600(局)	0.3%200mL袋	強心剤									¥515.0
注射	塩酸トピカイン注射液0.5%[NP]	0.5%10mL1筒	局所麻酔剤									¥186.0
注射	塩酸トピカイン注射液1%[NP]	1%10mL1筒	局所麻酔剤									¥153.0
その他薬品	乾燥BCGワクチン[1人分]	1人分	ワクチン類									¥6,500.0
その他薬品	乾燥まむし毒抗毒素(局)	(溶解液付)各6000単位入1 瓶	抗毒素及び抗レプトスピラ血 清類									¥108,252.0
その他薬品	乾燥弱毒性水痘ワクチン	1人分	ワクチン類									¥4,500.0
その他薬品	乾燥弱毒性生ワクチン	1人分	ワクチン類									¥2,830.0
その他薬品	乾燥弱毒性生風しんワクチン	1人分	ワクチン類									¥2,830.0
その他薬品	乾燥弱毒性生麻しんワクチン	1人分	ワクチン類									¥2,830.0
その他薬品	乾燥弱毒性生麻しん風しん混合ワクチン	MR 1人分	ワクチン類									¥6,100.0
内服	球形吸着炭細粒「マイロン」	1g	解毒剤	通常								¥37.2
外用	強力メチルサリチル酸軟膏	1g	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤	通常								¥11.9
内服	経口用トロン細粒1万単位「ケイ」	10000単位1g1包	止血剤	通常	全科							¥1,268.6
注射	献血アルブミン4.4%静注 11g/250mL	250mL1瓶	血液製剤類									¥4,500.0
注射	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	20%50mL1瓶	血液製剤類									¥4,717.0
注射	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	5%250mL1瓶	血液製剤類									¥4,362.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電ル院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH10%静注0.5g/5mL	500mg5mL1瓶	血液製剤類									¥4,654.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH10%静注10g/100mL	10g100mL1瓶	血液製剤類									¥78,381.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL1瓶	血液製剤類							1		¥20,669.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH10%静注20g/200mL	20g200mL1瓶	血液製剤類									¥156,597.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	血液製剤類									¥38,818.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH5%静注2.5g/50mL	2.5g50mL1瓶	血液製剤類									¥19,485.0
注射	献血グ`エノグ`ロア`リIH5%静注5g/100mL	5g100mL1瓶	血液製剤類							1		¥37,871.0
注射	献血グ`ロ`ニ-I静注用2500mg	(溶解液付)2.5g50mL1瓶	血液製剤類									¥27,426.0
注射	献血グ`ロ`ニ-I静注用5000mg	(溶解液付)5g100mL1瓶	血液製剤類							1		¥66,918.0
注射	献血ノ`ソ`ン1500注射用	(溶解液付)1500単位1瓶	血液製剤類									¥54,896.0
注射	献血ノ`ソ`ン500注射用	(溶解液付)500単位1瓶	血液製剤類								必要時 購入	¥21,098.0
注射	献血`ロ`ニ-I静注用1000mg	(溶解液付)1g20mL1瓶	血液製剤類									¥9,735.0
注射	献血`ロ`ニ-I静注用2500mg	(溶解液付)2.5g50mL1瓶	血液製剤類									¥28,172.0
注射	献血`ロ`ニ-I静注用500mg	(溶解液付)500mg10mL1 瓶	血液製剤類							1		¥9,041.0
注射	抗D人免疫グ`ロ`リ筋注用1千倍「JB」	(溶解液付)1000倍1瓶	血液製剤類									¥20,155.0
注射	抗HBs人免疫グ`ロ`リ筋注1000単位/5mL「JB」	1000単位5mL1瓶	血液製剤類									¥76,725.0
注射	抗HBs人免疫グ`ロ`リ筋注200単位/1mL「JB」	200単位1mL1瓶	血液製剤類									¥19,242.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時 購入	薬価
外用	産婦人科用イソジンクリ-Δ5%	5%10g	外皮用殺菌消毒剤	院内不 可薬	全科						必要時 購入	¥6.4
内服	酸化マグネシウム原末(局)「マルイ」	10g	制酸剤	通常	全科							¥1.6
内服	酸化マグネシウム錠330mg「カエ」	330mg1錠	制酸剤	通常	全科							¥5.9
内服	臭化カリウム(局)	10g	催眠鎮静剤, 抗不安剤	通常	全科							¥8.3
外用	小児用カゲセ点鼻液25µg56噴霧用	2.04mg4mL1瓶	耳鼻科用剤	通常								¥316.8
その他薬品	消毒用イタール(添加剤入)	10mL	外皮用殺菌消毒剤	通常	全科							¥1.1
注射	照射赤血球液-LR「日赤」[2単位]	IR-RBC-LR-2血液400mL 由来赤血球	血液製剤類									¥18,132.0
注射	照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」	IR-WPC-HLA-LRBS10単位 約200mL1袋	血液製剤類									¥103,259.0
注射	照射洗浄血小板-LRBS「日赤」	IR-WPC-LRBS10単位約 200mL1袋	血液製剤類									¥86,859.0
注射	照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[10単位]	IR-PC-HLA-LRBS10単位約 200mL1袋	血液製剤類									¥103,259.0
注射	照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[15単位]	IR-PC-HLA-LRBS15単位約 250mL1袋	血液製剤類									¥154,547.0
注射	照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[20単位]	IR-PC-HLA-LRBS20単位約 250mL1袋	血液製剤類									¥206,052.0
注射	照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[5単位]	IR-PC-HLA-LRBS5単位 100mL1袋	血液製剤類									¥51,629.0
注射	照射濃厚血小板-LBRS「日赤」[10単位]	IR-PC-LRBS10単位薬 200mL1袋	血液製剤類								必要時 購入	¥86,859.0
注射	照射濃厚血小板-LR「日赤」[10単位]	IR-PC10単位約200mL1袋	血液製剤類									¥81,744.0
注射	照射濃厚血小板-LR「日赤」[15単位]	IR-PC15単位約250mL1袋	血液製剤類									¥122,604.0
注射	照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[5単位]	IR-PC-LRBS5単位約 100mL1袋	血液製剤類									¥43,596.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[15単位]	IR-PC-LRBS15単位約 250mL1袋	血液製剤類									¥130,277.0
注射	照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[20単位]	IR-PC-LRBS20単位約 250mL1袋	血液製剤類									¥173,701.0
外用	硝酸イソルビド「テフ」40mg「EMEC」	40mg1枚	血管拡張剤	通常	全科							¥22.2
内服	硝酸イソルビド「徐放カフ」20mg「St」	20mg1カフ	血管拡張剤	通常	全科							¥6.1
外用	硝酸銀（局）	1g	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	通常	全科							¥185.2
外用	硝酸銀「VTRS」原末	1g	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	通常	全科						必要時 購入	¥183.5
外用	新「カハ」ン坐剤	1個	下痢・浣腸剤	通常								¥73.7
注射	新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	FFP-LR-1 血液200mL由来 血漿	血液製剤類									¥9,160.0
注射	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	FFP-LR-2 血液400mL由来 血漿	血液製剤類									¥18,322.0
注射	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	FFP-LR 480mL1袋	血液製剤類									¥24,210.0
その他薬品	親水クリーム「ニコ」	10g	軟膏基剤	通常								¥2.9
その他薬品	親水ゲル（局）	10g	軟膏基剤	通常	全科							¥3.5
外用	酢酸「ニコ」（局）	10mL	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）	通常								¥0.6
内服	酢酸亜鉛錠25mg「ノバル」	25mg1錠	解毒剤	通常	全科							¥88.6
内服	酢酸亜鉛錠50mg「ノバル」	50mg1錠	解毒剤	通常	全科							¥137.7
注射	水溶性「レ」ン10mg（局）	10mg1管	副腎ホルモン剤									¥205.0
注射	生食注射液「NP」10mL	10mL1筒	血液代用剤	通常								¥100.0

区分	薬品名	規格・単位	薬効分類	電加院 外区分	処方 科限定	注射 科限定	処方 医師限 定	注射 医師限 定	処方 患者限 定	注射 患者限 定	必要時	薬価
注射	生食注射液「NP」20mL	20mL1筒	血液代用剤	通常								¥111.0
注射	生食注射液「オ-効」10mL	10mL1筒	血液代用剤									¥100.0
注射	生食注射液「オ-効」20mL	20mL1筒	血液代用剤									¥111.0
注射	生食注射液「オ-効」5mL	5mL1筒	血液代用剤									¥100.0
注射	生食注射液 50mL 「コフ」	50mL1筒	血液代用剤									¥599.0
注射	生食溶解液キットH [100mLコフ]	100mL1キット	血液代用剤									¥212.0
注射	生理食塩液 (局) [20mLPA]	20mL1管	血液代用剤								必要時 購入	¥100.0
注射	生理食塩液 (局) [50mLPV]	50mL1瓶	血液代用剤									¥143.0