

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
S-1+GEM療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、d8	21日
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m <sup>2</sup>	内服	-	d1夕～d15朝	
Durva+GC療法（導入用）	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴	1時間	d1	21日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1、d8	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、d8	
Durva療法（維持 用）	デュルバルマブ	1500mg/body	点滴	1時間	d1	28日
Pembro+GC療法（1-8コース用）	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	d1、d8	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、d8	
Pembro+GC療法（9-35コース用）	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	d1	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、d8	
Pembro+GC療法（36コース以降用）	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1、d8	21日

2026年5月改訂