

| 区分    | 薬品名                         | 規格・単位       | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射    | 1%デブイブリン注-キット【500MG】        | 500mg50mL1K | 全身麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,670.0 |
| 注射    | 1%塩酸ピロリカ注PB【10mL】           | 1%10mL1管    | 局所麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥86.0    |
| 内服    | 10%アクリリン散「SUN」              | 10%1g       | 血圧降下剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.4     |
| 外用    | 10%リチル酸アクリル軟膏東豊             | 10%10g      | 寄生性皮膚疾患用剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥4.3     |
| 注射    | 10%塩化ナトリウム注射液（局）【20mL】      | 10%20mL1管   | 血液代用剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0   |
| 検査試薬  | 10%中性緩衝リチル液                 | 1mL         | 試薬            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.9     |
| 内服    | 12.5mgジトミン糖衣錠（局）            | 12.5mg1錠    | 精神神経用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.0    |
| 注射    | 20%マニトール注射液「YD」（局）【300mLV】  | 20%300mL1瓶  | その他の循環器官用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥444.0   |
| 注射    | 20%マニトール注射液「YD」（局）【300mL袋】  | 20%300mL1袋  | その他の循環器官用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥444.0   |
| 内服    | 25mcgパネシ錠（局）                | 25μg1錠      | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.4    |
| 内服    | 25mgアリナミンF糖衣錠               | 25mg1錠      | ビタミンB 1 剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 内服    | 25mgジトミン糖衣錠（局）              | 25mg1錠      | 精神神経用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.0    |
| 外用    | 5-FU軟膏5%協和                  | 5%1g        | 代謝拮抗剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥202.3   |
| その他薬品 | 70%消毒用イソプロパノール              | 70%10mL     | 外皮用殺菌消毒剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.7     |
| 外用    | AZ点眼液0.02%                  | 0.02%5mL1瓶  | 眼科用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥94.8    |
| 外用    | dL-カナル（局）                   | 1g          | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服    | d-クルフェニラミンレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 | 6mg1錠       | 抗ヒスタミン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7     |
| 内服    | d-クルフェニラミンレイン酸塩錠2mg「NIG」    | 2mg1錠       | 抗ヒスタミン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1     |

| 区分    | 薬品名                    | 規格・単位         | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服    | d-グルフェニラミド酸塩錠2mg「武田ファ」 | 2mg1錠         | 抗ヒスタミン剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.7      |
| 注射    | EOB・プロピルエステル注射液 [10mL] | 18.143%10mL1筒 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥11,729.0 |
| 注射    | EOB・プロピルエステル注射液 [5mL]  | 18.143%5mL1筒  | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥7,988.0  |
| その他薬品 | FDGスキャン注【F-18】         | 185MBq1バial   | 放射性医薬品                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥45,200.0 |
| 検査試薬  | FS7°レシジョン血糖測定電極 25回    | 25M           | 試薬                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,400.0  |
| 注射    | HCGヒパ筋注用5千単位（局）        | 5000単位1管      | 脳下垂体ホルモン剤             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,290.0  |
| 注射    | HMG筋注用150単位「F」         | 150単位1管（溶解液付） | 脳下垂体ホルモン剤             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,331.0  |
| 注射    | HMG注射用150単位「F」         | 150単位1管（溶解液付） | 脳下垂体ホルモン剤             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,953.0  |
| 内服    | K.C.L注射液（10W/V%）       | 10%10mL       | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1.4      |
| 注射    | KCL注20mEqキット「テル」[20mL] | 20mL1キット      | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥225.0    |
| 検査試薬  | LFSクイックセンサー 30枚        | 30M           | 試薬                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,200.0  |
| 注射    | LH-RH注0.1mg「タハ」        | 0.1mg1管       | 機能検査用試薬               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3,429.0  |
| 注射    | LH-RH注0.1mg「ニッ」        | 0.1mg1管       | 機能検査用試薬               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,283.0  |
| その他薬品 | L-メントール（局）             | 1g            | 矯味矯臭着色剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥26.9     |
| その他薬品 | L-メントール「ケン」            | 1g            | 矯味矯臭着色剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥21.4     |
| 内服    | MSシナ錠10mg              | 10mg1錠        | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥245.6    |
| 内服    | MSシナ錠30mg              | 30mg1錠        | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥713.5    |
| 内服    | MSシナ錠60mg              | 60mg1錠        | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,288.1  |

| 区分 | 薬品名                 | 規格・単位       | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用 | MS温シャア「タイワ」         | 10g         | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥0.9      |
| 外用 | PA・ヨートン点眼・洗眼液       | 0.2%1mL     | 眼科用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥22.5     |
| 内服 | PL配合顆粒              | 1g          | 総合感冒剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 内服 | S・M配合散              | 1g          | 健胃消化剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 内服 | SG配合顆粒              | 1g          | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.3      |
| 外用 | SPトール0.25mg「明治」     | 0.25mg1錠    | その他の消化器官用薬    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 注射 | TRH注0.5mg「オハ」       | 0.5mg1管     | 機能検査用試薬       |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3,620.0  |
| 注射 | TRH注0.5mg「コフ」       | 0.5mg1管     | 機能検査用試薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,498.0  |
| 注射 | YDツリタ-T1号輸液 [200mL] | 200mL1袋     | 血液代用剤         |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥143.0    |
| 注射 | YDツリタ-T1号輸液 [500mL] | 500mL1袋     | 血液代用剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥182.0    |
| 内服 | アガメト20%ゼリー-25g      | 20%25g1個    | その他の循環器官用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥68.4     |
| 内服 | アテン散1%              | 1%1g        | 抗パーキンソン剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.5     |
| 内服 | アテン錠(2mg) (局)       | 2mg1錠       | 抗パーキンソン剤      | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8     |
| 注射 | アトレバ脳脊髄手術用洗浄灌流液     | 500mL1キット   | その他の血液及び体液用薬  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,647.0  |
| 注射 | アビックス注射液100mg       | 100mg20ml1瓶 | その他の腫瘍用薬      |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥20,171.0 |
| 内服 | アリーダ錠60mg           | 60mg1錠      | その他の腫瘍用薬      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,022.7  |
| 外用 | アイセツシンUD点眼液1%       | 1%0.1mL1個   | 眼科用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥610.8    |
| 内服 | アイクルシ錠15mg          | 15mg1錠      | その他の腫瘍用薬      | 通常         | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥6,428.4  |

| 区分 | 薬品名                          | 規格・単位          | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | アイントリス錠400mg                 | 400mg1錠        | 抗ウイルス剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥825.1     |
| 内服 | アイロ-デ-イト-ライロツア               | 5%1g           | その他のアレルギー用薬              | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥23.8      |
| 外用 | アイワカ-ン点眼液0.1%                | 0.1%1mL        | 眼科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥239.4     |
| 外用 | アイラミト配合懸濁性点眼液                | 1mL            | 眼科用剤                     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥363.8     |
| 注射 | アイリ-ア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL    | 8mg0.07mL1瓶    | 眼科用剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥146,272.0 |
| 注射 | アイリ-ア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8mg0.07mL1筒    | 眼科用剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥145,718.0 |
| 注射 | アイリ-ア硝子体内注射液40mg/mL          | 2mg0.05mL1瓶    | 眼科用剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥113,912.0 |
| 注射 | アイリ-ア硝子体内注射用キット40mg/mL       | 2mg0.05mL1キット  | 眼科用剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥99,522.0  |
| 注射 | アイグ注フレックスカチ総量300単位           | 300単位1キット      | その他のホルモン剤（抗ホルモン<br>剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2,081.0   |
| 内服 | アイキソ錠1mg                     | 1mg1錠          | 抗パーキンソン剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1       |
| 注射 | アイキソ注射液5mg                   | 0.5%1mL1管      | 抗パーキンソン剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0      |
| 外用 | アイチムロ-ション1%                  | 1%1mL          | 化膿性疾患用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.5      |
| 注射 | アイチット輸液 [500mL]              | 500mL1袋        | 血液代用剤                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥341.0     |
| 注射 | アイテムラ点滴静注用200mg              | 200mg10mL1瓶    | その他の生物学的製剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥23,080.0  |
| 注射 | アイテムラ点滴静注用400mg              | 400mg20mL1瓶    | その他の生物学的製剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥50,493.0  |
| 注射 | アイテムラ点滴静注用80mg               | 80mg4mL1瓶      | その他の生物学的製剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,973.0   |
| 注射 | アイテムラ皮下注162mgオートインジェクター      | 162mg0.9mL1キット | その他の生物学的製剤               | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥32,608.0  |
| 外用 | アイトシ軟膏3%                     | 3%1g           | その他の外用薬                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥45.5      |

| 区分    | 薬品名                      | 規格・単位                   | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服    | アトピ錠17.5mg               | 17.5mg1錠                | 他に分類されない代謝性医薬品  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥165.3    |
| 内服    | アトピ錠75mg                 | 75mg1錠                  | 他に分類されない代謝性医薬品  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥731.0    |
| その他薬品 | アトピ <sup>®</sup>         | 10μg1V                  | ワクチン類           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,941.0  |
| 注射    | アクトラ静注用100mg（毒）          | 100mg1瓶                 | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥36,602.0 |
| 注射    | アクトラ静注用10mg（毒）           | 10mg1瓶                  | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,964.0  |
| 注射    | アクトラ静注用50mg（毒）           | 50mg1瓶                  | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥16,573.0 |
| 注射    | アクトラ注射用20mg              | 20mg1瓶                  | 抗腫瘍性抗生物質製剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,049.0  |
| 内服    | アクトラカ <sup>®</sup> 0.5mg | 0.5mg1カ <sup>®</sup> 10 | その他の腫瘍用薬        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥788.7    |
| 外用    | アクトラ軟膏3%                 | 30mg1g                  | 化膿性疾患用剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥17.5     |
| 注射    | アクトラ静注用1800              | （溶解液付）1800国際単位1<br>瓶    | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥76,097.0 |
| 内服    | アクトラ錠100mg               | 100mg1錠                 | その他の消化器官用薬      | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥28.4     |
| 注射    | アクトラ注射用（局）               | 1g1瓶                    | 主としてG陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥981.0    |
| 内服    | アクトラ錠400mg               | 400mg1錠                 | その他の消化器官用薬      | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥26.7     |
| 注射    | アクトラ注射用100mg「サリ」         | 100mg1瓶                 | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥8,723.0  |
| 内服    | アクトラEN錠500mg             | 500mg1錠                 | サルファ剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥21.0     |
| 内服    | アクトラDS80%「NK」            | 80%1g                   | 抗ウイルス剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥123.2    |
| 内服    | アクトラDS80%「サリ」            | 80%1g                   | 抗ウイルス剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥121.5    |
| 外用    | アクトラ眼軟膏3%「日点」            | 3%1g                    | 眼科用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥288.7    |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位          | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | アシクロビル錠200mg「トーワ」       | 200mg1錠        | 抗ウィルス剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.3     |
| 注射 | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」   | 250mg1管        | 抗ウィルス剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥368.0    |
| 注射 | アシクロビル点滴静注用250mg「PP」    | 250mg1瓶        | 抗ウィルス剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥445.0    |
| 内服 | アジスマイシン小児用細粒10%「効効」     | 100mg1g「効効」    | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥52.0     |
| 内服 | アジスマイシン錠250mg「NP」       | 250mg1錠        | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥63.3     |
| 内服 | アテアタニ舌下錠100単位(IR)       | 100IR1錠        | その他のアレルギー用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥52.6     |
| 内服 | アテアタニ舌下錠300単位(IR)       | 300IR1錠        | その他のアレルギー用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥163.1    |
| 内服 | アミノ錠150mg               | 150mg1錠        | 消化性潰瘍用剤              | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥12.3     |
| 内服 | アミノ錠75mg                | 75mg1錠         | 消化性潰瘍用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.6      |
| 外用 | アジマイシン点眼液1%             | 1%1mL          | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥284.0    |
| 注射 | アジヨヒド皮下注225mgオートインジエクター | 225mg1.5mL1キット | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥38,856.0 |
| 内服 | アジアルタンOD錠20mg「ザイ」       | 20mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.8     |
| 内服 | アジアルタン錠20mg「武田ワレ」       | 20mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.8     |
| 内服 | アジアル錠20mg               | 20mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥67.2     |
| 内服 | アジレト錠1mg                | 1mg1錠          | 抗パーキンソン剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥928.8    |
| 注射 | アスコルビン酸注500mgPB「日新」     | 500mg1管        | ビタミンC剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0    |
| 内服 | アストミン錠10mg              | 10mg1錠         | 鎮咳剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.8      |
| 内服 | アストリクトライシロップ80%         | 800mg1g        | 抗ウィルス剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥171.3    |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位          | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|---------------------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用    | アスノール軟膏0.033%             | 0.033%10g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.2      |
| 内服    | アスパラ-CA錠200               | 1錠             | 滋養剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服    | アスパラリウム錠300mg             | 300mg1錠        | 無機質製剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 注射    | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「アレル」 | 17.12%10mL1キット | 無機質製剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥181.0    |
| 内服    | アスピリン「ケイ-」                | 10g            | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4.4      |
| 内服    | アスピリン「日医工」（局）             | 10g            | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.5      |
| 外用    | アスプレー液(0.5%)              | 0.5%1mL        | 気管支拡張剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.4     |
| 注射    | アスプレー静注用100               | 100mg10mL1管    | 不整脈用剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥703.0    |
| 内服    | アスプレリン0.5%                | 0.5%10mL       | 鎮咳去たん剤        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2.8      |
| 内服    | アスプレリン散10%                | 10%1g          | 鎮咳去たん剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥22.6     |
| 内服    | アスプレリン錠20                 | 20mg1錠         | 鎮咳去たん剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥13.8     |
| 外用    | アスプレリンがいがい液4%「ケイ-」        | 4%1mL          | 含嗽剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥21.1     |
| その他薬品 | アセライト®6%消毒液 OER-3専用       | 875ML*2V1S     | その他薬品         | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥16,500.0 |
| その他薬品 | アセライト®6%消毒液 OER-4専用       | 800ML*2V1S     | その他薬品         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥14,300.0 |
| 内服    | アセタノール錠100                | 100mg1カプセル     | 不整脈用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥14.7     |
| 内服    | アセチルステイン内服液17.6%「あゆみ」     | 17.6%1mL       | 解毒剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥89.5     |
| 内服    | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」     | 200mg1錠        | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服    | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」     | 500mg1錠        | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.2     |

| 区分 | 薬品名                                                     | 規格・単位         | 薬効分類              | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | アセナリン徐放錠500mg                                           | 500mg1錠       | その他の神経系及び感覚器官用医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,886.2   |
| 注射 | アセリオ静注液1000mgパッパ                                        | 1000mg100mL1袋 | 解熱鎮痛消炎剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥292.0     |
| 内服 | アセリンシブ錠16mg「ケミファ」                                       | 16mg1錠「ケミファ」  | 血圧降下剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | アリセミド錠30mg「JG」                                          | 30mg1錠        | 利尿剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | アリセミド錠60mg「JG」                                          | 60mg1錠        | 利尿剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 外用 | アリカ配合懸濁性点眼液                                             | 1mL           | 眼科用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥207.1     |
| 外用 | アタパレンゲル0.1%「ニフロ」                                        | 0.1%1g        | その他の外皮用薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.9      |
| 内服 | アタフチノール錠5mg                                             | 5mg1錠         | 眼科用剤              | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥22.3      |
| 内服 | アタラックス-Pカプセル25mg                                        | 25mg1カプセル     | 精神神経用剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 注射 | アタラックス-P注射液(25mg/mL)                                    | 25mg1mL1管     | 精神神経用剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0      |
| 注射 | アタリムマブ <sup>®</sup> BS皮下注40mg <sup>®</sup> ×0.4mL「CTNK」 | 40mg0.4mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16,078.0  |
| 注射 | アタリムマブ <sup>®</sup> BS皮下注40mg <sup>®</sup> ×0.8mL「第一三共」 | 40mg0.8mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥14,953.0  |
| 注射 | アタリムマブ <sup>®</sup> BS皮下注80mg <sup>®</sup> ×0.8mL「CTNK」 | 80mg0.8mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33,549.0  |
| 注射 | アデイノバイト静注用キット2000                                       | 2000国際単位1キット  | 血液製剤類             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥173,042.0 |
| 内服 | アデノール錠50mg「日新」                                          | 50mg1錠        | 不整脈用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 注射 | アデホス-LJ-7注20mg                                          | 20mg1管        | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥69.0      |
| 内服 | アデホス-L7腸溶錠20                                            | 20mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.1       |
| 内服 | アデホス-L7顆粒10%                                            | 10%1g         | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.7      |

| 区分 | 薬品名                | 規格・単位      | 薬効分類       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | アテムス錠1mg           | 1mg1錠      | その他の循環器官用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,371.7   |
| 注射 | アテムン9号注1mL         | 1mL1管      | 臓器製剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥146.0     |
| 外用 | アトI7250デイスカス 60吸入用 | 60BL1K     | その他の呼吸器官用薬 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,509.4   |
| 外用 | アトI7500デイスカス 60吸入用 | 60BL1K     | その他の呼吸器官用薬 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,821.5   |
| 内服 | アトセグット配合錠HD        | 1錠         | 高脂血症用剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥53.1      |
| 内服 | アトセグット配合錠LD        | 1錠         | 高脂血症用剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥50.4      |
| 内服 | アトシ肋錠20mg          | 20mg1錠     | その他の循環器官用薬 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥653.3     |
| 注射 | アトセトリム点滴静注用50mg    | 50mg1瓶     | その他の腫瘍用薬   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥388,958.0 |
| 内服 | アトシリピン原末（局）        | 10g        | 制酸剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥0.8       |
| 注射 | アトニン-O注 5単位（局）     | 5単位1管      | 脳下垂体ホルモン剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥164.0     |
| 内服 | アトモセチン錠10mg「トワ」    | 10mg1錠     | 精神神経用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥43.5      |
| 内服 | アトモセチン錠25mg「トワ」    | 25mg1錠     | 精神神経用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥53.6      |
| 内服 | アトモセチン錠40mg「トワ」    | 40mg1錠     | 精神神経用剤     | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥55.1      |
| 内服 | アトモセチン錠5mg「トワ」     | 5mg1錠      | 精神神経用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥38.3      |
| 内服 | アトモセチン内用液0.4%「トワ」  | 0.4%1mL    | 精神神経用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥37.2      |
| 注射 | アトリアン注用10（局）       | 10mg1瓶     | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,939.0   |
| 注射 | アトリアン注用50（局）       | 50mg1瓶     | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,210.0   |
| 内服 | アトリアンOD錠10mg「トワ」   | 10mg1錠「トワ」 | 高脂血症用剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.5      |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | アプレリン注0.1%シリンジ「テル」   | 0.1%1mL1筒    | 副腎ホルモン剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥354.0    |
| 注射 | アピルン注0.05%シリンジ「テル」   | 0.5mg1mL1キット | 鎮けい剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥300.0    |
| 注射 | アピルン硫酸塩注0.5mg「フー」(局) | 0.05%1mL1管   | 鎮けい剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0    |
| 内服 | アストロニール錠1mg「サト」      | 1mg1錠        | その他の腫瘍用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20.8     |
| 内服 | アフラニール錠10mg          | 10mg1錠       | 精神神経用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.2     |
| 内服 | アフラニール錠25mg          | 25mg1錠       | 精神神経用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8     |
| 注射 | アフラニール点滴静注液25mg      | 25mg1管       | 精神神経用剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥225.0    |
| 注射 | アハイン注2mg/ml          | 0.2%100mL1袋  | 局所麻酔剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,353.0  |
| 注射 | アハイン注7.5mg/ml [20ml] | 0.75%20mL1A  | 局所麻酔剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥940.0    |
| 外用 | アニイリ100μgIリフタ30吸入用   | 30吸入1キット     | その他の呼吸器官用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,090.5  |
| 外用 | アニイリ200μgIリフタ30吸入用   | 30吸入1キット     | その他の呼吸器官用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,411.5  |
| 注射 | アサロ点滴静注液500mg        | 500mg100mL1瓶 | 抗原虫剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,091.0  |
| 注射 | アサロ静注用20mg           | 20mg1瓶       | 全身麻酔剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,540.0  |
|    | アサロ静注用50mg           | 50mg1瓶       | 全身麻酔剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 外用 | アノニリフタ30吸入用          | 1キット         | 気管支拡張剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4,646.8  |
| 外用 | アノニリフタ7吸入用           | 1キット         | 気管支拡張剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,297.9  |
| 注射 | アサシ点滴静注用100mg/4mL    | 100mg4mL1瓶   | その他の腫瘍用薬   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥15,049.0 |
| 注射 | アサシ点滴静注用400mg/16mL   | 400mg16mL1瓶  | その他の腫瘍用薬   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥56,525.0 |

| 区分    | 薬品名                                | 規格・単位                | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|       | アハレプト懸濁性点眼液0.3%                    | 0.3%5mL1瓶            | 眼科用剤                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射    | アピトラ注射剤                            | 300単位3ml1筒           | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥874.0    |
| 内服    | アピラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」             | 250mg1錠              | その他の腫瘍用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,587.1  |
| 内服    | アピニトール錠5mg                         | 5mg1錠                | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,357.6  |
| 内服    | アピストラル舌下錠100μg                     | 100μg1錠              | 合成麻薬                 | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥527.5    |
| 内服    | アピストラル舌下錠200μg                     | 200μg1錠              | 合成麻薬                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥750.5    |
| 内服    | アピストラル舌下錠400μg                     | 400μg1錠              | 合成麻薬                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥898.1    |
| 外用    | アピクチ口腔用貼付剤25μg                     | 25μg1錠               | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.1     |
| 注射    | アピニション静注15mg                       | 15mg3mL1管            | 強心剤                  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥112.0    |
| 注射    | アピラサリ点滴静注用100mg（毒）                 | 100mg1瓶              | 抗腫瘍性植物成分製剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥30,878.0 |
| その他薬品 | アピリスル筋注用                           | （専用溶解用液付）1瓶          | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥27,000.0 |
| 注射    | アピリハレプト硝子体内注射用キット40mg/mL「ハレイル」     | 2mg0.05mL1筒          | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥67,959.0 |
| 内服    | アピリシン塩酸塩カプセル20mg「NP」               | 20mg1カプセル「NP」        | 不整脈用剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.0     |
| 内服    | アピリザリン錠10mg（局）                     | 10mg1錠               | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射    | アピリザリン注射用20mg（局）                   | 20mg1管               | 血圧降下剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥233.0    |
| 内服    | アピリタタカカプセル80mg「NK」                 | 80mg1カプセル            | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥565.9    |
| 内服    | アピリタタカカプセルセット「NK」 [125mg*1 80mg*2] | （125mg*1、80mg*2）1セット | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2,073.8  |
| 内服    | アピリックス錠400mg                       | 400mg1錠              | 合成抗菌剤                | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥187.9    |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位       | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|----|--------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| 外用 | アセバトローション20%             | 20%1g       | 発汗、止汗剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥539.9 |
| 内服 | アセルブカフェル0.5mg            | 0.5mg1ｶﾌﾟﾙ  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥46.0  |
| 内服 | アマーシ錠2.5mg               | 2.5mg1錠     | 血管収縮剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥202.7 |
| 内服 | アマリール0.5mg錠              | 0.5mg1錠     | 糖尿病用剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | アマリール1mg錠                | 1mg1錠       | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | アムリット配合錠4番「サトウ」          | 1錠          | その他の循環器官用薬           |            | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.9  |
| 内服 | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」      | 10%1g「サワイ」  | 抗パーキンソン剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.9   |
| 内服 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」      | 50mg1錠「サワイ」 | 抗パーキンソン剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3   |
| 注射 | アミタール塩酸塩静注150mg「TE」      | 150mg3mL1管  | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥768.0 |
| 内服 | アミタール塩酸塩速崩壊錠100mg「TE」（毒） | 100mg1錠「TE」 | 不整脈用剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥66.6  |
| 内服 | アミタール塩酸塩速崩壊錠50mg「TE」（毒）  | 50mg1錠「TE」  | 不整脈用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥41.8  |
| 注射 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」（局）  | 100mg1管     | 主としてG陰性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥453.0 |
| 注射 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」（局）  | 200mg1管     | 主としてG陰性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥671.0 |
| 注射 | アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」（局） | 200mg1瓶     | 主としてG陰性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥610.0 |
| 内服 | アミカリ錠125mg（局）            | 125mg1錠     | 不整脈用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 注射 | アミカリ注200mg（局）            | 10%2mL1管    | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0 |
| 内服 | アミフィーザｶﾌﾟﾙ12μg           | 12μg1ｶﾌﾟﾙ   | 下痢・浣腸剤               | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥46.6  |
| 内服 | アミフィーザｶﾌﾟﾙ24μg           | 24μg1ｶﾌﾟﾙ   | 下痢・浣腸剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥89.0  |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位      | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-----------------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | アミルパॅンEN配合散           | 10g        | たん白アミノ酸製剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 注射 | アミルパॅン点滴静注 [500mL]    | 500mL1袋    | たん白アミノ酸製剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥715.0    |
| 注射 | アミパॅン輸液 [200mL]       | 200mL1袋    | たん白アミノ酸製剤            |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥551.0    |
| 内服 | アムリイ錠2mg              | 2mg1錠      | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,361.5  |
| 内服 | アムロ配合OD錠「日医工」         | 1錠         | 血圧降下剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.0     |
| 注射 | アムビゾー-ム点滴静注用50mg（毒）   | 50mg1瓶     | 主としてカビ、原虫に作用するもの     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥15,239.0 |
| 内服 | アムロシビオンOD錠2.5mg「トーワ」  | 2.5mg1錠    | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | アムロシビオンOD錠5mg「トーワ」    | 5mg1錠「トーワ」 | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | アムロニコムメル硫酸塩錠10mg「オハラ」 | 10mg1錠     | その他の循環器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.7      |
| 内服 | アムロニコムメル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠     | その他の循環器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | アムロニコムメル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 10mg1錠     | その他の循環器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | アメリーフ錠200mg           | 200mg1錠    | 抗ウィルス剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,124.3  |
| 内服 | アモキシ細粒10%             | 10%1g      | 精神神経用剤               | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥24.3     |
| 内服 | アモキシリンカプセル250mg「日医工」  | 250mg1カプセル | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.2     |
| 内服 | アモバン錠10（向）            | 10mg1錠     | 催眠鎮静剤，抗不安剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.5     |
| 内服 | アラクソリ内用剤1.5g          | 1.5g1瓶     | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥75,985.9 |
| 内服 | アラクソリ顆粒剤分包1.5g        | 1.5g1包     | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥75,985.9 |
| 注射 | アラセ-A点滴静注用300mg       | 300mg1瓶    | 抗ウィルス剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,996.0  |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位        | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用 | アミスト点鼻液27.5μg56噴霧用     | 3mg6g1ｷｯﾄ    | 耳鼻科用剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥746.3    |
| 注射 | アクトラ皮下注1.5mg           | 1.5mg0.3mL1筒 | 血液凝固阻止剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥956.0    |
| 注射 | アクトラ皮下注2.5mg           | 2.5mg0.5mL1筒 | 血液凝固阻止剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,071.0  |
| 注射 | アクトラ皮下注5mg             | 5mg0.4mL1筒   | 血液凝固阻止剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,539.0  |
| 外用 | アケイ吸入液590mg            | 590mg8.4mL1瓶 | 主として抗酸性菌に作用するもの | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥38,437.9 |
|    | アキサ配合錠                 | 1ｼｰﾄ         | 混合ホルモン剤         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射 | アキミンF50注               | 50mg20mL1管   | ビタミンB 1 剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0    |
| 内服 | アレトプロラールOD錠3mg「ニゾル」    | 3mg1錠        | 精神神経用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | アレトプロラールOD錠6mg「ニゾル」    | 6mg1錠        | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | アレトプロラール錠1mg「サイ」       | 1mg1錠        | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | アレトプロラール錠3mg「サイ」       | 3mg1錠        | 精神神経用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.3      |
| 内服 | アレトプロラール錠6mg「サイ」       | 6mg1錠        | 精神神経用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.4     |
| 内服 | アレトプロラール内用液分包12mg「ニゾル」 | 0.1%12mL1包   | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥142.2    |
| 内服 | アレトプロラール内用液分包3mg「ニゾル」  | 0.1%3mL1包    | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.4     |
| 内服 | アレトプロラール内用液分包6mg「ニゾル」  | 0.1%6mL1包    | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥65.8     |
| 注射 | アリタ注射用100mg            | 100mg1瓶      | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥18,621.0 |
| 注射 | アリタ注射用500mg            | 500mg1瓶      | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥75,061.0 |
| 注射 | アルカトロンHI注10mg/2mL「アソ」  | 10mg2mL1管    | その他の循環器官用薬      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,201.0  |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 注射 | アルカトール®注射液10mg「サリ」             | 20mL1管       | その他の循環器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥685.0   |
| 注射 | アルギニン点滴静注30g「AY」               | 10%300mL1袋   | 機能検査用試薬        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,862.0 |
| 注射 | アルギニン点滴静注30g「YD」               | 10%300mL1袋   | 機能検査用試薬        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,862.0 |
| 内服 | アルカン錠2mg（毒）                    | 2mg1錠        | アルキル化剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥113.4   |
| 注射 | アルカン静注用50mg                    | 50mg1瓶(溶解液付) | アルキル化剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥8,511.0 |
| 外用 | アルロマチック関節手術用灌流液                | 3L1袋         | その他の血液及び体液用薬   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,062.5 |
| 内服 | アルタートンA細粒10%                   | 10%1g        | 利尿剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥40.8    |
| 注射 | アルチバ® 静注用2mg                   | 2mg1瓶        | 合成麻薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,682.0 |
| 注射 | アルツェイスト® 関節注25mg               | 1%2.5mL1筒    | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥663.0   |
| 内服 | アルトメット錠250（局）                  | 250mg1錠      | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.0    |
| 外用 | アルト原末 [500mg]                  | 500mg1管      | 止血剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥195.5   |
| 内服 | アルファカルシトール錠0.25μg「アメル」         | 0.25μg1錠     | ビタミンA及びD剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3     |
| 内服 | アルファカルシトール錠1.0μg「アメル」          | 1.0μg1錠      | ビタミンA及びD剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3     |
| 内服 | アルファロール内用液0.5μg/mL             | 0.5μg1mL     | ビタミンA及びD剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥23.0    |
| 内服 | アルプソララム錠0.4mg「サリ」（向）           | 0.4mg1錠      | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.3     |
| 注射 | アルプロスタギルアルファデックス注射用20μg「タタ」    | 20μg1瓶       | その他の循環器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥295.0   |
| 注射 | アルプロスタギルアルファデックス点滴静注用500μg「タタ」 | 500μg1瓶      | その他の循環器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,956.0 |
| 注射 | アルプロスタギル注10μg「武田チバ」            | 10μg2mL1管    | その他の循環器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥863.0   |

| 区分    | 薬品名                          | 規格・単位          | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射    | アルブスタール注10μgシリンジ「サワイ」        | 10μg2mL1筒「サワイ」 | その他の循環器官用薬            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥988.0    |
| 注射    | アルブスタール注5μg「武田薬工」            | 5μg1mL1管       | その他の循環器官用薬            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥600.0    |
| 注射    | アルハカン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(局)    | 100mg2mL1管     | 主としてG陽性菌に作用するもの       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,570.0  |
| 外用    | アルメタ軟膏                       | 0.1%1g         | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.0     |
| 内服    | アルロイG内用液5%                   | 10mL           | 消化性潰瘍用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥0.9      |
| 内服    | アルブプリカ錠30mg                  | 30mg1錠         | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,117.0  |
| 内服    | アルブプリカ錠90mg                  | 90mg1錠         | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥11,449.1 |
| 外用    | アルキサル点眼液0.1%                 | 5mg5mL1瓶       | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥294.5    |
| 外用    | アルタワン眼錠クリーム0.5%              | 0.5%1g         | 眼科用剤                  | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,678.6  |
| 内服    | アルセンガブセル150mg                | 150mg1カプセル     | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,905.5  |
| その他薬品 | アレックシブ-筋注用                   | (専用溶解用液付)1瓶    | ワクチン類                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥20,000.0 |
| 内服    | アレバアチン散10% (局)               | 10%1g          | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.7     |
| 注射    | アレバアチン注250mg                 | 5%5mL1管        | 抗てんかん剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥123.0    |
|       | アレバ皮下注150mg                  | 150mg1.5mL1キット | 血液製剤類                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |           |
| 注射    | アルルゲンスクラチニル陽性対照液「トイ」ヒスタミン塩酸塩 | 2mL1瓶          | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7,913.0  |
|       | アルロックOD錠5                    | 5mg1錠          | その他のアレルギー用薬           | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |           |
| 内服    | アルロック顆粒0.5%                  | 0.5%1g         | その他のアレルギー用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥22.7     |
| 内服    | アルトンの酸錠35mg「日医工」             | 35mg1錠         | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥194.6    |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価        |
|----|-------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | アトノン酸点滴静注ハック900μg「DK」   | 900μg100mL1袋 | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,051.0  |
| 注射 | アトノン酸点滴静注ハック900μg「HK」   | 900μg100mL1袋 | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,182.0  |
| 内服 | アロゼン顆粒                  | 1g           | 下痢・浣腸剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 注射 | アカリ点点滴静注235mg           | 235mg10mL1瓶  | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥11,275.0 |
| 注射 | アキ点点滴静注ハック0.75mg        | 0.75mg50mL1袋 | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,826.0  |
| 内服 | アチノール塩酸塩錠10mg「サリ」       | 10mg1錠       | 不整脈用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.0      |
| 内服 | アチノール塩酸塩錠10mg「テバ」       | 10mg1錠「テバ」   | 不整脈用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.0      |
| 内服 | アロプリール錠100mg「杏林」        | 100mg1錠      | 痛風治療剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 外用 | アロアルファA「三共」             | 0.5g1管       | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥154.5    |
| 注射 | アサ-皮下注20μg              | 20μg1mL1管    | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,184.0  |
| 注射 | アムクス静注10mg（局）           | 1%1mL1管      | 機能検査用試薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥109.0    |
| 外用 | アネベートロション0.05%          | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.9     |
|    | アネベート軟膏0.05%            | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           |           |
| 外用 | アヒバ坐剤小児用100mg           | 100mg1個      | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.6     |
| 外用 | アヒバ坐剤小児用200mg           | 200mg1個      | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥21.6     |
| 外用 | アヒバ坐薬小児用50mg            | 50mg1個       | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.6     |
| 内服 | アワロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「カク」 | 1.5%1g       | 去たん剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.6     |
| 内服 | アワロキソール塩酸塩DS小児用0.3%「カク」 | 0.3%1mL      | 去たん剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥5.6      |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位         | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | アパ°ロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニフ〇」 | 45mg1錠「ニフ〇」   | 去たん剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.1    |
| 内服 | アパ°ロキソール塩酸塩錠15mg「タロ-」     | 15mg1錠        | 去たん剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1     |
| 内服 | アパ°ロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」     | 15mg1錠「日医工」   | 去たん剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1     |
| 外用 | アパ°ツカ坐剤10mg               | 10mg1個        | あへんアルカロイド系麻薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥356.0   |
| 内服 | イーカ°ラト°ライシ〇ツフ°50%         | 50%1g         | 抗てんかん剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥119.6   |
| 内服 | イーカ°ラ錠250mg               | 250mg1錠       | 抗てんかん剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥61.2    |
| 内服 | イーカ°ラ錠500mg               | 500mg1錠       | 抗てんかん剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥100.3   |
| 注射 | イーカ°ラ点滴静注500mg            | 5mL500mg1瓶    | 抗てんかん剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,180.0 |
| 外用 | イバ°カワロ-シヨ〇（局）             | 10mL          | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥2.7     |
| 注射 | イバ°ミト°-ル300注100mL「F」      | 61.24%100mL1瓶 | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,309.0 |
| 注射 | イバ°ミト°-ル300注20mL「F」       | 61.24%20mL1瓶  | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,394.0 |
| 注射 | イバ°ミト°-ル300注シリンジ°100mL「F」 | 61.24%100mL1筒 | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,101.0 |
| 注射 | イバ°ミト°-ル370注100mL「F」      | 75.52%100mL1瓶 | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,826.0 |
| 注射 | イバ°ミト°-ル370注50mL「F」       | 75.52%50mL1瓶  | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,052.0 |
| 注射 | イバ°ミト°-ル370注シリンジ°100mL「F」 | 75.52%100mL1筒 | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,243.0 |
| 注射 | イバ°ミ〇〇 注300 [ 20mL]       | 61.24%20mL1瓶  | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥914.0   |
| 注射 | イバ°ミ〇〇 注300シリンジ° [ 50mL]  | 61.24%50mL1筒  | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,090.0 |
| 注射 | イバ°ミ〇〇 注300シリンジ° [100mL]  | 61.24%100mL1筒 | X線造影剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,994.0 |

| 区分 | 薬品名                           | 規格・単位         | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|-------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 注射 | イオ°ミト° 注370シリナ° [100mL]       | 75.52%100mL1筒 | X線造影剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,186.0     |
| 注射 | イオ°ミト° 300注シリナ° 100mL「BYL」    | 62.34%100mL1筒 | X線造影剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,132.0     |
| 注射 | イオ°ミト° 370注シリナ° 100mL「BYL」    | 76.89%100mL1筒 | X線造影剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,445.0     |
| 内服 | イ°ザ°レルトOD錠10mg                | 10mg1錠        | 血液凝固阻止剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥317.6       |
| 内服 | イ°ザ°レルトOD錠15mg                | 15mg1錠        | 血液凝固阻止剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥418.9       |
| 内服 | イ°ザ°レルト錠10mg                  | 10mg1錠        | 血液凝固阻止剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥317.6       |
| 内服 | イ°ザ°レルト錠15mg                  | 15mg1錠        | 血液凝固阻止剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥420.3       |
| 内服 | イ°スタ°ン° 錠40mg                 | 40mg1錠        | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,116.0     |
| 内服 | イ°スタ°ン° 錠80mg                 | 80mg1錠        | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4,101.8     |
| 内服 | イ°ラ°フト° 錠25mg「あゆみ」            | 25mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.2        |
| 内服 | イ°サ°ハ°ント酸I°フル粒状カ°セル900mg「日医工」 | 900mg1包「日医工」  | その他の血液及び体液用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥41.2        |
| 注射 | イ°°1ト°点滴静注25mg                | 25mg1.25mL1瓶  | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥213,831.0   |
| 注射 | イ°°1ト°点滴静注300mg               | 300mg15mL1瓶   | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,310,355.0 |
| 注射 | イ°コ°ヲ°注100mg（局）               | 100mg1管       | 抗結核剤           |            |           |           |            |            |            | 1          |     | ¥104.0       |
| 外用 | イ°シ°ン°ガ°ル10%                  | 10%10g        | 外用用殺菌消毒剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.8         |
|    | イ°リ°ル°ビ°ト°内服°°リ°70%分包20g「日医工」 | 70%20g1個      | 利尿剤            | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     |              |
| 内服 | イ°リ°ル°ビ°ト°内服°°リ°70%分包30g「日医工」 | 70%30g1個      | 利尿剤            | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥95.6        |
| 内服 | イ°リ°ル°ビ°ト°内用液70%「CEO」         | 70%1mL        | 利尿剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.6         |

| 区分 | 薬品名               | 規格・単位            | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|-------------------|------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 内服 | イニアット錠（局） [100mg] | 100mg1錠          | 抗結核剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8        |
| 注射 | イパル注240 [10mL]    | 51.24%10mL1瓶     | X線造影剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,336.0     |
| 注射 | イマイン静注用5mg（局）     | 5mg1瓶            | 抗腫瘍性抗生物質製剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥8,979.0     |
| 注射 | イパル注静注用2000       | （溶解液付）2000国際単位1瓶 | 血液製剤類                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥665,036.0   |
| 注射 | イパル注静注用3500       | （溶解液付）3500国際単位1瓶 | 血液製剤類                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥1,175,563.0 |
| 内服 | イパル錠50mg「NP」      | 50mg1錠           | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1         |
| 内服 | イパル錠50mg「サワイ」     | 50mg1錠           | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3         |
| 内服 | イパル錠50mg「科研」      | 50mg1錠           | その他の化学療法剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥55.1        |
| 内服 | イパル錠50mg「日医工」     | 50mg1錠           | その他の化学療法剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥95.6        |
| 内服 | イパル内用液1%「VTRS」    | 1%1mL            | その他の化学療法剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥49.5        |
| 内服 | イパル錠50            | 50mg1錠           | その他の化学療法剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥85.4        |
| 外用 | イパル吸入粉末剤20mg      | 20mg1キット         | 抗ウイルス剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,484.9     |
| 内服 | インク配合錠            | 1錠               | 糖尿病用剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥124.2       |
| 内服 | イパル配合経腸用半固形       | 10g              | たん白アミノ酸製剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.4         |
| 内服 | イパル配合経腸用液         | 10mL             | たん白アミノ酸製剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.4         |
| 注射 | イパル30R注           | 300単位1キット        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,411.0     |
| 注射 | イパル注1mgシリンジ「トーリ」  | 1mg1mL1筒         | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,515.0     |
| 内服 | イパル錠20mg「日医工」     | 20mg1錠「日医工」      | その他の循環器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8        |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位         | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価           |
|----|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 内服 | ｲﾌﾞﾗﾝｽｶﾌﾟﾙ125mg         | 125mg1ｶﾌﾟﾙ    | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20,538.9    |
| 内服 | ｲﾌﾞﾗﾝｽｶﾌﾟﾙ25mg          | 25mg1ｶﾌﾟﾙ     | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,076.8     |
| 内服 | ｲﾌﾞﾗﾝｽ錠125mg            | 125mg1錠       | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20,538.9    |
| 内服 | ｲﾌﾞﾗﾝｽ錠25mg             | 25mg1錠        | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,076.8     |
| 注射 | ｲﾍﾞﾆﾃﾞ皮下注105mgｼﾘﾝｼﾞ     | 105mg1.17mL1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥25,061.0    |
| 内服 | ｲﾂﾅﾌﾞ錠100mg「ﾎｰﾙ」        | 100mg1錠       | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥150.3       |
| 注射 | ｲﾐｶﾞﾗﾝｷｯﾄ皮下注3mg         | 3mg0.5mL1C    | 血管収縮剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,397.0     |
| 内服 | ｲﾐｶﾞﾗﾝ錠50               | 50mg1錠        | 血管収縮剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥211.8       |
| 注射 | ｲﾐｶﾞﾗﾝ注3                | 3mg1mL1A      | 血管収縮剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,023.0     |
| 外用 | ｲﾐｶﾞﾗﾝ点鼻液20             | 20mg0.1mL1個   | 血管収縮剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥452.5       |
| 内服 | ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾚｷｼﾝOD錠0.1mg「TCK」 | 0.1mg1錠       | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.5        |
| 内服 | ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾙ塩酸塩錠5mg「VTRS」    | 5mg1錠         | 血圧降下剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥15.1        |
| 内服 | ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾙ塩酸塩錠5mg「ﾎｰﾙ」     | 5mg1錠「ﾎｰﾙ」    | 血圧降下剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.8        |
| 内服 | ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾙ塩酸塩錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」  | 5mg1錠「ﾌｧｲｻﾞｰ」 | 血圧降下剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.6        |
| 注射 | ｲﾐﾌｨﾝｼﾞﾝ点滴静注120mg       | 120mg2.4mL1瓶  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥69,568.0    |
| 注射 | ｲﾐﾌｨﾝｼﾞﾝ点滴静注500mg       | 500mg10mL1瓶   | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥282,585.0   |
| 注射 | ｲﾒﾃﾞﾄﾞ点滴静注用10mg         | 10mg1瓶        | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,360,042.0 |
| 注射 | ｲﾒﾃﾞﾄﾞ点滴静注用1mg          | 1mg1瓶         | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥140,528.0   |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位           | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価           |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 注射 | ムネズ注35（局）             | 35万単位1瓶         | その他の生物学的製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥81,483.0    |
| 外用 | ムノラダ-膀胱用40mg          | (溶解液付)40mg1瓶    | その他の生物学的製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,613.4    |
| 内服 | ムノルカカ°セル140mg         | 140mg1カ°セル      | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,848.1     |
| 内服 | ムノ錠50mg（局）            | 50mg1錠          | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥65.3        |
| 内服 | メントカ°セル80mg           | 80mg1カ°セル       | その他の消化器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,536.4     |
| 注射 | イリス皮下注射液150mg         | 150mg1mL1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,144,556.0 |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液100mg「NK」  | 100mg5mL1瓶      | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,414.0     |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 | 100mg5mL1瓶      | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,866.0     |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液100mg「タイリ」 | 100mg5mL1瓶「タイリ」 | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,643.0     |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液40mg「NK」   | 40mg2mL1瓶       | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,086.0     |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」  | 40mg2mL1瓶       | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥922.0       |
| 注射 | イノカ塩酸塩点滴静注液40mg「タイリ」  | 40mg2mL1瓶「タイリ」  | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,638.0     |
| 内服 | イホ-OD錠2.5μg           | 2.5μg1錠         | その他の消化器官用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥30.1        |
| 内服 | イホ-錠5μg               | 5μg1錠           | その他の消化器官用薬     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥48.8        |
| 内服 | イホミ配合錠HD「DSPB」        | 1錠              | 血圧降下剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.9        |
| 内服 | イホミ配合錠LD「DSPB」        | 1錠              | 血圧降下剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.6        |
| 内服 | イホミカ°錠100mg「DSPB」     | 100mg1錠         | 血圧降下剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.6        |
| 内服 | イホミカ°錠100mg「日医工」      | 100mg1錠         | 血圧降下剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8        |

| 区分 | 薬品名                             | 規格・単位      | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|---------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射 | イミズ皮下注100mgシリンジ                 | 100mg1mL1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥486,197.0 |
| 内服 | イクレミンD7P° 5%                    | 1mL        | 無機質製剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥7.1       |
| 注射 | イソゴカミン注20mg「AFP」（局）             | 0.4%5mL1管  | 機能検査用試薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥245.0     |
| 注射 | イソゴカミン注20mg「第一三共」（局）            | 0.4%5mL1管  | 機能検査用試薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥245.0     |
| 注射 | イソリン アスル 10BS注10スター NR「サファイ」    | 300単位1キット  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,213.0   |
| 注射 | イソリン グラキオンBS注10スター「リリ」          | 300単位1キット  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥997.0     |
| 注射 | イソリン リア° 10BS注100単位/mL HU「サファイ」 | 100単位/mL1V | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥121.0     |
| 注射 | イソリン リア° 10BS注10スター HU「サファイ」    | 300単位1キット  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥774.0     |
| 外用 | インターロイキン1mg                     | 2%10mL1瓶   | 気管支拡張剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,712.8   |
| 内服 | インチゴ錠1mg                        | 1mg1錠      | 精神神経用剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥390.6     |
| 内服 | インチゴ錠3mg                        | 3mg1錠      | 精神神経用剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥516.3     |
| 外用 | インテルンクリム1%                      | 1%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3       |
| 外用 | インテルン坐剤50（局）                    | 50mg1個     | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥21.6      |
| 内服 | インテル錠10mg（局）                    | 10mg1錠     | 不整脈用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| 注射 | インテル注射液2mg                      | 0.1%2mL1管  | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥134.0     |
| 外用 | イントマシクリム1%「日医工」                 | 1%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2.1       |
| 注射 | イントラリクス輸液20% [100mLB]           | 20%100mL1袋 | その他の滋養強壮変質剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,182.0   |
| 内服 | インブリーカール100mg                   | 100mg1カプセル | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥9.0       |

| 区分    | 薬品名                            | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射    | ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注用100mg「CTH」     | 100mg1瓶         | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥17,099.0  |
| 注射    | ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注用100mg「NK」      | 100mg1瓶         | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥14,500.0  |
| その他薬品 | ｲﾝﾌﾙｲﾝｻﾞﾞHAｸﾞｸﾁﾝﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ | ﾌｻｸﾘｰ0.5mL1筒    | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,690.0   |
| その他薬品 | ｲﾝﾌﾙｲﾝｻﾞﾞHAｸﾞｸﾁﾝ「KMB」          | ﾌｻｸﾘ入り1mL1瓶     | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,000.0   |
| その他薬品 | ｲﾝﾌﾙｲﾝｻﾞﾞHAｸﾞｸﾁﾝ「第一三共」1mL      | ﾌｻｸﾘ入り1mL       | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,000.0   |
| 内服    | ｲﾝﾗｲﾅ錠1mg                      | 1mg1錠           | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,446.3   |
| 内服    | ｲﾝﾗｲﾅ錠5mg                      | 5mg1錠           | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6,574.2   |
| 内服    | ｸﾞﾌﾝﾌﾗﾀ錠17.7mg                 | 17.7mg1錠        | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥20,059.6  |
| 内服    | ｸﾞﾌﾝﾌﾗﾀ錠26.5mg                 | 26.5mg1錠        | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥27,074.4  |
| 注射    | ｳｨﾌｶﾞｰﾄ点滴静注400mg               | 400mg20mL1瓶     | その他の生物学的製剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥412,042.0 |
| 内服    | ｳｪｰﾙﾗ配合錠                       | 1錠              | 混合ホルモン剤              | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥78.7      |
| 内服    | ｳｪﾙｸﾞ錠40mg                     | 40mg1錠          | その他の腫瘍用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥21,916.8  |
| その他薬品 | ｳｪﾙﾌｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞｰｼｮﾝ1%              | 1mL             | その他薬品                | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.8       |
| 内服    | ｸﾞｵﾄﾘﾝﾄ錠200mg                  | 200mg1錠         | その他の腫瘍用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,331.9   |
| 内服    | ｸﾞｵﾘﾌﾞﾘ錠2.5mg                  | 2.5mg1錠         | その他の循環器官用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,080.1   |
| 注射    | ｸﾞｰﾋﾞ皮下注0.25mgSD               | 0.25mg0.5mL1ｷｯﾄ | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,764.0   |
| 注射    | ｸﾞｰﾋﾞ皮下注0.25mgｻﾞﾝ1.0MD         | 1mg1.5mL1ｷｯﾄ    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6,049.0   |
| 注射    | ｸﾞｰﾋﾞ皮下注0.5mgSD                | 0.5mg0.5mL1ｷｯﾄ  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,009.0   |

| 区分 | 薬品名                                   | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注0.5mg <sup>α</sup> ｼﾞ2.0MD | 2mg1.5mL1ｷｯﾄ    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10,590.0  |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注1.0mgSD                    | 1mg0.5mL1ｷｯﾄ    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥5,557.0   |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注1.0mg <sup>α</sup> ｼﾞ4.0MD | 4mg3mL1ｷｯﾄ      | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥19,051.0  |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注1.7mgSD                    | 1.7mg0.75mL1ｷｯﾄ | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7,429.0   |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注1.7mg <sup>α</sup> ｼﾞ6.8MD | 6.8mg3mL1ｷｯﾄ    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥30,194.0  |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注2.4mgSD                    | 2.4mg0.75mL1ｷｯﾄ | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥10,096.0  |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ皮下注2.4mg <sup>α</sup> ｼﾞ9.6MD | 9.6mg3mL1ｷｯﾄ    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥40,861.0  |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞBS皮下注45mgｼﾘﾝｼﾞ「F」             | 45mg0.5mL1筒     | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥131,440.0 |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ静注透析用100μgｼﾘﾝｼﾞ               | 100μg1mL1筒      | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,915.0   |
| 注射 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ静注透析用50μgｼﾘﾝｼﾞ                | 50μg1mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,330.0   |
| 内服 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ錠0.2mg                        | 0.2mg1錠         | その他の循環器官用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,587.3   |
| 内服 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ錠5mg（局）（毒）                    | 5mg1錠           | 自律神経剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥11.3      |
| 外用 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ点眼液1%（毒）                      | 1%1mL           | 眼科用剤                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥158.4     |
| 内服 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ錠20mg                         | 20mg1錠          | 痛風治療剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.9      |
| 内服 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ錠40mg                         | 40mg1錠          | 痛風治療剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.3      |
| 内服 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞオキシコール酸錠100mg「JG」             | 100mg1錠         | 利胆剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 外用 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ吸入用ｶﾌﾟｽﾙ                      | 1ｶﾌﾟｽﾙ          | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥133.9     |
| 外用 | ｸﾞﾚｰﾋﾞｳﾞ-ｵｰｼｵﾝ10%                     | 10%1g           | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3.9       |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位            | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服    | 加加リ錠225mg                 | 225mg1錠          | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射    | 加ガ`ヲイ注60%（局） [20mL]       | 60%20mL1管        | X線造影剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,145.0 |
| 注射    | 加ナ`セ`静注用6万単位              | 6万単位1瓶           | 酵素製剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥9,400.0 |
| 外用    | 加マ`チクS泌尿器科用灌流液3%          | 3%3 L 1瓶         | 泌尿器官用薬                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥884.6   |
| 注射    | 加ミ`チヤ注400mg               | 400mg4mL1管       | 解毒剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥606.0   |
| 外用    | イリ`プト懸濁性点眼液1%             | 1%1mL            | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥132.3   |
| 外用    | イハ`以点眼液0.002%             | 0.002%1mL        | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥767.8   |
| その他薬品 | イム`ヤン注                    | 0.5μg1管          | ワクチン類                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,700.0 |
| 内服    | イ`スJ`ル錠2mg                | 2mg1錠            | 血圧降下剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.3    |
| 内服    | イカ`トNa顆粒66.7%「YD」         | 66.7%1g          | 消化性潰瘍用剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |     | ¥9.0     |
| 外用    | イサ`ルハ`                    | 1g               | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥29.8    |
| 内服    | イ`ヒメスリ錠25mg「NK」           | 25mg1錠「NK」       | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥102.4   |
| 内服    | イ`ヒメスリ錠25mg「テハ`」          | 25mg1錠「テハ`」      | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥141.7   |
| 内服    | イ`ク錠50mg                  | 50mg1錠           | 糖尿病用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥38.7    |
| 注射    | イクストニール腹膜透析液 1.5L         | 1.5L1袋           | 腹膜透析用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥998.0   |
| 注射    | イクストニール腹膜透析液 1.5L         | 1.5L1袋           | 腹膜透析用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥998.0   |
| 注射    | イクストニール腹膜透析液 2.0L         | 2L1袋             | 腹膜透析用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥750.0   |
| 注射    | イクストニール腹膜透析液ツインバ`ック` 1.5L | 1.5L1袋(排液用バ`ック付) | 腹膜透析用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,027.0 |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位               | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|-------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | イクストリール腹膜透析液ツインパック 2.0L | 2L1袋(排液用パック付)       | 腹膜透析用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,355.0   |
| 内服 | イクセラン散20%               | 20%1g               | 抗てんかん剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥25.2      |
|    | イクセラン錠100mg             | 100mg1錠             | 抗てんかん剤           | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |            |
| 内服 | イクワイ錠50mg               | 50mg1錠              | 抗パーキンソン剤         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥848.8     |
| 内服 | イクメット配合錠HD              | 1錠                  | 糖尿病用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥41.2      |
| 内服 | イクメット配合錠LD              | 1錠                  | 糖尿病用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥42.0      |
| 外用 | イクラ-プ°ラスタ-20μg/cm2      | (1.5mg)7.5cm*10cm1枚 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.8      |
| 外用 | イクロックス® 5%              | 5%1g                | 発汗、止汗剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥238.4     |
| 内服 | イザール錠100mg              | 100mg1錠             | その他の腫瘍用薬         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥13,819.6  |
| 内服 | イザール錠50mg               | 50mg1錠              | その他の腫瘍用薬         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7,207.9   |
| 内服 | イザンブートール錠250mg          | 250mg1錠             | 抗結核剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥20.6      |
| 注射 | イシヤイト点滴静注1.1g           | 1.1g22mL1瓶          | その他の生物学的製剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥244,074.0 |
| 外用 | イスル坐剤「250」              | 250mg1個             | 催眠鎮静剤，抗不安剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥119.9     |
| 内服 | イシタロ°ラム錠10mg「JG」        | 10mg1錠              | 精神神経用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥38.0      |
| 内服 | イシバ°知ン錠1mg「YD」          | 1mg1錠               | 催眠鎮静剤，抗不安剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.3       |
| 外用 | イストラナーブ° 0.72mg         | (0.72mg)9cm2 1枚     | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥66.1      |
| 内服 | イストラザトカ°トル156.7mg       | 156.7mg1カ°トル        | アルキル化剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥155.0     |
| 外用 | イストリール錠0.5mg            | 0.5mg1錠             | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.3      |

| 区分 | 薬品名                                   | 規格・単位            | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | エストロール錠「科薬」(局) [1mg]                  | 1mg1錠            | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.4     |
| 内服 | エストロール錠1mg「F」                         | 1mg1錠            | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | イスル - 皮下用 24000国際単位                   | 24000国際単位0.5ml1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,898.0 |
| 内服 | イソワタイル配合OD錠T20                        | 20mg1錠           | 代謝拮抗剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥113.0    |
| 内服 | イソワタイル配合OD錠T25                        | 25mg1錠           | 代謝拮抗剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥171.2    |
| 内服 | イセア配合錠HD「JG」                          | 1錠               | 高脂血症用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥49.0     |
| 内服 | イセア配合錠LD「JG」                          | 1錠               | 高脂血症用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥50.0     |
| 内服 | イセア配合錠10mg「DSEP」                      | 10mg1錠           | 高脂血症用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.2     |
| 内服 | イセア配合錠HD「JAI」                         | 1錠               | 高脂血症用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.3     |
| 内服 | イソマラール錠20mg「コル」                       | 20mg1カプセル        | 消化性潰瘍用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.7     |
| 注射 | イソラクトBS皮下注50mg <sup>△</sup> 1.0mL「MA」 | 50mg1mL1キット      | 他に分類されない代謝性医薬品  | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,463.0 |
| 注射 | イソラクトBS皮下注50mg <sup>△</sup> 1.0mL「TY」 | 50mg1mL1キット      | 他に分類されない代謝性医薬品  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥9,924.0  |
| 注射 | イソラクト点滴静注30mg <sup>△</sup> 「コル」       | 30mg100mL1K      | その他の中枢神経系用剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,463.0  |
|    | イソラクト点滴静注液30mg <sup>△</sup> 「NP」      | 30mg100mL1K      | その他の中枢神経系用剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 内服 | イソラクト錠0.5mg「EMEC」(局) (向)              | 0.5mg1錠「EMEC」    | 精神神経用剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | イソラクト錠0.5mg「トコ」(向)                    | 0.5mg1錠「トコ」      | 精神神経用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | イソイロール錠0.75μg                         | 0.75μg1カプセル      | ビタミンA及びD剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥34.9     |
| 内服 | イトラクト錠200mg「SW」                       | 200mg1錠          | 解熱鎮痛消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.5     |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価       |
|----|----------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | イトﾞ力錠200mg「ﾄｰﾌ」            | 200mg1錠「ﾄｰﾌ」 | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7.8     |
| 注射 | イトﾞｼﾞ点滴静注100mg「サﾄﾞ」        | 100mg1瓶      | 抗腫瘍性植物成分製剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,301.0 |
| 内服 | イトﾞﾙｽﾞ錠50mg                | 50mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥241.1   |
| 外用 | ｲﾝﾌﾞﾞ吸入用ｶﾌﾞﾙ高用量            | 1ｶﾌﾞﾙ        | その他の呼吸器官用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥331.5   |
| 外用 | ｲﾝﾌﾞﾞ吸入用ｶﾌﾞﾙ中用量            | 1ｶﾌﾞﾙ        | その他の呼吸器官用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥290.3   |
| 内服 | ｲﾌﾗﾌﾟﾘﾙﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾌ」(局) | 2.5mg1錠「ﾄｰﾌ」 | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ｲﾌﾗﾌﾟﾘﾙﾚｲﾝ酸塩錠5mg「ﾄｰﾌ」(局)   | 5mg1錠「ﾄｰﾌ」   | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ｲﾅﾃﾞ錠2mg                   | 2mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥238.6   |
| 内服 | ｲﾅﾃﾞ錠4mg                   | 4mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥432.5   |
| 内服 | ｲﾅｰﾙ 配合経腸用液                | 10mL         | たん白アミノ酸製剤      | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥0.8     |
| 注射 | ｲﾅﾌﾘｰﾄ輸液[1100mL]           | 1100mL1ｷｯﾄ   | たん白アミノ酸製剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,445.0 |
| 外用 | ｲﾅｽﾀｰ注腸散 98.1%             | 98.1%10g     | X線造影剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1.5     |
| 内服 | ｲﾊﾞｽﾌﾟOD錠10mg「サｲ」          | 10mg1錠       | その他のアレルギー用薬    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20.4    |
| 内服 | ｲﾊﾞｽﾌﾟOD錠10mg「日医工」         | 10mg1錠「日医工」  | その他のアレルギー用薬    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.2    |
| 内服 | ｲﾊﾞｽﾁﾙOD錠10mg              | 10mg1錠       | その他のアレルギー用薬    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥30.6    |
| 内服 | ｲﾊﾞﾙｽﾀｯﾄ錠50「EK」            | 50mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.0    |
| 内服 | ｲﾊﾞﾙｽﾀｯﾄ錠50mg「NIG」         | 50mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.6    |
| 内服 | ｲﾊﾞﾙｽﾀｯﾄ錠50mg「日医工」         | 50mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.5    |

| 区分 | 薬品名                         | 規格・単位          | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | ⅠℓルⅠｽﾀｯﾄ錠50mg「武田ﾌｻﾞｰ」       | 50mg1錠         | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.5     |
| 外用 | ⅠℓﾃﾞｭⅠｶﾞﾙ                   | 1g             | その他の外皮用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥83.5     |
| 内服 | Ⅰℓ°ｷｽﾌﾝ塩酸塩DS1%小児用「日医工」      | 1%1g「日医工」      | その他のアレルギー用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.9     |
| 内服 | Ⅰℓ°ｷｽﾌﾝ塩酸塩錠20mg「VTRS」       | 20mg1錠         | その他のアレルギー用薬    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.6     |
| 内服 | Ⅰℓ°ｷｽﾌﾝ塩酸塩錠20mg「ﾌｻｲｶﾞｰ」     | 20mg1錠「ﾌｻｲｶﾞｰ」 | その他のアレルギー用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.9     |
| 注射 | Ⅰℓ°ｹﾞﾝ注射液0.15mg             | 0.15mg1筒       | 副腎ホルモン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |     | ¥9,672.0  |
| 注射 | Ⅰℓ°ｹﾞﾝ注射液0.3mg              | 0.3mg1筒        | 副腎ホルモン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |     | ¥10,197.0 |
| 内服 | Ⅰℓ°ﾘﾌｻｲOD錠6mg               | 6mg1錠          | 精神神経用剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥32.0     |
| 内服 | Ⅰℓ°ﾘﾌｻｲ錠3mg                 | 3mg1錠          | 精神神経用剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥16.3     |
| 内服 | Ⅰℓ°ﾘﾌｻｲ内用液0.1%              | 0.1%1ml        | 精神神経用剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥27.0     |
| 注射 | Ⅰℓ°ﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」  | 10mg5mL1瓶      | 抗腫瘍性抗生物質製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,243.0  |
| 注射 | Ⅰℓ°ﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | 50mg25mL1瓶     | 抗腫瘍性抗生物質製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,741.0  |
| 注射 | Ⅰℓ°ﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用10mg「NK」      | 10mg1瓶         | 抗腫瘍性抗生物質製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,375.0  |
| 内服 | Ⅰℓ°ﾚｲﾌﾟﾑﾙ散50%               | 50%1g          | 抗てんかん剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥20.8     |
| 内服 | ⅠﾌｻｲﾄOD錠20mg                | 20mg1錠         | その他の血液及び体液用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥949.6    |
| 内服 | Ⅰﾌｻｲﾄ錠2.5mg                 | 2.5mg1錠        | その他の血液及び体液用薬   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥169.9    |
| 内服 | Ⅰﾌｻｲﾄ錠3.75mg                | 3.75mg1錠       | その他の血液及び体液用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥237.0    |
| 外用 | ⅠﾌｻｲｺｶﾞｰﾙⅠ外用液10%「科研」        | 10%1g          | その他の化学療法剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥654.6    |

| 区分 | 薬品名                         | 規格・単位            | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価           |
|----|-----------------------------|------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 注射 | 17°ホリ皮下注48mg                | 48mg0.8mL1瓶      | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,551,853.0 |
| 注射 | 17°ホリ皮下注4mg                 | 4mg0.8mL1瓶       | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥133,968.0   |
| 内服 | 17°ホルミ配合錠                   | 1錠               | 抗ウイルス剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥61,157.8    |
| 内服 | 17°-OD錠2.5（寛）               | 2.5mg1錠          | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥225.2       |
| 内服 | 17°ランチカ7°ヒル15mg             | 15mg1カ7°ヒル       | 血圧降下剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥15.8        |
| 内服 | 17°レルノ錠25mg「杏林」             | 25mg1錠           | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8        |
| 内服 | 17°レルノ錠50mg「杏林」             | 50mg1錠           | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.4        |
| 内服 | 18°リゾン塩酸塩錠50mg「テル」          | 50mg1錠           | 鎮けい剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9         |
| 内服 | 18°リゾン塩酸塩錠50mg「日医工」         | 50mg1錠           | 鎮けい剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3         |
| 内服 | 18°レンゾ錠100mg                | 100mg1錠          | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,296.0     |
| 内服 | 18°レンゾ錠20mg                 | 20mg1錠           | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      |           |           |            |            | 1          |            |           | ¥341.8       |
| 内服 | 18°レンゾ錠50mg                 | 50mg1錠           | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥701.3       |
| 注射 | 18°17°アル7°BS注 750シリンジ「JCR」  | 750国際単位1mL1筒     | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥485.0       |
| 注射 | 18°17°アル7°BS注 3000シリンジ「JCR」 | 3000国際単位1mL1筒    | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥845.0       |
| 注射 | 18°ジン注シリンジ 6000             | 6000国際単位0.5ml1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,798.0     |
| 注射 | 18°ジン皮下注シリンジ 12000          | 12000国際単位0.5ml1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,841.0    |
| 注射 | 18°チー注10mg                  | 1%1mL1管          | 強心剤            |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥63.0        |
| 注射 | 18°カ7°ティ皮下注120mgオートインジエクター  | 120mg1mL1キット     | その他の中枢神経系用剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥42,400.0    |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射 | IL7°リテイ点滴静注用300mg     | 300mg1瓶         | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥162,608.0 |
| 注射 | IL7°リテイ点滴静注用400mg     | 400mg1瓶         | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥212,305.0 |
| 注射 | IT7°レース点滴静注液6mg       | 6mg3mL1瓶        | 酵素製剤                 |            |           |           |            |            |            | 1          |     | ¥277,520.0 |
| 内服 | ITキ1ー錠2.5mg           | 2.5mg1錠         | 血液凝固阻止剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥111.6     |
| 内服 | ITキ1ー錠5mg             | 5mg1錠           | 血液凝固阻止剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥201.0     |
|    | ITリスシW顆粒20%           | 200mg1g         | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 内服 | ITリスシト°ライシロツ°W20%     | 200mg1g         | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.0      |
| 注射 | ITリスシ点滴静注用500mg       | 500mg1瓶         | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,369.0   |
| 注射 | IT7°リメシル酸塩静注液1mg「ニ°」  | 1mg2mL1瓶        | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥22,997.0  |
| 注射 | ITル点滴静注液30mg          | 30.8mg2mL1管     | その他の循環器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,693.0   |
| 内服 | ITカルヂンFF錠100mg        | 100mg1錠         | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥44.5      |
| 注射 | ITカルヂンFF静注1000mg      | 1000mg5mL1管     | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥939.0     |
| 注射 | ITカルヂンFF静注1000mgシリンジ° | 1000mg5mL1筒     | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥772.0     |
| 内服 | ITカルヂンFF内用液10%        | 10%1mL          | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥34.9      |
| 内服 | ITリサメトS配合錠            | 1錠              | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | ITリサメト配合錠             | 1錠              | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 注射 | ITシトニ注20Sテ°イスル°       | 20単位1mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥659.0     |
| 注射 | ITシトニ注40単位            | 40エルカトニン単位1mL1管 | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥344.0     |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位           | 薬効分類       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 内服 | エルデカルシトール錠0.75μg「グアイ」 | 0.75μg1ｶﾌﾞﾍﾞﾙ   | ビタミンA及びD剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥15.4        |
| 内服 | エルデカルシトール錠0.75μg「トリ」  | 0.75μg1ｶﾌﾞﾍﾞﾙ   | ビタミンA及びD剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.0        |
| 注射 | エルネル® NF1号輸液 [2000mL] | 2000mL1ｷｯﾄ      | たん白アミノ酸製剤  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,153.0     |
| 注射 | エルネル® NF2号輸液 [2000mL] | 2000mL1ｷｯﾄ      | たん白アミノ酸製剤  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,347.0     |
| 注射 | エルフィイ皮下注44mg          | 44mg1.1mL1瓶     | その他の腫瘍用薬   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥558,501.0   |
| 注射 | エルフィイ皮下注76mg          | 76mg1.9mL1瓶     | その他の腫瘍用薬   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥957,222.0   |
| 内服 | エルチン®錠150mg「NK」       | 150mg1錠         | その他の腫瘍用薬   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,262.2     |
| 内服 | エルチン®錠25mg「NK」        | 25mg1錠          | その他の腫瘍用薬   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥438.4       |
| 内服 | エルンターLP乳幼児用配合内用剤      | 10g             | たん白アミノ酸製剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.7         |
| 内服 | エルンター配合内用剤            | 10g             | たん白アミノ酸製剤  | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥5.9         |
| 内服 | エンシブ・H                | 10mL            | たん白アミノ酸製剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.9         |
| 内服 | エンシブ・リキッド             | 10mL            | たん白アミノ酸製剤  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.7         |
| 注射 | インスリン®皮下注120mgシリンジ    | 120mg1mL1筒      | その他の生物学的製剤 | 通常         | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥1,150,216.0 |
| 注射 | インタ化®点滴静注用300mg       | 300mg1瓶         | その他の消化器官用薬 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥279,573.0   |
| 注射 | インタ化®皮下注108mgαソ       | 108mg0.68mL1ｷｯﾄ | その他の消化器官用薬 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥69,888.0    |
| 内服 | インカホ®錠100mg「JG」       | 100mg1錠         | 抗パーキンソン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.1        |
| 内服 | インカホ®錠100mg「ザト」       | 100mg1錠         | 抗パーキンソン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.1        |
| 内服 | インテグ®LOD錠0.5mg「グアイ」   | 0.5mg1錠         | 抗ウィルス剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥66.9        |

| 区分 | 薬品名                         | 規格・単位             | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | インテグール錠0.5mg「サト」            | 0.5mg1錠           | 抗ウイルス剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥66.9      |
| 内服 | インドネチン錠50mg                 | 50mg1錠            | アルキル化剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥18.2      |
| 注射 | インハート点滴静注用100mg             | 100mg1瓶           | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥192,652.0 |
| 内服 | インスト錠100mg                  | 100mg1錠           | その他の循環器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥80.2      |
| 内服 | インスト錠200mg                  | 200mg1錠           | その他の循環器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥141.2     |
| 内服 | インスト錠50mg                   | 50mg1錠            | その他の循環器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥45.7      |
| 注射 | イパードミン 300注 20mL            | 61.24%20mL1瓶      | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥853.0     |
| 注射 | イパードミン 300注 100mL           | 61.24%100mL1瓶     | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,353.0   |
| 注射 | イパードミン 300注シリンジ 100mL       | 61.24%100mL1筒     | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,462.0   |
| 注射 | イパードミン 370注 50mL            | 75.52%50mL1瓶      | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,769.0   |
| 注射 | イパードミン 370注 100mL           | 75.52%100mL1瓶     | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,211.0   |
| 注射 | イパードミン 370注シリンジ 100mL       | 75.52%100mL1筒     | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,896.0   |
| 外用 | イラックスクリーム10%                | 10%10g            | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥5.8       |
| 内服 | イークメンチン配合錠250RS             | (375mg)1錠         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥45.7      |
| 内服 | イータロカプセル40mg                | 40mg1カプセル         | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,468.3   |
| 内服 | イサトミン錠30mg「サリ」              | 30mg1錠            | その他のアレルギー用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 注射 | イサリブテン点滴静注液100mg/20mL「サト」   | 100mg20mL1瓶「サト」   | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,198.0   |
| 注射 | イサリブテン点滴静注液100mg/20mL「ネビール」 | 100mg20mL1瓶「ネビール」 | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,720.0   |

| 区分 | 薬品名                           | 規格・単位             | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」        | 100mg20mL1瓶       | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,720.0 |
| 注射 | オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サト」    | 50mg10mL1瓶「サト」    | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,502.0 |
| 注射 | オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピール」 | 50mg10mL1瓶「ホスピール」 | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,291.0 |
| 注射 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」         | 50mg10mL1瓶        | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,291.0 |
| 外用 | カンジダ霜25μg/g                   | 0.0025%1g         | その他の外用用薬         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥39.2    |
| 外用 | カンジダ軟膏25μg/g                  | 1g                | その他の外用用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥39.2    |
| 注射 | アロプリタール注射液10mg「第一三共」          | 1%1mL1管           | あへんアルカロイド系麻薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥137.0   |
| 注射 | アロプリタール注射液50mg「第一三共」          | 1%5mL1管           | あへんアルカロイド系麻薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥638.0   |
| 内服 | アロプリタールTR錠10mg                | 10mg1錠            | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥233.6   |
| 内服 | アロプリタールTR錠20mg                | 20mg1錠            | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥433.7   |
| 内服 | アロプリタールTR錠40mg                | 40mg1錠            | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥799.1   |
| 内服 | アロプリタールTR錠5mg                 | 5mg1錠             | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥121.4   |
| 外用 | アロプリタール「ニコ」(局)                | 10mL              | 外用用殺菌消毒剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥1.1     |
| 外用 | アロプリタール錠600mg                 | 600mg1錠           | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む) | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥261.4   |
| 内服 | アロプリタール散 2.5mg                | 2.5mg1包           | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥53.8    |
| 内服 | アロプリタール散 5mg                  | 5mg1包             | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥111.2   |
| 内服 | アロプリタール散10mg                  | 10mg1包            | あへんアルカロイド系麻薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥220.7   |
| 注射 | アロプリタール注10mg                  | 1%1mL1管           | あへんアルカロイド系麻薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥271.0   |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射    | サトウシロップ酢酸塩皮下注100μg「サト」     | 100μg1mL1管      | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥633.0     |
| 注射    | サトウシロップNa注射液80mg/100mL「サト」 | 80mg200mL1袋「効効」 | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥858.0     |
| 注射    | サトウシロップNa点滴静注80mg「効効」      | 80mg4mL1瓶       | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥647.0     |
| 注射    | サトウシロップ皮下注カトリック1.5mg       | 1.5mg0.75mL1筒   | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤        | 患者終了し      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥16,005.0  |
| 内服    | サトウシロップ錠50mg               | 50mg1錠          | 抗てんかん剤               | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥25.0      |
| 内服    | サトウシロップDS3%「サト」            | 3%1g            | 抗ウィルス剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥75.9      |
| 内服    | サトウシロップカトリック75mg「サト」       | 75mg1カトリック      | 抗ウィルス剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥108.0     |
|       | サトウシロップ錠75mg「トリ」           |                 |                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |            |
| 注射    | サトウシロップ皮下注0.25mgSD         | 0.25mg0.5mL1キット | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,376.0   |
| 注射    | サトウシロップ皮下注0.5mgSD          | 0.5mg0.5mL1キット  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2,752.0   |
| 注射    | サトウシロップ皮下注1.0mgSD          | 1mg0.5mL1キット    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,469.0   |
| 注射    | サトウシロップ皮下注2mg              | 2mg1.5mL1キット    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥11,151.0  |
| その他薬品 | サトウシロップ生ワクチン「第一三共」         | 1人分             | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,830.0   |
| 内服    | サトウシロップ錠30mg               | 30mg1錠          | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥853.1     |
| 内服    | サトウシロップ錠スターター100mg         | 100mg1錠         | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥19,621.3  |
| 注射    | サトウシロップ点滴静注43mg            | 43mg10mL1瓶      | 抗腫瘍性植物成分製剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥114,410.0 |
| 注射    | サトウシロップ点滴静注用150mg          | 150mg1瓶         | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥9,057.0   |
| 注射    | サトウシロップ点滴静注用50mg           | 50mg1瓶          | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,539.0   |

| 区分 | 薬品名                         | 規格・単位                  | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | ホソリト注射用0.1g（局）              | 100mg1管(溶解液付)          | 自律神経剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥482.0     |
| 内服 | ホシブカシ100mg                  | 100mg1ｶﾌﾟｽﾙ            | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,982.4   |
| 内服 | ホシブカシ150mg                  | 150mg1ｶﾌﾟｽﾙ            | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,966.4   |
| 注射 | ホサグリーン静注用25mg               | 25mg1瓶                 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,988.0   |
| 注射 | ホシジホ点滴静注120mg               | 120mg12mL1瓶            | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥157,660.0 |
| 注射 | ホシジホ点滴静注20mg                | 20mg2mL1瓶              | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥27,130.0  |
| 注射 | ホシジホ点滴静注240mg               | 240mg24mL1瓶            | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥311,444.0 |
| 内服 | ホシミト錠10mg                   | 10mg1錠                 | その他の循環器官用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥13,319.3  |
| 内服 | ホシソ内服液10mg                  | 10mg5ml1包              | あへんアルカロイド系麻薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥281.1     |
| 内服 | ホシソ内服液5mg                   | 5mg2.5ml1包             | あへんアルカロイド系麻薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥263.3     |
| 外用 | ホシサシ耳科用液0.3%「CEO」           | 3mg1mL                 | 耳鼻科用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥44.8      |
| 外用 | ホシカンパ0.85眼粘弾剤1%             | 1%0.85mL1筒             | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,028.8   |
| 注射 | ホシローク 300注シリンジ 100mL        | 64.71%100mL1筒          | X線造影剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,688.0   |
| 注射 | ホシローク 350注シリンジ 100mL        | 75.49%100mL1筒          | X線造影剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,843.0   |
| 内服 | ホシカ-3脂肪酸エステル粒状ｶﾌﾟｽﾙ2g「武田ﾎﾙ」 | 2g1包                   | 高脂血症用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥72.3      |
| 注射 | ホシカシ点滴用0.3gﾊﾞｯｸ             | (生理食塩液100mL付)300mg1ｷｯﾄ | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,605.0   |
| 注射 | ホシラシール注射用20mg「日医工」          | 20mg1瓶                 | 消化性潰瘍用剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥339.0     |
| 内服 | ホシラシール腸溶錠20mg「マイレン」         | 20mg1錠                 | 消化性潰瘍用剤              | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            | 必要時<br>購入 | ¥31.5      |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位        | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| その他薬品 | ワネジノン液1.5%OR消毒用77°リ-タ10mL | 1.5%10mL1本   | その他薬品              | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥750.0    |
| その他薬品 | ワネジノン液1.5%消毒用77°リ-タ10mL   | 1.5%10mL1本   | その他薬品              | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥750.0    |
| 外用    | ワネジ錠口腔用50mg               | 50mg1錠       | その他の化学療法剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥810.1    |
| 内服    | ワネジ錠小児用細粒10%              | 100mg1g      | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥329.5    |
| 内服    | ワネジ錠OD錠2.5mg「杏林」          | 2.5mg1錠      | 精神神経用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.1      |
| 内服    | ワネジ錠OD錠2.5mg「明治」          | 2.5mg1錠      | 精神神経用剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥12.8     |
| その他薬品 | ワネジ油(滅菌)(局)100mL          | 100mL1瓶      | 軟膏基剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥171.0    |
| 注射    | ワネジ点滴用1%                  | 1%200mL1V    | 局所麻酔剤              |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥494.0    |
| 注射    | ワネジ静注1250単位[1mL]          | 1250単位1mL1管  | 血液凝固阻止剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥994.0    |
| 内服    | ワネジ錠1mg                   | 1mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥271.9    |
| 内服    | ワネジ錠2mg                   | 2mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥398.9    |
| 外用    | ワネジ軟膏0.25%                | 0.25%1g      | その他の外皮用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥40.3     |
| 注射    | ワネジ注射用1g                  | 10%10g1瓶     | 止血剤                |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥14,522.0 |
| 外用    | ワネジ100μgインハ-112吸入用        | 11.2mg6.6g1K | その他の呼吸器官用薬         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,206.3  |
| 内服    | ワネジ錠2mg                   | 2mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2,472.5  |
| 内服    | ワネジ錠4mg                   | 4mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4,820.0  |
| 内服    | ワネジ錠OD錠20mg「DSEP」         | 20mg1錠       | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.6     |
| 内服    | ワネジ錠OD錠20mg「日医工」          | 20mg1錠       | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|---------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射    | ルンツァ点滴静注用250mg            | 250mg1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥32,840.0  |
| 注射    | ルンツァ皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125mg1mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥19,068.0  |
| 内服    | ロハ°タツン塩酸塩OD錠5mg「NIG」      | 5mg1錠        | その他のアレルギー用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ロハ°タツン塩酸塩OD錠5mg「テハ」       | 5mg1錠「テハ」    | その他のアレルギー用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.1      |
| 外用    | ロハ°タツン点眼液0.1%「サント」        | 0.1%1mL      | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.4      |
| 外用    | ロハ°タツン点眼液0.1%「センシ」        | 0.1%1mL      | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥31.4      |
| 内服    | ロケ°リサ°錠5mg                | 5mg1錠        | 糖尿病用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥60.6      |
| 注射    | ロコビ°注射用1mg                | 1mg1瓶        | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,806.0   |
| 内服    | ロダ°エンティス錠25mg             | 25mg1錠       | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥932.4     |
| 注射    | ロデ°サ静注用200mg              | 200mg1瓶      | その他の血液及び体液用薬   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥338,671.0 |
| 外用    | ロド°リ吸入用加°セル150μg          | 150μg1加°セル   | 気管支拡張剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥115.6     |
| 注射    | ロホ°点滴静注300mg              | 300mg15mL1瓶  | その他の消化器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥187,532.0 |
| 注射    | ロホ°皮下注100mgオートインジェクター     | 100mg1mL1キット | その他の消化器官用薬     | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥123,561.0 |
| その他薬品 | ロ°ダ°シル水性懸濁筋注リソッ           | 0.5mL1筒      | ワクチン類          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥12,000.0  |
| 注射    | ロホ°スター透析剤・L[6L]           | 6L1瓶         | 人工腎臓透析用剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,597.0   |
| 注射    | ロホ°スター透析剤・P               | 1組           | 人工腎臓透析用剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,908.0   |
| 注射    | ロミハ°ツク生理食塩液L 1.5L         | 1.5L1袋       | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥224.0     |
| 注射    | ロイ°ロリ点滴静注用10mg            | 10mg1瓶       | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥24,426.0  |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位         | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|---------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | カイン点静注用40mg               | 40mg1瓶        | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥84,315.0  |
| 注射 | カザイン点静注1000mg             | 1000mg40mL1瓶  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥458,799.0 |
| 内服 | カス錠40mg                   | 40mg1錠        | 止しゃ剤、整腸剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.1       |
| 内服 | カストロニド顆粒66.7%（局）          | 66.7%1g       | 消化性潰瘍用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.1      |
| 内服 | カストロニド経口・注腸用              | 1mL           | X線造影剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥23.3      |
| 内服 | カスミ錠5mg                   | 5mg1錠         | その他の消化器官用薬            | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | カスミN・OD錠2mg               | 2mg1錠         | 消化性潰瘍用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 注射 | カクニト注射液40mg               | 40mg1管        | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥644.0     |
| 内服 | カクニ錠75μg                  | 0.075mg1錠     | 血圧降下剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 内服 | カクニ配合錠HD「あすか」             | 1錠            | 血圧降下剤                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥21.5      |
| 外用 | カクニ外用散0.9%                | 0.9%1g        | その他の外皮用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥55.4      |
| 外用 | カクニ軟膏0.9%                 | 0.9%1g        | その他の外皮用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥50.2      |
| 内服 | カクニ配合錠4番                  | 1錠            | その他の循環器官用薬            | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥49.2      |
| 注射 | カクニ点静注用100mg              | 100mg1瓶       | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥235,820.0 |
| 注射 | カクニ点静注用160mg              | 160mg1瓶       | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥375,077.0 |
| 注射 | カクニ酸カクニ静注38%シリンジ 15mL「GE」 | 37.695%15mL1筒 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,707.0   |
| 注射 | カクニ酸カクニ静注38%シリンジ 20mL「GE」 | 37.695%20mL1筒 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,280.0   |
| 注射 | カクニ静注1.0mol/Lシリンジ 10mL    | 10mL1筒        | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥7,795.0   |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | カトビド静注1.0mol/Lシリンジ 5mL   | 5mL1筒        | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,108.0   |
| 注射 | カトビド静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL | 7.5mL1筒      | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,915.0   |
| 内服 | カカメルOD錠100mg             | 100mg1錠      | 糖尿病用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥133.7     |
| 内服 | カカメル錠100mg               | 100mg1錠      | 糖尿病用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥133.7     |
| 内服 | カマイシンカブセル250mg明治         | 250mg1カブセル   | 主としてG陰性菌に作用するもの       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥40.0      |
| 内服 | カカリア配合錠                  | 1錠           | 糖尿病用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥196.8     |
| 内服 | カバサル錠0.25mg              | 0.25mg1錠     | 抗パーキンソン剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥30.6      |
| 内服 | カバサル錠1.0mg               | 1mg1錠        | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥90.1      |
| 内服 | カバハオンシロップ 5%             | 5%1mL        | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥17.0      |
| 内服 | カバハオン錠200mg              | 200mg1錠      | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.2      |
| 内服 | カバハオン錠400mg              | 400mg1錠      | 抗てんかん剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥40.1      |
| 内服 | カブトリル錠25mg               | 25mg1錠       | 血圧降下剤                 | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8.2       |
| 注射 | カブリレ注射用10mg              | 10mg1瓶(溶解液付) | その他の血液及び体液用薬          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥515,532.0 |
| 注射 | カバサートメシル酸塩注射用100mg「カサ」   | 100mg1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥179.0     |
| 注射 | カバサートメシル酸塩注射用500mg「カサ」   | 500mg1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥486.0     |
| 内服 | カシシタニ錠300mg「トニ」          | 300mg1錠      | 代謝拮抗剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥46.4      |
| 内服 | カメルゴリン錠0.25mg「サリ」        | 0.25mg1錠「サリ」 | 抗パーキンソン剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥44.1      |
| 内服 | カメルゴリン錠1.0mg「サリ」         | 1mg1錠「サリ」    | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥141.9     |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------|-------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | カシメチクス錠20mg            | 20mg1錠      | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,007.6  |
| 内服 | カミザンイソカブセル1mg          | 1mg1カブセル    | その他の循環器官用薬               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7,204.0  |
| 内服 | カミザンイソカブセル2.5mg        | 2.5mg1カブセル  | その他の循環器官用薬               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7,264.8  |
| 内服 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg1錠     | 他に分類されない代謝性医薬品           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | カランタミンOD錠12mg「ニッロ」     | 12mg1錠      | その他の中枢神経系用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥31.4     |
| 内服 | カランタミンOD錠4mg「ニッロ」      | 4mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥16.1     |
| 内服 | カランタミンOD錠8mg「ニッロ」      | 8mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥26.0     |
| 外用 | カリニ点眼液0.005%           | 0.005%5mL1瓶 | 眼科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥64.9     |
| 内服 | カリシナノバナーゼ錠50単位「トワ」     | 50単位1錠      | その他のホルモン剤（抗ホルモン<br>剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9      |
| 内服 | カリシナノバナーゼ錠50単位「日医工」    | 50単位1錠      | その他のホルモン剤（抗ホルモン<br>剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.3     |
| 内服 | カリメト散（局）               | 1g          | その他の循環器官用薬               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.1      |
| 内服 | カルクート錠10               | 10mg1錠      | 強心剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥26.0     |
|    | カルクス錠100mg             | 100mg1錠     | その他の腫瘍用薬                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 内服 | カコール配合錠L100            | 1錠          | 抗パーキンソン剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.3     |
| 内服 | カシトリオールカブセル0.25μg「サワイ」 | 0.25μg1カブセル | ビタミンA及びD剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | カシトリオールカブセル0.5μg「サワイ」  | 0.5μg1カブセル  | ビタミンA及びD剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.4      |
| 注射 | カシトビ注射用20mg            | 20mg1瓶      | 抗腫瘍性抗生物質製剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,409.0  |
| 注射 | カシトビ注射用50mg            | 50mg1瓶      | 抗腫瘍性抗生物質製剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,265.0 |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|----|----------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| 注射 | カルヂ-ル注射液8.5%5mL            | 8.5%5mL1管       | 滋養剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥109.0 |
| 外用 | カルネ-ル塩酸塩点眼液2%「わかもと」        | 2%1mL           | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥73.0  |
| 内服 | カルナグリン錠50                  | 50単位1錠          | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.2  |
| 内服 | カルバゾ-クムスリン酸Na錠30mg「ト-ワ」    | 30mg1錠          | 止血剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3   |
| 内服 | カルバゾ-クムスリン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | 10mg1錠「日医工」     | 止血剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3   |
| 内服 | カルバゾ-クムスリン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 30mg1錠「日医工」     | 止血剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3   |
| 注射 | カルバゾ-クムスリン酸ナトリウム静注液100mg   | 0.5%20mL1管「日医工」 | 止血剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥132.0 |
| 内服 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」          | 50%1g           | 抗てんかん剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥25.1  |
| 内服 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」         | 100mg1錠         | 抗てんかん剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3   |
| 内服 | カルバシ-ル錠10mg「ト-ワ」           | 10mg1錠「ト-ワ」     | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | カルバシ-ル錠2.5mg「サワイ」          | 2.5mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | カルバシ-ル錠2.5mg「ト-ワ」          | 2.5mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 注射 | カルボ-カインアンプル注2%（局） [10mL]   | 2%10mL1管        | 局所麻酔剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥140.0 |
| 内服 | カルボ-システインDS50%「タカ」         | 50%1g           | 去たん剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.5  |
| 内服 | カルボ-システインシロップ 5%「サハラ」      | 5%1mL           | 去たん剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥5.4   |
| 内服 | カルボ-システインシロップ 小児用5%「NIG」   | 5%1mL           | 去たん剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥5.4   |
| 内服 | カルボ-システイン錠250mg「サワイ」       | 250mg1錠「サワイ」    | 去たん剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
|    | カルボ-ラチン注射液150mg「NK」        |                 |                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |        |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位      | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | カネブ®リン注射液150mg「日医工」     | 150mg1瓶    | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,363.0  |
|    | カネブ®リン注射液450mg「NK」      |            |                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射 | カネブ®リン注射液450mg「日医工」     | 450mg1瓶    | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,877.0  |
|    | カネブ®リン注射液50mg「NK」       |            |                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射 | カネブ®リン注射液50mg「日医工」      | 50mg1瓶     | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,397.0  |
| 注射 | カネブ®リン点滴静注液150mg「NK」    | 150mg1瓶    | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,058.0  |
| 注射 | カネブ®リン点滴静注液450mg「NK」    | 450mg1瓶    | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7,294.0  |
| 注射 | カネブ®リン点滴静注液50mg「NK」     | 50mg1瓶     | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,347.0  |
| 内服 | カトラ配合錠                  | 1錠         | 抗ウィルス剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥273.1    |
| 内服 | カクダ錠120mg               | 120mg1錠    | その他の消化器官用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥199.1    |
| 内服 | カナルシロップ2%               | 2%1ML      | 解熱鎮痛消炎剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥7.1      |
| 内服 | カナル細粒20%                | 20%1g      | 解熱鎮痛消炎剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.2     |
| 注射 | カサイクラス点滴静注用50mg         | 50mg1瓶     | 主としてカビ、原虫に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥15,224.0 |
| 注射 | カサイクラス点滴静注用70mg         | 70mg1瓶     | 主としてカビ、原虫に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥23,386.0 |
| 注射 | カシクビール点滴静注用500mg「VTRS」  | 500mg1瓶    | 抗ウィルス剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,744.0  |
| 注射 | カシクビール点滴静注用500mg「ファイバー」 | 500mg1瓶    | 抗ウィルス剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,569.0  |
| 内服 | カテサルタンOD錠8mg「サリ」        | 8mg1錠      | 血圧降下剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | カテサルタン錠8mg「あすか」         | 8mg1錠「あすか」 | 血圧降下剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.6     |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類         | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | カルシウム静注用200mg「カイ」    | 200mg1瓶      | 利尿剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥183.0     |
| 注射 | キトルダ点滴静注100mg        | 100mg1瓶      | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥199,462.0 |
| 注射 | キトルダ点滴静注20mg         | 20mg1瓶       | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63,077.0  |
| 外用 | キロカインゼリー2%           | 2%1mL        | 局所麻酔剤        | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 外用 | キロカインホップスプレー8%       | 1g           | 局所麻酔剤        | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.7      |
| 外用 | キロカイン液「4%」           | 4%1mL        | 局所麻酔剤        | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.0      |
| 注射 | キロカイン注射液「0.5% 10mL   | 0.5%10mL1筒   | 局所麻酔剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥210.0     |
| 注射 | キロカイン注射液「1% 10mL     | 1%10mL1筒     | 局所麻酔剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥198.0     |
| 注射 | キロカイン注射リブソフ2% 10mL   | 2%10mL1A     | 局所麻酔剤        |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥117.0     |
| 注射 | キロカイン注射液「0.5%」リブソフ   | 0.5%10mLバイアル | 局所麻酔剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.8      |
| 注射 | キロカイン注射液「1%」リブソフ     | 1%10mLバイアル   | 局所麻酔剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.9      |
| 内服 | キクリンカプセル250mg        | 250mg1カプセル   | その他の循環器官用薬   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥15.2      |
| 注射 | キトミン輸液 [200mL]       | 200mL1袋      | たん白アミノ酸製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥420.0     |
| 内服 | キトミン硫酸塩「VTRS」原末      | 1g           | 不整脈用剤        | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥93.1      |
| 内服 | キトミン硫酸塩「ファイザー」原末     | 1g           | 不整脈用剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥125.1     |
| 内服 | キトミン硫酸塩錠100mg「VTRS」  | 100mg1錠      | 不整脈用剤        | 通常         |           |           |            |            | 1          |            |           | ¥17.7      |
| 内服 | キトミン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 | 100mg1錠      | 不整脈用剤        | 通常         | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥8.4       |
| 内服 | キトミン配合錠              | 1錠           | その他の血液及び体液用薬 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥86.5      |

| 区分    | 薬品名                | 規格・単位        | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|-------|--------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 注射    | オシロイ静注用350mg       | 350mg1瓶      | 主としてG陽性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥8,154.0 |
| 注射    | オシロイ注5%500mL（局）    | 5%500mL1袋    | 糖類剤             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥228.0   |
| 注射    | オシロイ®N注1g          | 1g1管         | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,622.0 |
| 注射    | オシロイ®N注400mg       | 400mg1管      | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,001.0 |
| 注射    | オシロイ®注200mg        | 200mg1管      | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,781.0 |
| 注射    | オシロイ®注20mg         | 20mg1管       | 代謝拮抗剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥228.0   |
| 注射    | オシロイ®透析剤 4E        | 2袋1組         | 人工腎臓透析用剤        |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,873.0 |
| 注射    | オシロイ®透析剤 AF4号 [6L] | 6L1瓶         | 人工腎臓透析用剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,577.0 |
| 注射    | オシロイ®透析剤5E         | 2袋1組         | 人工腎臓透析用剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,890.0 |
| 注射    | オシロイ®透析剤AF5号 [6L]  | 6L1瓶         | 人工腎臓透析用剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,577.0 |
| その他薬品 | オシロイ®皮下注シリンジ       | 0.5mL1シリンジ   | ワクチン類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,500.0 |
| 内服    | オシロイ®錠25mg         | 25mg1錠       | その他の中枢神経系用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥56.9    |
| 内服    | オシロイ®錠50mg         | 50mg1錠       | その他の中枢神経系用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥90.2    |
| 内服    | オシロイ®錠5mg          | 5mg1錠        | 下痢・浣腸剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥77.4    |
| 内服    | オシロイ®錠100mg「EE」    | 100mg1錠「EE」  | 精神神経用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.9    |
| 内服    | オシロイ®錠100mg「カカ」    | 100mg1錠      | 精神神経用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥19.8    |
| 内服    | オシロイ®錠12.5mg「アル」   | 12.5mg1錠「アル」 | 精神神経用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服    | オシロイ®錠25mg「カカ」     | 25mg1錠       | 精神神経用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位         | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|--------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | ケイホリン錠25mg「トーワ」          | 25mg1錠「トーワ」   | 精神神経用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | ケインメト配合散                 | 1g            | 痛風治療剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥9.7      |
| 内服 | ケインメト配合錠                 | 1錠            | 痛風治療剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | ケイン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」      | 鉄50mg1錠       | 無機質製剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 外用 | ケラアルファ配合点眼液              | 1mL           | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥497.4    |
| 内服 | ケラケティン錠25mg              | 25mg1錠        | 糖尿病用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥44.4     |
| 内服 | ケラケティン錠50mg              | 50mg1錠        | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥82.0     |
| 内服 | ケラケルカール錠15mg             | 15mg1カプセル     | ビタミンK剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.9     |
| 内服 | ケラシト味敗毒湯1粒錠              | 1錠            | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | ケラセブターカール錠0.5mg          | 0.5mg1カプセル    | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥318.3    |
| 内服 | ケラセブターカール錠1mg            | 1mg1カプセル      | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥557.8    |
| 外用 | ケラッシュビースト                | 0.03%5mL1瓶    | 毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20,000.0 |
| 外用 | ケラテック点眼液0.4%             | 1mL           | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥449.4    |
| 注射 | ケラニセト静注液1mgシリンジ「サワイ」     | 1mg1mL1筒      | その他の消化器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥754.0    |
| 注射 | ケラニセト点滴静注パック3mg/50mL「HK」 | 3mg50mL1袋「HK」 | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,265.0  |
| 注射 | ケラニセト点滴静注パック3mg/50mL「NK」 | 3mg50mL1袋「NK」 | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,373.0  |
| 内服 | ケラニセト内服ゼリー2mg「ケミファ」      | 2mg1包         | その他の消化器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥564.2    |
| 内服 | ケラリスロマイシンDS小児用10%「タカ」    | 100mg1g       | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥57.9     |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|---------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服    | クリスロマイシン錠200mg「効効」(局)     | 200mg1錠      | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥25.3     |
| 内服    | クリスロマイシン錠小児用50mg「効効」(局)   | 50mg1錠       | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥11.2     |
| 注射    | グランシリン® 150               | 150µg0.6mL1筒 | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥7,947.0  |
| 注射    | グランシリン® 75                | 75µg0.3mL1筒  | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,025.0  |
| 注射    | グランシリン® M300              | 300µg0.7mL1筒 | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,979.0  |
| 内服    | グランダキシン錠50                | 50mg1錠       | 催眠鎮静剤, 抗不安剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.9      |
| 注射    | クリアクター-静注用80万             | 80万国際単位1瓶    | 酵素製剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥58,147.0 |
| 内服    | クリアール錠200mg               | 200mg1錠      | 去たん剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 注射    | クリアローン注                   | 10MBq        | 放射性医薬品               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥40.4     |
| 外用    | グリセリン「ニコ」(局)              | 10mL         | 下痢・浣腸剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥1.4      |
| 注射    | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」[200mL] | 200mL1袋      | その他の循環器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥304.0    |
| その他薬品 | グリセリンBC液60%「ケイエ」          | 250mL1瓶      | 外皮用殺菌消毒剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,149.0  |
| 外用    | グリセリン浣腸液50%「ケイエ」[120mL]   | 50%120mL1個   | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥166.5    |
| 外用    | グリセリン浣腸液50%「ケイエ」[30mL]    | 50%30mL1個    | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥110.1    |
| 外用    | グリセリン浣腸液50%「ケイエ」[60mL]    | 50%60mL1個    | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥131.7    |
| 注射    | グリセリン® 配合点滴静注[200mL]      | 200mL1袋      | その他の循環器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥285.0    |
| 内服    | グリフィ配合錠                   | 1錠           | 肝臓疾患用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服    | グリハック錠100mg               | 100mg1錠      | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,131.8  |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位                     | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服    | グリハニグミト錠2.5mg              | 2.5mg1錠                   | 糖尿病用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7       |
| 内服    | グリハニグミト錠2.5mg「三和」          | 2.5mg1錠                   | 糖尿病用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服    | グリミカシ錠40mg                 | 40mg1錠                    | 糖尿病用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.8       |
| 外用    | グリメサソ軟膏                    | 1g                        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥19.3      |
| 内服    | グリヒトOD錠0.5mg「EMEC」         | 0.5mg1錠                   | 糖尿病用剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥9.8       |
| 内服    | グリヒトOD錠0.5mg「日医工」          | 0.5mg1錠                   | 糖尿病用剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥10.5      |
| 内服    | グリヒトOD錠1mg「EMEC」           | 1mg1錠                     | 糖尿病用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.1      |
| 内服    | グリヒトOD錠1mg「日医工」            | 1mg1錠                     | 糖尿病用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| 外用    | グリタマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシ」    | 1%1g                      | 化膿性疾患用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.2      |
| 注射    | グリタマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 | 300mg1管                   | 主としてG陽性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥404.0     |
| 注射    | グリタマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg1管                   | 主としてG陽性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥588.0     |
| 注射    | グルコトNGノル注射用1mg             | 1mg1瓶（溶解液付）               | 機能検査用試薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,346.0   |
| 注射    | グルコトNGノル注射用1mg             | 1mg1瓶                     | 機能検査用試薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,271.0   |
| その他薬品 | グルジジン消毒用ハイドローション1%         | 1mL                       | その他薬品           | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.3       |
| 内服    | グルンサンK細粒4mEq/g             | 加ウル 4mEq1g                | 無機質製剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.9       |
| 検査試薬  | グルテストNeotセンサー 30枚*50       | 1500M                     | 試薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥195,000.0 |
| その他薬品 | グルトイトプラス3.5%液              | （緩衝化剤202.5g添付）<br>4500g1瓶 | その他薬品           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4,800.0   |
| 注射    | グルトノ注600万                  | 600万国単位1瓶(溶解液付)           | 酵素製剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥31,900.0  |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位      | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | グレースビット錠50mg               | 50mg1錠     | 合成抗菌剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥63.1     |
| 注射 | ルミナ皮下注射2000IU              | 2000IU1筒   | 血液凝固阻止剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥617.0    |
| 内服 | クレンバカフール100mg              | 100mg1カフール | 主としてカビ、原虫に作用するもの     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,406.3  |
| 内服 | クレンバカフール40mg               | 40mg1カフール  | 主としてカビ、原虫に作用するもの     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,979.5  |
| 注射 | クレンバ点滴静注用200mg             | 200mg1瓶    | 主としてカビ、原虫に作用するもの     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥27,393.0 |
| 外用 | ルナフィン爪外用液10%               | 10%1g      | その他の化学療法剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,312.5  |
| 内服 | ルミナDS0.1%「カク」              | 0.1%1g     | 抗ヒスタミン剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.7      |
| 内服 | ルミナ速崩錠500mg                | 500mg1錠    | 解毒剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥22.0     |
| 注射 | グロウジェ外皮下注12mg              | 12mg1筒     | 脳下垂体ホルモン剤            | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥61,669.0 |
| 内服 | カチアセラルム錠5mg「サイ」（向）         | 5mg1錠      | 精神神経用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | カピトグル錠25mg「サト」             | 25mg1錠     | その他の血液及び体液用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.6     |
| 内服 | カピトグル錠75mg「サト」             | 75mg1錠     | その他の血液及び体液用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.3     |
| 外用 | カハタールルピオン酸エステルム0.05%「ラケル」  | 0.05%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.9     |
| 外用 | カハタールルピオン酸エステルム0.05%「ラケル」  | 0.05%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.4     |
| 外用 | カハタールルピオン酸エステル軟膏0.05%「ラケル」 | 0.05%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.9     |
| 外用 | カハタール酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」     | 0.05%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.7     |
| 外用 | カマイ-P軟膏                    | 1g         | 化膿性疾患用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.6     |
| 内服 | カミット錠50mg（局）               | 50mg1錠     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥92.4     |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位            | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 外用    | 加モケリ酸Na吸入液1%「アム」           | 1%2mL1管          | 気管支拡張剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥27.2      |
| 外用    | 加モケリ酸Na吸入液1%「サリ」           | 1%2mL1管          | 気管支拡張剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.9      |
| 外用    | クラムフェニール点眼液0.5%「ニット」       | 5mg1mL           | 眼科用剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥19.1      |
| 外用    | クラムフェニール錠100mg「F」          | 100mg1錠          | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥71.7      |
| 内服    | クロフェニチンカルミン酸エステル錠250mg（局）  | 250mg1錠「NP」      | 骨格筋弛緩剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服    | クロフェニチンカルミン酸エステル錠250mg「サリ」 | 250mg1錠          | 骨格筋弛緩剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| その他薬品 | クロムヒンジ「ン」コン酸塩「タリ」消毒液1%     | 1mL              | その他薬品            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.0       |
| 内服    | クロムシ「ン」酢酸エステル錠25mg「タヨ」     | 25mg1錠「タヨ」       | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.4       |
| 内服    | クラム錠25mg                   | 25mg1錠           | 他に分類されない代謝性医薬品   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥73.7      |
| 内服    | ケイサレート「ライシ」76%（局）          | 1g               | その他の循環器官用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.9       |
| 注射    | ケイ「トラ」静注用1000              | （溶解液付）1000国際単位1瓶 | 血液製剤類            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥66,306.0  |
| 注射    | ケイツ「N」静注10mg               | 10mg1管           | ビタミンK剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥63.0      |
| 内服    | ケイツ「シ」76% 0.2%             | 0.2%1mL          | ビタミンK剤           | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥23.4      |
| 外用    | ケ「ン」クリム1%                  | 1%1g             | 化膿性疾患用剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.8      |
| 注射    | ケ「ン」点滴静注液350mg             | 350mg20mL1瓶      | その他の中枢神経系用剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥66,948.0  |
| 注射    | ケ「ン」皮下注20mg「ン」             | 20mg0.4mL1キット    | その他の中枢神経系用剤      | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥230,860.0 |
| 内服    | ケ「ス」10mg                   | 10mg1カ「ン」        | その他のアレルギー用薬      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.5      |
| 注射    | ケ「ラ」筋注用500mg               | 500mg10mL1瓶      | 全身麻酔剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,529.0   |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位             | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 注射 | ｸﾞﾗｰﾙ静注用200mg              | 200mg20mL1瓶       | 全身麻酔剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,618.0  |
| 外用 | ｸﾞﾛｸﾞﾞｰﾙｸﾘｰﾑ2%「ｲｸﾁ」        | 2%1g              | 寄生性皮膚疾患用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.5     |
| 外用 | ｸﾞﾛｸﾞﾞｰﾙｰｼｮﾝ2%「JG」         | 2%1g              | 寄生性皮膚疾患用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.5     |
| 外用 | ｸﾞﾛｸﾞﾞｰﾙｰｼｮﾝ2%「ｲｸﾁ」        | 2%1g              | 寄生性皮膚疾患用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥17.1     |
| 内服 | ｸﾞﾗﾌｪﾝDS小児用0.1%「ｸﾞｲ」       | 0.1%1g            | その他のアレルギー用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.9      |
| 内服 | ｸﾞﾗﾌｪﾝｶﾌﾟﾙ1mg「ｸﾞｲ」         | 1mg1ｶﾌﾟﾙ          | その他のアレルギー用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服 | ｸﾞﾗﾌｪﾝｼｭｯﾌﾟ0.02%「ﾀｲﾅｰ」     | 0.02%1mL          | その他のアレルギー用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.5      |
| 外用 | ｸﾞﾗﾌｪﾝ点眼液0.05%「SW」         | 5mL1瓶「SW」         | 眼科用剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥144.2    |
| 外用 | ｸﾞﾗﾌｪﾝ点鼻液0.05%「ｸﾞｲ」        | 6.048mg8mL1瓶「ｸﾞｲ」 | 耳鼻科用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥225.4    |
| 外用 | ｸﾞﾛﾌﾞｴﾝﾃｰﾌﾟ40mg「三和」        | 10cm*14cm1枚       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.2     |
| 注射 | ｸﾞｺﾙﾄ-A筋注・関節腔内用40mg/1mL    | 40mg1瓶            | 副腎ホルモン剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥769.0    |
| 注射 | ｸﾞｺﾙﾄ-A皮内・関節腔内用50mg/5mL    | 10mg1mLバイアル       | 副腎ホルモン剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥197.0    |
| 内服 | ｸﾞﾌｨﾅﾌﾞ錠250mg「DSEP」        | 250mg1錠           | その他の腫瘍用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,135.1  |
| 注射 | ｸﾞﾞﾞﾗ皮下注150mgｵｰﾄｵﾞｼﾞｸﾞｵｸﾀｰ | 150mg1.14mL1ｷｯﾄ   | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥34,444.0 |
| 注射 | ｸﾞﾞﾞﾗ皮下注200mgｵｰﾄｵﾞｼﾞｸﾞｵｸﾀｰ | 200mg1.14mL1ｷｯﾄ   | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥45,596.0 |
| 内服 | ｸﾞﾗｰﾙ細粒小児用100mg（局）         | 100mg1g           | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥44.3     |
|    | ｸﾞﾚｼﾀﾞﾝ点滴静注用1g「ﾀｸﾀ」        |                   |                    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |           |
| 注射 | ｸﾞﾚｼﾀﾞﾝ点滴静注用1g「ｸﾞﾙﾄ」       | 1g1瓶「ｸﾞﾙﾄ」        | 代謝拮抗剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,973.0  |

| 区分    | 薬品名                  | 規格・単位           | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価        |
|-------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|       | ゲムシタマ点滴静注用200mg「タカ」  |                 |                    | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |           |
| 注射    | ゲムシタマ点滴静注用200mg「ヤルト」 | 200mg1瓶「ヤルト」    | 代謝拮抗剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥842.0    |
| 内服    | ケルデマ錠10mg            | 10mg1錠          | その他の循環器官用薬         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥142.2    |
| 内服    | ケルデマ錠20mg            | 20mg1錠          | その他の循環器官用薬         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥203.4    |
| 外用    | ケルデマ点滴液50% [120mL]   | 50%120mL1個      | 下痢・浣腸剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥140.6    |
| 外用    | ケルデマ点滴液50% [30mL]    | 50%30mL1個       | 下痢・浣腸剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥100.1    |
| 外用    | ケルデマ点滴液50% [60mL]    | 50%60mL1個       | 下痢・浣腸剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥107.7    |
| 外用    | ケルデマアルコール液0.1        | 0.1%10mL        | 外皮用殺菌消毒剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥0.7      |
| 外用    | ゲンタシン点滴液0.1%         | 0.1%1g          | 化膿性疾患用剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.0     |
| 注射    | ゲンタシン注40             | 40mg1管          | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥291.0    |
| 外用    | ゲンタシン硫酸塩軟膏0.1%「イナ」   | 1mg1g           | 化膿性疾患用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8     |
| 外用    | ゲンタシン硫酸塩軟膏0.1%「イナ」   | 1mg1g           | 化膿性疾患用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.0      |
| 注射    | コルタマ点滴静注用12.5mg      | 12.5mg1瓶        | 不整脈用剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,616.0  |
| 内服    | コルタマ錠10mg            | 10mg1錠          | 副腎ホルモン剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.4      |
| 注射    | コルタマ注射液用0.25mg       | 0.25mg1管        | 脳下垂体ホルモン剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,363.0  |
| 注射    | コルタマ注射液用0.25mg       | (溶解液付) 0.25mg1瓶 | 脳下垂体ホルモン剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,963.0  |
| その他薬品 | コルタマ水性懸濁注射液          | 0.5mL1筒         | ワクチン類              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥14,600.0 |
| 内服    | コルタマ点滴液40mg (局)      | 40mg1カップ        | 鎮けい剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥9.8      |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位             | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射 | ジメグン静注用0.5mg                   | 0.5mg1瓶           | 抗腫瘍性抗生物質製剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,004.0   |
| 注射 | ジェンテクト皮下注150mg <sup>△</sup>    | 150mg1mL1ｷｯﾄ      | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥71,469.0  |
| 注射 | ジェンテクト皮下注300mg <sup>△</sup>    | 300mg2mL1ｷｯﾄ      | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥138,249.0 |
|    | ジプロトミ配合点眼液0.4mL                | 0.4mL1本           | 眼科用剤                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 外用 | ジプロト配合点眼液                      | 5mL1瓶             | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥221.0     |
| 内服 | ジテ <sup>△</sup> イ配合錠EX         | 1錠                | 血圧降下剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥21.5      |
| 内服 | ジテ <sup>△</sup> イリン酸塩散1%＜ルチ＞   | 1%1g              | 鎮咳去たん剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.5       |
| 内服 | ジテ <sup>△</sup> イリン酸塩錠20mg「タカ」 | 20mg1錠            | あへんアルカロイド系麻薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥79.5      |
| 注射 | ジナック皮下注用120mg 専用溶解液付           | (溶解液付) 120mg1瓶    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥21,096.0  |
| 注射 | ジナック皮下注用240mg 専用溶解液付           | (溶解液付) 240mg1瓶    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥24,953.0  |
| 注射 | ジナック皮下注用80mg 専用溶解液付            | (溶解液付) 80mg1V     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥17,496.0  |
|    | ジハ <sup>△</sup> -ルトリ静注用1000    | (溶解液付) 1000国際単位1瓶 | 血液製剤類                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 注射 | ジハ <sup>△</sup> -ルトリ静注用2000    | (溶解液付) 2000国際単位1瓶 | 血液製剤類                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥137,242.0 |
| 外用 | ジメキシプロ <sup>△</sup> -0.05%     | 0.05%1g           | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥15.4      |
| 外用 | ジメックス耳科用液1.5%                  | 1.5%5mL1瓶         | 耳鼻科用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,548.4   |
| 内服 | ジメリアン <sup>△</sup> 錠50         | 50mg1錠            | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | ジラン錠2.5mg                      | 2.5mg1錠           | その他の循環器官用薬           | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥82.9      |
| 内服 | ジルトリン錠12.5mg                   | 12.5mg1錠          | 鎮咳剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.9       |

| 区分 | 薬品名            | 規格・単位          | 薬効分類         | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|----------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | コルチン錠0.5mg「効効」 | 0.5mg1錠        | 痛風治療剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥11.0     |
| 内服 | コルシン錠12.5mg    | 12.5mg1錠       | その他の中枢神経系用剤  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥371.2    |
| 外用 | コルチン軟膏0.5%     | 0.5%1g         | その他の外用薬      | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥141.2    |
| 内服 | コルチン錠9mg       | 9mg1錠          | その他の消化器官用薬   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥595.4    |
| 内服 | コルチン錠83%       | 83%1g          | 高脂血症用剤       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥26.4     |
| 内服 | コルチン錠500mg     | 500mg1錠        | 高脂血症用剤       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥15.3     |
| 内服 | コルチン錠500mg     | 500mg1錠        | その他の消化器官用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.6      |
| 内服 | コルチン錠18mg（向）   | 18mg1錠         | 精神神経用剤       | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |     | ¥232.0    |
| 内服 | コルチン錠27mg（向）   | 27mg1錠         | 精神神経用剤       | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |     | ¥257.7    |
| 内服 | コルチン錠36mg（向）   | 36mg1錠         | 精神神経用剤       | 院内不可薬      |           |           | 1          |            |            |            |     | ¥270.2    |
| 注射 | コルチン筋注10mg（局）  | 0.5%2mL1管      | 精神神経用剤       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0    |
| 内服 | コルチン錠100mg     | 10%1g          | 駆虫剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥126.9    |
| 内服 | コルチン錠100mg     | 100mg1錠        | 駆虫剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥82.5     |
| 注射 | コルチンF静注用1000単位 | 1000単位1瓶(溶解液付) | 血液製剤類        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥65,228.0 |
| 注射 | コルチンF静注用500単位  | 500単位1瓶(溶解液付)  | 血液製剤類        |            |           |           |            |            |            | 1          |     | ¥34,938.0 |
| 注射 | コルチンF注射用1000   | (溶解液付)1000単位1瓶 | 血液製剤類        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥65,228.0 |
| 注射 | コルチンF注射用500    | (溶解液付)500単位1瓶  | 血液製剤類        |            |           |           |            |            |            | 1          |     | ¥34,938.0 |
| 内服 | コルチン配合錠        | 1錠             | その他の血液及び体液用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥40.9     |

| 区分    | 薬品名                  | 規格・単位                 | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射    | サークリサ点滴静注100mg       | 100mg5mL1瓶            | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥51,309.0  |
| 注射    | サークリサ点滴静注500mg       | 500mg25mL1瓶           | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥226,768.0 |
| 内服    | サベコリカ°セル200mg        | 200mg1カ°セル            | その他の腫瘍用薬        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8,752.0   |
| 内服    | サベコリカ°セル250mg        | 250mg1カ°セル            | その他の腫瘍用薬        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11,054.0  |
| 外用    | サージセル・ア°リ°バ°フル・ヘスタット | (二一ニット)7.6cm*10.2cm1枚 | 止血剤             | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,388.7   |
| 外用    | サージセル・ア°リ°バ°フル・ヘスタット | (カ°セ°型)5.1cm*7.6cm1枚  | 止血剤             | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,190.9   |
| 外用    | サージセル・ア°リ°バ°フル・ヘスタット | (綿型シート)2.5cm*5.1cm1枚  | 止血剤             | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,752.8   |
| その他薬品 | サージフルー               | 8mL1本                 | その他薬品           |            | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥104,000.0 |
| 内服    | サティカ錠0.25mg          | 0.25mg1錠              | 他に分類されない代謝性医薬品  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥225.3     |
| 外用    | サベネ軟膏0.5%            | 5000単位1g              | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.9       |
| 外用    | サファケン気管注入用120mg      | 120mg1瓶               | 呼吸促進剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥55,869.3  |
| 内服    | サイコロセリンカ°セル250mg明治   | 250mg1カ°セル            | 主として抗酸性菌に作用するもの | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥340.1     |
| 内服    | サイザ°ルシロツ°0.05%       | 0.05%1mL              | その他のアレルギー用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.1       |
| 内服    | サイザ°ル錠5mg            | 5mg1錠                 | その他のアレルギー用薬     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.0      |
| 内服    | サベティカ錠250mg          | 250mg1錠               | その他の腫瘍用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,230.9   |
| 内服    | サトテツ錠200             | 200μg1錠               | 消化性潰瘍用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.8      |
| 外用    | サイワ°レシ°ン1%点眼液        | 1%1mL                 | 眼科用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥66.2      |
| 注射    | サイモグ°ワ°リン点滴静注用25mg   | 25mg1瓶                | その他の生物学的製剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥28,545.0  |

| 区分    | 薬品名                                              | 規格・単位                    | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射    | サラムザ <sup>®</sup> 点滴静注液100mg                     | 100mg1瓶                  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥76,659.0  |
| 注射    | サラムザ <sup>®</sup> 点滴静注液500mg                     | 500mg1瓶                  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥362,032.0 |
| 注射    | ザレス <sup>®</sup> 静注2mg                           | 2mg1mL1管                 | 催眠鎮静剤，抗不安剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥121.0     |
| 内服    | ザインバ <sup>®</sup> ルカゾ <sup>®</sup> セル20mg        | 20mg1カゾ <sup>®</sup> セル  | 精神神経用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥62.3      |
| その他薬品 | ザカ <sup>®</sup> -カゾ <sup>®</sup> セル0.1mg         | 0.1mg1カゾ <sup>®</sup> セル | たん白同化ステロイド剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥9,000.0   |
| 内服    | ザザカリ <sup>®</sup> チン錠5mg「ザイ」                     | 5mg1錠                    | 糖尿病用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.5      |
| 内服    | ザクヌ配合錠HD                                         | 1錠                       | 血圧降下剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥62.0      |
| 注射    | ザバ <sup>®</sup> ク配合点滴静注用                         | (1.5g)1瓶                 | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,853.0   |
| 内服    | ザファテック錠100mg                                     | 100mg1錠                  | 糖尿病用剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥766.4     |
| 注射    | ザコ <sup>®</sup> -点滴静注300mg                       | 300mg2mL1瓶               | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥96,068.0  |
| 注射    | ザ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ク血液ろ過用補充液-Bi2020mL | 2020ml1キット               | 人工腎臓透析用剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,286.0   |
| 注射    | ザ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ク静注                | 5mL1管                    | 混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥59.0      |
| 注射    | ザ <sup>®</sup> ラット <sup>®</sup> 血液ろ過用補充液BSG      | 2020ml1キット               | 人工腎臓透析用剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥895.0     |
| 内服    | ザムカOD錠15mg                                       | 15mg1錠                   | 利尿剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,056.2   |
| 内服    | ザムカOD錠30mg                                       | 30mg1錠                   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,887.3   |
| 内服    | ザムカOD錠7.5mg                                      | 7.5mg1錠                  | 利尿剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥715.5     |
| 内服    | ザムカ顆粒1%                                          | 1%1g                     | 利尿剤                   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,152.8   |
| 注射    | ザムタ点滴静注用8mg                                      | 8mg1瓶                    | 利尿剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,148.0   |

| 区分    | 薬品名                     | 規格・単位         | 薬効分類              | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服    | ムンペール内用懸濁液15%           | 15%5mL1包      | その他の化学療法剤         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,471.1   |
| 外用    | ザラム配合点眼液                | 2.5mL1瓶       | 眼科用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥468.0     |
| 内服    | サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」   | 500mg1錠「JG」   | サルファ剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.5       |
| 内服    | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg1錠       | サルファ剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.0      |
| 内服    | サリクレンカポセル30mg           | 30mg1カプセル     | その他の消化器官用薬        | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥54.5      |
| 外用    | サリル酸（局）                 | 10g           | 寄生性皮膚疾患用剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.4       |
| 外用    | サリル酸絆創膏（局）              | 25cm21枚       | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥70.6      |
| 外用    | サリベートアザール               | 50g1個         | その他の消化器官用薬        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥335.9     |
| 注射    | サリナス輸液6%                | 6%500mL1袋     | 血液代用剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥732.0     |
| その他薬品 | サルニン液 0.1（局）            | 0.1%10mL      | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.6       |
| その他薬品 | サルニン液 0.025（局）          | 0.025%10mL    | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.1       |
| その他薬品 | サルニン液 10（局）             | 10%10mL       | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.1       |
| 外用    | サルタノールインハラー100μg        | 0.16%13.5mL1瓶 | 気管支拡張剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥437.9     |
| 内服    | サルティア錠2.5mg             | 2.5mg1錠       | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥40.3      |
| 内服    | サルティア錠5mg               | 5mg1錠         | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥78.6      |
| 注射    | サルトラップ点滴静注100mg         | 100mg4mL1瓶    | その他の腫瘍用薬          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥60,813.0  |
| 注射    | サルトラップ点滴静注200mg         | 200mg8mL1瓶    | その他の腫瘍用薬          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥118,385.0 |
| 内服    | サルホグレート塩酸塩錠100mg「オール」   | 100mg1錠       | その他の血液及び体液用薬      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥26.1      |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|----------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | サリドグレート塩酸塩錠100mg「サト」 | 100mg1錠      | その他の血液及び体液用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥26.1      |
| 内服 | サリドグレート塩酸塩錠50mg「NIG」 | 50mg1錠       | その他の血液及び体液用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.2      |
| 外用 | サレックスクリーム0.05%       | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.9      |
| 外用 | サレックス軟膏0.05%         | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.9      |
| 内服 | サリトカフセル100           | 100mg1カプセル   | その他の腫瘍用薬             | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥6,883.3   |
| 内服 | ザンチンシロップ5%           | 5%1mL        | 抗てんかん剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥7.1       |
| 外用 | ザンバル点眼液0.02%         | 0.02%5mL1瓶   | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥94.8      |
| 内服 | ザンタック錠150            | 150mg1錠      | 消化性潰瘍用剤              | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.7      |
| 注射 | ザンデミル点滴静注用250mg      | 5%5mL1管      | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,973.0   |
| 外用 | ザンデロン点眼液(0.02%)      | 0.02%1mL     | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.1      |
| 注射 | ザントスチンLAR筋注用キット20mg  | 20mg1筒       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥97,568.0  |
| 注射 | ザントスチンLAR筋注用キット30mg  | 30mg1筒       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） |            |           |           |            |            |            | 1          |     | ¥140,349.0 |
| 外用 | ザンティ点眼液0.5%          | 0.5%5mL1瓶    | 眼科用剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥94.8      |
| 外用 | ザンティ点眼液1%            | 1%5mL1瓶      | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥94.8      |
| 外用 | ザンティ点眼液2%            | 2%5mL1瓶      | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥103.1     |
| 注射 | ザンリスラム注射液50          | 50mg5mL1A    | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥470.0     |
| 注射 | ジアカルネリン注射用25mg       | (溶解液付)25mg1瓶 | 機能検査用試薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥801.0     |
| 内服 | ジアルーム錠2「ザイ」（向）       | 2mg1錠「ザイ」    | 催眠鎮静剤，抗不安剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1       |

| 区分    | 薬品名                  | 規格・単位           | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服    | ジアレハム錠5mg「アル」(向)     | 5mg1錠           | 催眠鎮静剤, 抗不安剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2       |
| 注射    | ジアレハム注射液10mg「NIG」(向) | 10mg1管          | 催眠鎮静剤, 抗不安剤          |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥118.0     |
| 注射    | ジアレハム注射液10mg「タロ」(向)  | 10mg1管「タロ」      | 催眠鎮静剤, 抗不安剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥83.0      |
| 内服    | ジアラキストカフセル25mg「OP」   | 25mg1カフセル       | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥176.0     |
| 外用    | シアロバリン点眼液0.02%「エンジ」  | 0.02%5mL1瓶      | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥92.3      |
| 注射    | ジースリ皮下注3.6mg         | 3.6mg0.36mL1筒   | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥77,753.0  |
| 注射    | ジースリ皮下注3.6mgホテイホット   | 3.6mg0.36mL1キット | その他の血液及び体液用薬         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥90,969.0  |
| 内服    | ジエイロトOD錠25mg         | 25mg1錠          | 精神神経用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥23.8      |
| その他薬品 | ジエリックV[日本脳炎ワクチン]     | 0.7mL1瓶         | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,500.0   |
| 内服    | ジエリ錠40mg             | 40mg1錠          | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6,265.0   |
| 内服    | ジエニナック錠200mg         | 200mg1錠         | 合成抗菌剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥134.5     |
| 内服    | ジエノゲストOD錠1mg「トファ」    | 1mg1錠           | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥48.2      |
| 注射    | ジエノトロンTC注用 5.3mg     | 5.33mg1筒        | 脳下垂体ホルモン剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥13,101.0  |
| 注射    | ジエノトロンTC注用 12mg      | 12mg1筒(溶解液付)    | 脳下垂体ホルモン剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥29,742.0  |
| 注射    | ジエノタ点滴静注60mg         | 60mg1瓶          | 抗腫瘍性植物成分製剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥440,046.0 |
| 内服    | ジエミナ配合錠              | 1錠              | 混合ホルモン剤              | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥273.9     |
| 外用    | ジエカソ0.5眼粘弾剤0.5mL     | 0.5mL1筒         | 眼科用剤                 | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3,332.2   |
| 内服    | ジエトリ錠20mg            | 20mg1錠          | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,205.8   |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位       | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | ｼﾞﾌﾄﾘﾌ錠30mg               | 30mg1錠      | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6,095.5 |
| 内服 | ｼﾞﾌﾄﾘﾌ錠40mg               | 40mg1錠      | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8,126.3 |
| 外用 | ｼﾞｸｽLX点眼液3%               | 3%5mL1瓶     | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥770.5   |
| 外用 | ｼﾞｸｽ点眼液3%                 | 3%5mL1瓶     | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥323.9   |
| 外用 | ｼﾞｸﾙｰﾌ 75mg               | 75mg1枚      | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥153.1   |
| 注射 | ｼｸﾞﾏｰﾄ注48mg               | 48mg1瓶      | 血管拡張剤          |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,680.0 |
| 内服 | ｼｸﾛｽﾞﾘﾝｶﾌﾟﾙ10mg「ﾀﾞﾄﾞ」     | 10mg1ｶﾌﾟﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20.8    |
| 内服 | ｼｸﾛｽﾞﾘﾝｶﾌﾟﾙ25mg「ﾀﾞﾄﾞ」     | 25mg1ｶﾌﾟﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥48.9    |
| 内服 | ｼｸﾛｽﾞﾘﾝｶﾌﾟﾙ50mg「ﾀﾞﾄﾞ」     | 50mg1ｶﾌﾟﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥76.0    |
| 外用 | ｼﾞｸﾏﾃﾅｸNaｸﾙ1%「日本臓器」       | 1%1g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3.0     |
| 内服 | ｼﾞｸﾏﾃﾅｸNa錠25mg「YD」        | 25mg1錠      | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1     |
| 外用 | ｼﾞｸﾏﾃﾅｸﾄﾘｳﾑ坐剤12.5mg「ﾍﾞﾘｱ」 | 12.5mg1個    | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.6    |
| 外用 | ｼﾞｸﾏﾃﾅｸﾄﾘｳﾑ坐剤25mg「ﾍﾞﾘｱ」   | 25mg1個      | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.6    |
| 外用 | ｼﾞｸﾏﾃﾅｸﾄﾘｳﾑ坐剤50mg「ﾍﾞﾘｱ」   | 50mg1個      | 解熱鎮痛消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.6    |
| 内服 | ｼﾞﾝｺﾞｼﾝ散0.1%              | 0.1%1g      | 強心剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.9    |
| 注射 | ｼﾞﾝｺﾞｼﾝ注0.25mg（局）         | 0.025%1mL1管 | 強心剤            |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥186.0   |
| 内服 | ｼﾞｽﾞﾙﾙｶﾌﾟﾙ40mg            | 40mg1ｶﾌﾟﾙ   | その他の中枢神経系用剤    | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,297.9 |
| 注射 | ｼﾝﾌﾟﾗﾝ点静注10mg「ﾏﾙﾐ」        | 10mg20mL1瓶  | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥983.0   |

| 区分 | 薬品名                          | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | ｼｽﾎﾟﾗﾁﾝ点滴静注25mg「ﾏﾙﾐ」         | 25mg50mL1瓶   | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,167.0  |
| 注射 | ｼｽﾎﾟﾗﾁﾝ点滴静注50mg「ﾏﾙﾐ」         | 50mg100mL1瓶  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,363.0  |
| 内服 | ｼﾞｽﾏﾏｯｸ錠250                  | 250mg1錠      | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥115.0    |
| 注射 | ｼﾞｽﾏﾏｯｸ点滴静注用500mg            | 500mg1瓶      | 主としてG陽性菌・マイコプラズマに作用す  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,796.0  |
| 内服 | ｼﾞﾍﾞｶ錠100mg                  | 100mg1錠      | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,109.5  |
| 内服 | ｼﾞﾍﾞｶ錠200mg                  | 200mg1錠      | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,089.4  |
| 内服 | ｼﾞﾌﾞﾛﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟﾍﾞﾙ100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 | 100mg1ｶﾌﾟﾍﾞﾙ | 不整脈用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.1     |
| 内服 | ｼﾞﾌﾞﾛﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg「VTRS」      | 150mg1錠      | 不整脈用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥13.6     |
| 内服 | ｼﾞﾌﾞﾛﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」    | 150mg1錠      | 不整脈用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥29.7     |
| 内服 | ｼﾀﾞｷﾏｽｷﾞ花粉舌下錠2000JAU         | 2000JAU1錠    | その他のアレルギー用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥58.5     |
| 内服 | ｼﾀﾞｷﾏｽｷﾞ花粉舌下錠5000JAU         | 5000JAU1錠    | その他のアレルギー用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥146.1    |
| 注射 | ｼﾄﾗﾚﾝ点滴静注液1g「NIG」            | 1g1瓶         | 代謝拮抗剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,207.0  |
| 内服 | ｼｰﾙ配合顆粒                      | 1g           | 混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.9      |
| 注射 | ｼﾀﾞﾞｽ筋注液100mg                | 100mg1mL1瓶   | 抗ウィルス剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥95,077.0 |
| 注射 | ｼﾀﾞﾞｽ筋注液50mg                 | 50mg0.5mL1瓶  | 抗ウィルス剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥48,325.0 |
| 注射 | ｼﾞﾌｨﾝ注射液1000μg「F」            | 1mg1mL1管     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥228.0    |
| 内服 | ｼﾞﾋﾞﾗﾞﾓｰﾙ散12.5%「JG」          | 12.5%1g      | 血管拡張剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.8     |
| 内服 | ｼﾞﾋﾞﾗﾞﾓｰﾙ錠25mg「ﾄｰﾌ」          | 25mg1錠       | 血管拡張剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | ｼﾞﾋﾞｴﾗﾞﾓｰﾙ錠25mg「日新」        | 25mg1錠「日新」   | 血管拡張剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.8      |
| 注射 | ｼﾞﾋﾞｴﾗﾞﾓｰﾙ静注液10mg「日医工」     | 0.5%2mL1管    | 血管拡張剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥88.0     |
| 内服 | ｼﾞﾌｧｲﾝﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg「NIG」    | 25mg1錠       | 鎮暈剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服 | ｼﾞﾌｧｲﾝﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg「タｲﾎｰ」   | 25mg1錠       | 鎮暈剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7      |
| 外用 | ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%「ｲｸｷ」   | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.0     |
| 内服 | ｼﾞｴﾞｵｷｻｼﾝ錠200mg            | 200mg1錠      | 合成抗菌剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.5     |
| 内服 | ｼﾞｴﾞｵｷｻｼﾝ錠200mg「JG」        | 200mg1錠      | 合成抗菌剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.3     |
| 内服 | ｼﾞｴﾞｵｷｻｼﾝ錠200mg「ｸﾘｽﾀ」      | 200mg1錠      | 合成抗菌剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.4     |
| 内服 | ｼｬﾞﾉｰﾙ錠100mg（局）            | 100mg1錠      | 不整脈用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥21.3     |
| 注射 | ｼｬﾞﾉｰﾙ静注70mg               | 70mg5mL1管    | 不整脈用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥772.0    |
| 注射 | ｼｬﾞﾚｽﾀｯﾄNa点滴静注用100mg「ｺﾌﾞｵ」 | 100mg1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,314.0  |
| 内服 | ｼｬﾞﾝｿﾞﾛﾘﾝｺﾘﾝ酸塩錠100mg「ｸﾞｻｲ」 | 100mg1錠      | 不整脈用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.2     |
| 注射 | ｼﾑｼﾞｬﾌ皮下注200mgオートクリックス     | 200mg1mL1ｷｯﾄ | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥53,942.0 |
| 外用 | ｼﾑﾙﾄ膀胱内注入液50%              | 50%50mL1瓶    | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥11,206.9 |
| 外用 | ｼﾑﾋﾞｰｺｰﾀｰﾋﾞｰ1ｲｲﾚｰ60吸入      | 60BL1K       | その他の呼吸器官用薬            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,042.3  |
| 内服 | ｼﾑﾒﾅﾝ内用液2%「ﾐﾘｲ」            | 2%1mL        | 止しゃ剤、整腸剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥3.0      |
| 内服 | ｼﾑﾒﾅﾝ錠200mg「NP」            | 200mg1錠「NP」  | 消化性潰瘍用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7      |
| 内服 | ｼﾑﾒﾅﾝ錠200mg「ｸﾚﾋﾁ」          | 200mg1錠      | 消化性潰瘍用剤               | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |

| 区分    | 薬品名                                                                                                         | 規格・単位                                  | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服    | シメジノン錠200mg「ザイ」                                                                                             | 200mg1錠                                | 消化性潰瘍用剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.9       |
| 内服    | シバイル <sup>®</sup> -カ錠100mg                                                                                  | 100MG1T                                | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥19,465.8  |
| 内服    | シバイル <sup>®</sup> -カ錠50mg                                                                                   | 50MG1T                                 | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥10,201.0  |
| 内服    | シバイル <sup>®</sup> 錠5mg                                                                                      | 5mg1錠                                  | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,636.6   |
| 内服    | シバテ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ス錠10mg                                                                      | 10mg1錠                                 | 糖尿病用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥166.0     |
| 内服    | シバト <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> 顆粒分包360mg                                                                   | 360mg1包                                | 解毒剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,528.8   |
| 内服    | シバト <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> 顆粒分包90mg                                                                    | 90mg1包                                 | 解毒剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥308.9     |
| 内服    | シバ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 錠0.5mg                                                                       | 0.5mg1錠                                | 糖尿病用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥31.6      |
| その他薬品 | シカ <sup>®</sup> -ト <sup>®</sup> 9水性懸濁筋注シリンジ                                                                 | 0.5mL1筒                                | ワクチン類          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥23,400.0  |
| 内服    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ム塩酸塩Rカ <sup>®</sup> ° <sup>®</sup> セル100mg「ザイ」 | 100mg1カ <sup>®</sup> ° <sup>®</sup> セル | 血管拡張剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.3      |
| 注射    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ム塩酸塩注射用10mg「ザイ」                                | 10mg1瓶                                 | 血管拡張剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0     |
| 注射    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ム塩酸塩注射用50mg「ザイ」                                | 50mg1瓶                                 | 血管拡張剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥274.0     |
| 内服    | シバ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ン錠10mg「ザイ」                                     | 10mg1錠                                 | 血圧降下剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.2      |
| 注射    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 皮下注16.6mgシリンジ                                  | 16.6mg0.416mL1筒                        | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥67,763.0  |
| 注射    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 皮下注23.0mgシリンジ                                  | 23.0mg0.574mL1筒                        | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥93,832.0  |
| 注射    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> 皮下注32.4mgシリンジ                                  | 32.4mg0.81mL1筒                         | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥132,119.0 |
| 内服    | シバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ム配合OD錠HD「ト <sup>®</sup> ワ」                                                   | 1錠                                     | 血圧降下剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.8      |
| 内服    | シバ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ニア <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ° <sup>®</sup> セル0.5mg                        | 0.5mg1カ <sup>®</sup> ° <sup>®</sup> セル | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥7,044.5   |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位          | 薬効分類              | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|---------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服    | シロスタールOD錠100mg「ザイ」        | 100mg1錠「ザイ」    | その他の血液及び体液用薬      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥11.3      |
| 内服    | シロトシンOD錠4mg「ケミファ」         | 4mg1錠          | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| その他薬品 | シクゲリックス筋注用                | (溶解液付)1瓶       | ワクチン類             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥16,500.0  |
|       | シンタス錠50mg                 | 50mg1T         | 無機質製剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
|       | シバステチン錠5mg「あすか」           | 5mg1錠          | 高脂血症用剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 注射    | シビルット静注用50mg              | 50mg1瓶         | 不整脈用剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,948.0   |
| 注射    | シホニコ-皮下注50mgオートインジェクター    | 50mg0.5mL1キット  | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥100,813.0 |
| 注射    | シホニコ-皮下注50mgシリンジ          | 50mg0.5mL1筒    | 他に分類されない代謝性医薬品    | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥108,577.0 |
| 内服    | シロスタール錠250mg              | 250mg1錠        | 高脂血症用剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| 内服    | スインゾール錠0.2mg              | 0.2mg1錠        | 下痢・浣腸剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥277.1     |
| 内服    | スーグラ錠50mg                 | 50mg1錠         | 糖尿病用剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥145.0     |
| 内服    | スーグァ配合錠                   | 1錠             | 糖尿病用剤             | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥161.0     |
| 内服    | スーテトカフセル12.5mg            | 12.5mg1カプセル    | その他の腫瘍用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,139.8   |
| 外用    | スープレイン吸入麻酔液               | 1mL            | 全身麻酔剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥36.9      |
| 注射    | スカマデックス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200mg2mL1筒     | 解毒剤               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,701.0   |
| 注射    | スサメニウム注40「マルイシ」(局)(毒)     | 2%2mL1管        | 骨格筋弛緩剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥379.0     |
| 注射    | スクリン点滴静注600mg             | 600mg10mL1瓶    | 他に分類されない代謝性医薬品    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥190,369.0 |
| 注射    | スクリン皮下注360mgオートインジェクター    | 360mg2.4mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥446,462.0 |

| 区分    | 薬品名                    | 規格・単位             | 薬効分類              | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| その他薬品 | スクリン                   | 4%1mL             | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4.8       |
| その他薬品 | スクリンS4%液               | 4%1mL             | 外皮用殺菌消毒剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4.8       |
| 内服    | スクラファート内用液10%「NIG」     | 10%1mL            | 消化性潰瘍用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.5       |
| 内服    | スクラファート内用液10%「日医工」     | 10%1mL「日医工」       | 消化性潰瘍用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.8       |
| 外用    | スコートパスタ                | 1g                | その他の外皮用薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥9.7       |
| その他薬品 | スコピザル15                | 1mL               | 眼科用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥100.0     |
| 内服    | ステラントカプセル50            | 50mg1カプセル         | 代謝拮抗剤             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥289.5     |
| 内服    | ステレホ配合錠L100            | 1錠                | 抗パーキンソン剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥60.3      |
| 外用    | ステックセノールA              | 10g               | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3       |
| 内服    | ステパカ錠40mg              | 40mg1錠            | その他の腫瘍用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5,468.7   |
| 外用    | ステパカ軟膏0.05%            | 0.05%1g           | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.8       |
| 内服    | ステプラOD錠0.1mg           | 0.1mg1錠           | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.3      |
| 注射    | ステラ点滴静注130mg           | 130mg1瓶           | 他に分類されない代謝性医薬品    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥178,043.0 |
| 注射    | ステラ皮下注45mgシリンジ         | 45mg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥192,647.0 |
| その他薬品 | ステリカソW液0.02            | 0.02%10mL         | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.7       |
| その他薬品 | ステリカソW液0.05            | 0.05%10mL         | 外皮用殺菌消毒剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.7       |
| その他薬品 | ステリザール液2%              | 5L1瓶（緩衝化剤150mL添付） | その他薬品             | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,500.0   |
| 注射    | ステリザール水性懸濁筋注240万単位シリンジ | 240万単位1筒          | 主としてG陽性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥10,025.0  |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位         | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|--------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服 | ストリクン錠600mg              | 600mg1錠       | 抗ウイルス剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,286.3 |
| 内服 | ストミンA配合錠                 | 1錠            | 耳鼻科用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射 | ストロブ°トマイン硫酸塩注射用1g「明治」    | 1g1瓶          | 主として抗酸性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥862.0   |
| 内服 | ストロカイン錠5mg               | 5mg1錠         | 局所麻酔剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.2     |
| 内服 | ストロメトール錠3mg              | 3mg1錠         | 駆虫剤                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥539.4   |
| 内服 | スチニブ°錠12.5mg「NK」         | 1錠            | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,812.4 |
| 外用 | ステ°オムレステ°マツト60吸入         | 60吸入1キット      | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,984.3 |
| 内服 | ステ°ラマイン錠150万単位「サノイ」      | 150万国際単位1錠    | 抗原虫剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥228.8   |
| 外用 | ステ°リール°2.5μgレステ°マツト 60吸入 | 150μg1キット     | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,997.0 |
| 内服 | ステ°ロラクトン錠25mg「テバ°」       | 25mg1錠「テバ°」   | 利尿剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7     |
| 内服 | ステ°ロラクトン錠25mg「日医工」       | 25mg1錠        | 利尿剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服 | ステ°ロハ°ト錠10μg             | 10μg1錠        | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射 | ス°ファジ°ラン筋注5mg            | 0.5%1mL1管     | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥63.0    |
| 内服 | ス°ファジ°ラン錠10mg（局）         | 10mg1錠        | 血管拡張剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服 | ス°ラタストシル酸塩カ°セル100mg「サイ」  | 100mg1カ°セル    | その他のアレルギー用薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.3    |
| 内服 | ス°リセル錠20mg               | 20mg1錠        | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,359.8 |
| 内服 | ス°リセル錠50mg               | 50mg1錠        | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥5,070.5 |
| 外用 | ス°レキ17点鼻液0.15%           | 15.75mg10mL1瓶 | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7,014.1 |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 注射 | スヘニルテ`イス® 関節注25mg      | 1%2.5mL1筒   | 他に分類されない代謝性医薬品     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥718.0    |
| 外用 | スホンセル [5cm*2.5cm]      | 5cm*2.5cm1枚 | 止血剤                | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥245.0    |
| 内服 | スマイワ錠100mg             | 100mg1錠     | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,326.1  |
| 内服 | スマイワ錠50mg              | 50mg1錠      | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,201.2  |
| 内服 | スマトリフ°タ錠50mg「TW」       | 50mg1錠      | 血管収縮剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥119.6    |
| 内服 | スマトリフ°タ錠50mg「トリ」       | 50mg1錠「トリ」  | 血管収縮剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥119.6    |
| 外用 | スミリンD-ション5%            | 5%1g        | 駆虫剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥69.5     |
| 注射 | スミフィD注DS300万IU         | 300万国際単位1筒  | その他の生物学的製剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥25,865.0 |
| 外用 | スミルスク3%                | 3%1g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1      |
| 外用 | スミD-ショ                 | 3%1mL       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4.2      |
| 外用 | スミD-ショ3%               | 3%1mL       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3      |
| 注射 | スルバ`シン静注用1.5g          | (1.5g)1瓶    | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥597.0    |
| 注射 | スルバ`シン静注用3g            | (3g)1瓶      | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥778.0    |
| 内服 | スルピ`リト`錠50mg「アム」(局)    | 50mg1錠「アム」  | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.8      |
| 注射 | スルピ`リ注射液(局) [1mL]      | 25%1mL1管    | 解熱鎮痛消炎剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥94.0     |
| 内服 | セ`ンユー錠100mg            | 100mg1錠     | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥9,316.8  |
| 内服 | セ`チ`ア錠10mg             | 10mg1錠      | 高脂血症用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥49.5     |
| 内服 | セ`リジ`ン塩酸塩錠10mg「MNP」(局) | 10mg1錠「MNP」 | その他のアレルギー用薬        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.3     |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位               | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | セックロバクナム皮下注10mgアテス      | 10mg0.5mL1キット       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8,999.0  |
| 注射 | セックロバクナム皮下注12.5mgアテス    | 12.5mg0.5mL1キット     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥10,180.0 |
| 注射 | セックロバクナム皮下注15mgアテス      | 15mg0.5mL1キット       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥11,242.0 |
| 注射 | セックロバクナム皮下注2.5mgアテス     | 2.5mg0.5mL1キット      | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,067.0  |
| 注射 | セックロバクナム皮下注5mgアテス       | 5mg0.5mL1キット        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,797.0  |
| 注射 | セックロバクナム皮下注7.5mgアテス     | 7.5mg0.5mL1キット      | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7,721.0  |
| 外用 | セニソ坐剤3mg（向）             | 3mg1個               | 催眠鎮静剤，抗不安剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥90.6     |
| 内服 | セニソ錠5mg（向）              | 5mg1錠               | 催眠鎮静剤，抗不安剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2      |
| 内服 | セハソ錠1（向）                | 1mg1錠               | 催眠鎮静剤，抗不安剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | セハミット-R細粒2%             | 2%1g                | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥35.6     |
| 外用 | セビテックス0-30%2%           | 2%1g                | 化膿性疾患用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥43.1     |
| 注射 | セファリンNa点滴静注用1gパッケオツカ（局） | (生理食塩液100mL付)1g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,062.0  |
| 注射 | セファリンナトリウム注射用0.5g「日医工」  | 500mg1瓶「日医工」        | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥474.0    |
| 注射 | セフランチン注射液10mg           | 0.5%2mL1管           | その他の個々の器官用薬          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥163.0    |
| 内服 | セフランチン末1%               | 1%1g                | その他の個々の器官用薬          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥38.3     |
| 内服 | セフルキソン錠250「日医工」         | 250mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.5     |
| 内服 | セフルキソン錠250mg「日医工」       | 250mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥31.5     |
| 内服 | セフィックス錠100              | 100mg1錠             | 抗ウィルス剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥222.0    |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位               | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩静注用1g「サトビ」(局)   | 1g1瓶                | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥522.0   |
| 注射 | セフトラザミ注射用0.5g            | 500mg1瓶             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥560.0   |
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩静注用0.5g「NP」(局)  | 500mg1瓶「NP」         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥563.0   |
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩点滴静注用1g「バックNP」  | (生理食塩液100mL付)1g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,154.0 |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「SW」      | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥41.1    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「SW」      | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥41.1    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「サリ」      | 100mg1錠「サリ」         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.6    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩小児用細粒10%「SW」    | 100mg1g             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥128.5   |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「SW」      | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥56.6    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩小児用細粒10%「SW」    | 100mg1g             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥128.5   |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩小児用細粒10%「サリ」(局) | 100mg1g             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥128.5   |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「SW」      | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥56.6    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩錠100mg「サリ」(局)   | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥37.7    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩小児用「日医工」(局)     | 100mg1g             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥45.0    |
| 内服 | セフトラザミ塩酸塩小児用10%(局)       | 100mg1g             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥55.3    |
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩静注用1g「VTRS」     | 1g1瓶                | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥686.0   |
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩静注用1g「マイラン」     | 1g1瓶「マイラン」          | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥311.0   |
| 注射 | セフトラザミ塩酸塩静注用0.5g「日医工」    | 0.5g1瓶「日医工」         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥359.0   |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位               | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」   | 1g1瓶「日医工」           | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥422.0    |
| 注射 | セフトリアキソンナトリウム点滴用パウチ1g「NP」 | (生理食塩液100mL付)1g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,257.0  |
| 外用 | セフトナート外用液2%               | 2%1mL               | 寄生性皮膚疾患用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥22.7     |
| 注射 | セフトラザールナトリウム点滴静注パウチ1g「NP」 | 1g1キット(生食100mL付)    | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,030.0  |
| 内服 | セホドニアカプセル0.92mg           | 0.92mg1カプセル         | その他の消化器官用薬         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,784.6  |
| 内服 | セホドニアカプセルスターパウチ           | 1シート                | その他の消化器官用薬         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥12,313.3 |
| 外用 | セホフルラン吸入麻酔液「ニッコー」         | 1mL                 | 全身麻酔剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥24.4     |
| 内服 | セムゾリック錠20mg               | 20mg1錠              | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,729.8  |
| 内服 | セムゾリック錠40mg               | 40mg1錠              | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥9,025.6  |
| 内服 | セラズ錠25mg                  | 25mg1錠              | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥17.9     |
| 内服 | セラズ錠50mg                  | 50mg1錠              | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥35.8     |
| 内服 | セルセプトカプセル250              | 250mg1カプセル          | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥72.4     |
| 外用 | セルタチバールパッド70              | 10cm*14cm1枚         | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.2     |
| 内服 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」        | 25mg1錠              | 精神神経用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.5      |
| 内服 | セルニルン錠                    | 1錠                  | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥21.3     |
| 内服 | セキノ錠100mg                 | 100mg1錠             | その他の消化器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.7     |
| 内服 | セロキシン錠100mg「JG」           | 100mg1錠             | 解熱鎮痛消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | セロックス錠100mg               | 100mg1錠             | 解熱鎮痛消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.7     |

| 区分    | 薬品名                                          | 規格・単位                    | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服    | セレストOD錠5mg                                   | 5mg1錠                    | その他の中枢神経系用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥574.3    |
| 内服    | セレストミン配合シロップ                                 | 1mL                      | 副腎ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.1      |
| 内服    | セレストミン配合錠                                    | 1錠                       | 副腎ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.2      |
| 内服    | セロール錠10（向）                                   | 10mg1錠                   | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服    | セロニカR顆粒40%                                   | 40%1g                    | 抗てんかん剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥36.7     |
| 外用    | セロニント50デイスカス                                 | 50μg60BL1K               | 気管支拡張剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,521.1  |
| 内服    | セロケール錠20mg                                   | 20mg1錠                   | その他の循環器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服    | セロケール錠120mg                                  | 120mg1錠                  | 血圧降下剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥57.7     |
| その他薬品 | センシマイル <sup>®</sup> （200mL泡綿 <sup>®</sup> 付） | 200mL泡綿 <sup>®</sup> 付1本 | その他薬品          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,600.0  |
| 内服    | センタコートカプセル3mg                                | 3mg1カプセル                 | その他の消化器官用薬     | 院内不可薬      |           |           |            |            | 1          |            | 必要時<br>購入 | ¥145.4    |
| 内服    | センザイト <sup>®</sup> 顆粒8%「EMEC」                | 8%1g                     | 下痢・浣腸剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.9     |
| 内服    | センザイト <sup>®</sup> 錠12mg「NIG」                | 12mg1錠                   | 下痢・浣腸剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5.5      |
| 内服    | センザイト <sup>®</sup> 錠12mg「武田テバ」               | 12mg1錠                   | 下痢・浣腸剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.1      |
| 内服    | センザイト <sup>®</sup> 顆粒8%「日医工」                 | 8%1g                     | 下痢・浣腸剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.7     |
|       | ゼーティクス錠6mg                                   | 6mg1錠                    | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 内服    | ゼーミック <sup>®</sup> RM錠2.5mg                  | 2.5mg1錠                  | 血管収縮剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥266.4    |
| 注射    | ゾグル <sup>®</sup> 皮下注10mg                     | 10mg1.5mL1キット            | 脳下垂体ホルモン剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥52,476.0 |
| 注射    | ゾグル <sup>®</sup> 皮下注15mg                     | 15mg1.5mL1キット            | 脳下垂体ホルモン剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥76,753.0 |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位               | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価         |
|----|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | ゾコバ錠125mg               | 125mg1錠             | 抗ウィルス剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7,090.0   |
| 内服 | ゾスラ錠40mg                | 40mg1錠              | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥19,752.3  |
| 注射 | ゾロン注射液15mg（向）           | 15mg1管              | 解熱鎮痛消炎剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥87.0      |
| 内服 | ゾコル錠40mg                | 40mg1錠              | 不整脈用剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥108.2     |
| 内服 | ゾコル塩酸塩錠40mg「TE」         | 40mg1錠              | 不整脈用剤                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥31.3      |
| 注射 | ゾサト注射用16μg              | (溶解液付)1瓶            | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥7,829.0   |
| 内服 | ゾニサト錠100mg「アメル」         | 100mg1錠             | 抗てんかん剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | ゾバルデ錠400mg              | 400mg1錠             | 抗ウィルス剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥43,014.6  |
| 外用 | ゾビラックス眼軟膏3%             | 3%1g                | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥551.5     |
| 内服 | ゾビラックス錠200              | 200mg1錠             | 抗ウィルス剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.8      |
| 外用 | ゾラフェール貼付剤10cm           | (10.8mg)10cm*10cm1枚 | 化膿性疾患用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥77.5      |
| 内服 | ゾフルーザ錠10mg              | 10mg1錠              | 抗ウィルス剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           | 1          |            |            |            |           | ¥1,535.4   |
| 内服 | ゾフルーザ錠20mg              | 20mg1錠              | 抗ウィルス剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2,438.8   |
| 注射 | ゾラフィリ皮下注120mg           | 120mg1筒             | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥274,121.0 |
| 注射 | ゾラトロンBS皮下注10mg「サント」シリアル | 10mg1筒              | 脳下垂体ホルモン剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥22,973.0  |
| 注射 | ゾラテックス3.6mgデポ           | (ゾレリクとして)3.6mg1筒    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥19,869.0  |
| 注射 | ゾラテックスLA10.8mgデポ        | (ゾレリクとして)10.8mg1筒   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥32,175.0  |
| 内服 | ゾランタール錠100mg（局）         | 100mg1錠             | 解熱鎮痛消炎剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |

| 区分 | 薬品名                | 規格・単位         | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|--------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | リタ-T1号輸液 [200mL]   | 200mL1瓶       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥189.0     |
| 注射 | リタ-T1号輸液 [500mL]   | 500mL1瓶       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥239.0     |
| 内服 | リタ-T配合顆粒2号         | 4g1包          | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥34.1      |
| 内服 | リタ-T配合顆粒3号         | 4g1包          | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.9      |
| 内服 | リフィナンコル酸塩OD錠5mg「ト」 | 5mg1錠         | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.9      |
| 注射 | リリス点滴静注300mg       | 300mg30mL1瓶   | その他の生物学的製剤            |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥615,752.0 |
| 内服 | リリンガカ°ル100mg       | 100mg1カ°ル     | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥5,723.0   |
| 注射 | リル・コ-テ静注用500mg     | 500mg1瓶       | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,071.0   |
| 注射 | リル・コ-テ注射用100mg     | 100mg1瓶       | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥343.0     |
| 注射 | リル・メ°ル静注用1000mg    | (溶解液付)1g1瓶    | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,782.0   |
| 注射 | リル・メ°ル静注用125mg     | 125mg1瓶(溶解液付) | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥593.0     |
| 注射 | リル・メ°ル静注用40mg      | 40mg1瓶(溶解液付)  | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥270.0     |
| 注射 | リル・メ°ル静注用500mg     | 500mg1瓶(溶解液付) | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,610.0   |
| 注射 | リルピトD輸液 [500mL]    | 500mL1袋       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥278.0     |
| 注射 | リルピトF輸液 [1000mL]   | 1000mL1袋      | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥356.0     |
| 注射 | リルピトF輸液 [500mL]    | 500mL1袋       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥206.0     |
| 注射 | リルテ△1輸液 [200mL]    | 200mL1袋       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥189.0     |
| 注射 | リルテ△1輸液 [500mL]    | 500mL1袋       | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥239.0     |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位                   | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価           |
|-------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 注射    | リルデム3A輸液 [1000mL]          | 1000mL1袋                | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥449.0       |
| 注射    | リルデム3A輸液 [200mL]           | 200mL1袋                 | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥198.0       |
| 注射    | リルデム3A輸液 [500mL]           | 500mL1袋                 | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥210.0       |
| 注射    | リルファイ配合注フレックスタッチ           | 1キット                    | 糖尿病用剤          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,404.0     |
| 内服    | リルデム酒石酸塩OD錠10mg「サリ」（向）     | 10mg1錠「サリ」              | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8        |
| 内服    | リルデム酒石酸塩OD錠5mg「サリ」（向）      | 5mg1錠「サリ」               | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8        |
| その他薬品 | リルベース（局）                   | 10g                     | 軟膏基剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2.8         |
| 注射    | リルスト輸液 [500mL]             | 500mL1袋                 | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥245.0       |
| 内服    | リルミトリウムOD錠2.5mg「アル」        | 2.5mg1錠                 | 血管収縮剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥102.1       |
| 注射    | リルア皮下注150mgシリンジ            | 150mg1mL1筒              | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥20,822.0    |
| 注射    | リルア皮下注150mg <sup>ハ</sup>   | 150mg1mL1キット            | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥21,260.0    |
| 注射    | リルア皮下注300mg <sup>ハ</sup>   | 300mg2mL1キット            | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥39,329.0    |
| 注射    | リルア皮下注用150mg               | 150mg1瓶                 | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥21,819.0    |
| 注射    | リルトム酸点滴静注用4mg/100mLパック「トウ」 | 4mg100mL1袋              | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,795.0     |
|       | タセカブ <sup>セル</sup> 0.1mg   | 0.1mg1カブ <sup>セル</sup>  | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |              |
|       | タセカブ <sup>セル</sup> 0.25mg  | 0.25mg1カブ <sup>セル</sup> | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |              |
| 注射    | タセブ-皮下注3mg                 | 3mg1.5mL1瓶              | その他の腫瘍用薬       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥146,284.0   |
| 注射    | タセブ-皮下注40mg                | 40mg1mL1瓶               | その他の腫瘍用薬       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,879,962.0 |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ錠1mg           | 1mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥86.4      |
| 内服 | ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ錠2mg           | 2mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥152.3     |
| 内服 | ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ錠4mg           | 4mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥269.6     |
| 内服 | ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ錠6mg           | 6mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品        | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥368.2     |
| 外用 | ﾀﾞｲｱﾌﾟﾞ 坐剤10（向）        | 10mg1個      | 催眠鎮静剤，抗不安剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥57.1      |
| 外用 | ﾀﾞｲｱﾌﾟﾞ 坐剤4（向）         | 4mg1個       | 催眠鎮静剤，抗不安剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥44.6      |
| 外用 | ﾀﾞｲｱﾌﾟﾞ 坐剤6（向）         | 6mg1個       | 催眠鎮静剤，抗不安剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥50.3      |
| 内服 | ﾀﾞｲｱﾓｯｸ錠250mg          | 250mg1錠     | 利尿剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥17.4      |
| 注射 | ﾀﾞｲｱﾓｯｸ注射用500mg        | 500mg1瓶     | 利尿剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥455.0     |
| 内服 | ﾀﾞｲｵｳ末（局）              | 10g         | 生薬                    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2.5       |
| 内服 | ﾀｲｸﾙﾌﾞ錠250mg           | 250mg1錠     | その他の腫瘍用薬              | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |     | ¥699.8     |
| 注射 | ﾀｲﾌﾞﾘ点滴静注300mg         | 300mg15mL1瓶 | その他の中枢神経系用剤           |            |           |           |            | 1          |            |            |     | ¥230,345.0 |
| 内服 | ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾙ錠200（局）         | 200mg1錠     | 他に分類されない代謝性医薬品        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |     | ¥198.6     |
| 注射 | ﾀﾞｲﾂﾀﾐｯｸｽ注             | 2mL1管       | 混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥63.0      |
| 注射 | ﾀﾞｲﾚﾓﾝ・ﾃﾞﾎｰ注           | 1mL1管       | 混合ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥386.0     |
| 内服 | ﾀﾞｲﾒﾝｼｮﾝﾘｰﾎﾞｰ配合ｶﾌﾟｽﾙ25 | 25mg1ｶﾌﾟｽﾙ  | 混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.5       |
| 注射 | ﾀｲｵｶﾞﾝ筋注用0.9mg         | 0.9mg1瓶     | 他の分類されない治療を目的としない医薬品  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥67,330.0  |
| 注射 | ﾀﾞｸｼﾏｲﾝ静注用20mg         | 20mg1瓶      | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,971.0   |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位         | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|---------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | タリソ散98%「大正」               | 98%1g         | 肝臓疾患用剤             | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.8     |
| 内服 | タメット錠200mg                | 200mg1錠       | 消化性潰瘍用剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.6      |
| 外用 | タリスートクリーム2μg/g「NIG」       | 0.0002%1g     | その他の外用薬            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.6     |
| 注射 | タカバジン注用100                | 100mg1瓶       | アルキル化剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,522.0  |
| 内服 | タケリツ錠40mg                 | 40mg1錠        | その他の腫瘍用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9,670.0  |
| 内服 | タケリツ錠80mg                 | 80mg1錠        | その他の腫瘍用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18,540.2 |
| 外用 | タリム軟膏0.1%「タカ」             | 1g            | その他の外用薬            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.4     |
| 内服 | タキアブ®OD錠10mg              | 10mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥91.6     |
| 内服 | タキアブ®OD錠20mg              | 20mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥136.7    |
| 内服 | タキアブ®錠10mg                | 10mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥91.6     |
| 内服 | タキアブ®錠20mg                | 20mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥136.7    |
| 外用 | タシール組織接着用シート[9.5cm*4.8cm] | 9.5cm*4.8cm1枚 | 血液製剤類              | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥50,429.7 |
| 内服 | タザチブ®錠20mg「BMSH」          | 20mg1錠        | その他の腫瘍用薬           | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥903.4    |
| 内服 | タザチブ®錠50mg「BMSH」          | 50mg1錠        | その他の腫瘍用薬           | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,154.8  |
| 内服 | タシグ・ナブ®錠150mg             | 150mg1ｶﾌﾞﾚｯﾄ  | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,189.3  |
| 内服 | タシグ・ナブ®錠200mg             | 200mg1ｶﾌﾞﾚｯﾄ  | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,962.2  |
| 注射 | タリ・ヒ・ハ°配合静注用2.25「明治」      | (2.25g)1瓶     | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥858.0    |
| 注射 | タリ・ヒ・ハ°配合静注用4.5「サト」       | 4.5g1瓶        | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥596.0    |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位                | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | ｸﾞﾗﾆｼﾞﾝ配合静注用4.5「明治」      | (4.5g)1瓶             | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,160.0   |
| 注射 | ｸﾞﾗﾆｼﾞﾝ配合点滴4.5ﾊﾞｯｸﾞ「サント」 | (生食100mL付) 4.5g1ｷｯﾄ  | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥886.0     |
| 注射 | ｸﾞﾗﾆｼﾞﾝ配合点滴ﾊﾞｯｸﾞ2.25「ニフ」 | (生食100mL付) 2.25g1ｷｯﾄ | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥936.0     |
| 注射 | ｸﾞﾗﾆｼﾞﾝ配合点滴ﾊﾞｯｸﾞ4.5「ニフ」  | (生食100mL付) 4.5g1ｷｯﾄ  | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,722.0   |
| 内服 | ﾀﾞﾌﾗﾌｨﾙﾐﾝ錠2.5mgZA「サント」   | 2.5mg1錠              | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.9      |
| 内服 | ﾀﾞﾌﾗﾌｨﾙﾐﾝ錠20mgAD「JG」     | 20mg1錠               | その他の循環器官用薬         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥489.6     |
| 内服 | ﾀﾞﾌﾗﾌｨﾙﾐﾝ錠20mgAD「TE」     | 20mg1錠               | その他の循環器官用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥279.8     |
| 内服 | ﾀﾞﾌﾗﾌｨﾙﾐﾝ錠5mgZA「サント」     | 5mg1錠                | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥30.3      |
| 内服 | ﾀｲﾎﾞ錠100mg               | 100mg1錠              | 解毒剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥12.4      |
| 注射 | ﾀｲﾎﾞ注射用100mg             | 100mg1管              | 解毒剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥85.0      |
| 注射 | ﾀﾞﾌﾄｽｷｬﾝ静注               | 167MBq1筒             | 放射性医薬品             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥57,684.0  |
| 注射 | ﾀﾞﾄｳｴｲ点滴静注用100mg         | 100mg1瓶              | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥311,990.0 |
| 内服 | ﾀﾞﾊﾞｸﾞｸﾞﾘﾌｨﾝ錠10mg「ザイ」    | 10mg1錠               | 糖尿病用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥72.0      |
| 内服 | ﾀﾞﾊﾞｸﾞｸﾞﾘﾌｨﾝ錠5mg「ザイ」     | 5mg1錠                | 糖尿病用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥48.7      |
| 内服 | ﾀﾞﾊﾞｽ錠100mg              | 100mg1錠              | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,188.0   |
| 内服 | ﾀﾞﾊﾞｽ錠150mg              | 150mg1錠              | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6,226.8   |
| 内服 | ﾀﾞｲﾝﾃｰｶﾞﾞﾙ50mg           | 50mg1ｶﾌﾞﾙ            | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥5,367.7   |
| 内服 | ﾀﾞｲﾝﾃｰｶﾞﾞﾙ75mg           | 75mg1ｶﾌﾞﾙ            | その他の腫瘍用薬           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7,903.2   |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類              | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|----------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ダブクリア錠200mg          | 200mg1錠      | 主としてG陽性菌に作用するもの   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥4,012.8   |
| 注射 | ダブトマイシン静注用350mg「ツイ」  | 350mg1瓶      | 主としてG陽性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,230.0   |
| 内服 | ダブネオスカブ錠10mg         | 10mg1カブ錠     | 他に分類されない代謝性医薬品    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,403.9   |
| 内服 | ダブマックE配合カブ錠          | 1カブ錠         | 健胃消化剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.9       |
| 内服 | ダブマックE配合顆粒           | 1g           | 健胃消化剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.3       |
| 外用 | ダブワット点眼液0.0015%「NIT」 | 0.0015%1mL   | 眼科用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥242.2     |
| 外用 | ダブワット点眼液0.0015%      | 0.0015%2.5mL | 眼科用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥458.9     |
| 内服 | ダブジール錠1mg            | 1mg1錠        | 抗ヒスタミン剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.4       |
| 内服 | ダブンタ錠100mg           | 100mg1錠      | 合成麻薬              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥399.0     |
| 内服 | ダブンタ錠25mg            | 25mg1錠       | 合成麻薬              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥110.7     |
| 内服 | ダブワット塩酸塩OD錠0.2mg「日新」 | 0.2mg1錠      | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥15.9      |
| 内服 | ダブキノン錠20mg「DSEP」     | 20mg1錠       | その他の腫瘍用薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥27.0      |
| 注射 | ダブキノン配合皮下注           | 15mL1瓶       | その他の腫瘍用薬          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥407,109.0 |
| 注射 | ダブサレックス点滴静注100mg     | 100mg5mL1瓶   | その他の腫瘍用薬          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥52,262.0  |
| 注射 | ダブサレックス点滴静注400mg     | 400mg20mL1瓶  | その他の腫瘍用薬          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥187,970.0 |
| 外用 | ダブシンTゲル1%            | 1%1g         | 化膿性疾患用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.6      |
| 内服 | ダブシンカブ錠150mg（局）      | 150mg1カブ錠    | 主としてG陽性菌に作用するもの   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥23.8      |
|    | ダブジールOD錠10mg         | 10mg1錠       | その他の中枢神経系用剤       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     |            |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位             | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|    | アリゾナOD錠15mg              | 15mg1錠            | その他の中枢神経系用剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |          |
|    | アリゾナOD錠2.5mg             | 2.5mg1錠           | その他の中枢神経系用剤    | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |          |
| 内服 | アリゾナOD錠5mg               | 5mg1錠             | その他の中枢神経系用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥92.5    |
| 内服 | アリゾナ錠5mg                 | 5mg1錠             | その他の中枢神経系用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥92.5    |
| 外用 | アリゾナ眼軟膏0.3%              | 0.3%1g            | 眼科用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥113.5   |
| 外用 | アリゾナ点眼液0.1%              | 0.1%5mL1瓶         | 眼科用剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,197.3 |
| 内服 | アリゾナ錠75mg                | 75mg1カプセル         | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,846.7 |
| 内服 | アリゾナ錠150mg               | 150mg1錠           | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,656.6 |
| 内服 | アリゾナ錠25mg                | 25mg1錠            | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥616.2   |
| 内服 | アリゾナOD錠5mg「日医工」          | 5mg1錠             | その他の中枢神経系用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥147.7   |
| 注射 | アリゾナNa静注5000単位/5mL「AFP」  | 5000低分子ヘパリン国際単位1瓶 | 血液凝固阻止剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥463.0   |
| 注射 | アリゾナNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」 | 5000低分子ヘパリン国際単位1筒 | 血液凝固阻止剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥647.0   |
| 注射 | アリゾナ注10μgシリンジ「KKF」       | 10μg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥720.0   |
| 注射 | アリゾナ注120μgシリンジ「KKF」      | 120μg0.5mL1筒      | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,710.0 |
| 注射 | アリゾナ注15μgシリンジ「KKF」       | 15μg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥992.0   |
| 注射 | アリゾナ注20μgシリンジ「KKF」       | 20μg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,260.0 |
| 注射 | アリゾナ注30μgシリンジ「KKF」       | 30μg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,848.0 |
| 注射 | アリゾナ注40μgシリンジ「KKF」       | 40μg0.5mL1筒       | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,207.0 |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位                  | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射 | タムバネイフン アルファ注60μgシリナ「KKF」 | 60μg0.5mL1筒            | 他に分類されない代謝性医薬品     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,188.0 |
| 内服 | タトスレオンクイン酸塩錠10mg「トワ」      | 10mg1錠「トワ」             | 催眠鎮静剤，抗不安剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥8.4     |
| 内服 | タントリウムカフセル25mg            | 25mg1カフセル              | 骨格筋弛緩剤             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥16.6    |
| 注射 | タントリウム静注用20mg             | 20mg1瓶                 | 骨格筋弛緩剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥8,926.0 |
| 内服 | タニン酸アルブミン「ニッコー」(局)        | 1g                     | 止しゃ剤、整腸剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.5     |
| 内服 | チアプロリド錠25mg「NIG」          | 25mg1錠                 | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服 | チアプロリド錠25mg「日医工」          | 25mg1錠                 | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.9     |
| 注射 | チラム点滴静注用(局) 0.5g          | 500mg1瓶                | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥901.0   |
| 注射 | チラム点滴静注用キット0.5g(局)        | (生理食塩液100mL付)500mg1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,238.0 |
| 内服 | チチ錠100                    | 100mg1錠                | 肝臓疾患用剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥20.9    |
| 内服 | チカソカフセル10                 | 10mg1カフセル              | ビタミンA及びD剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥502.2   |
| 内服 | チキンウム臭化物カフセル10mg「トワ」      | 10mg1カフセル              | 自律神経剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 内服 | チロビドン塩酸塩錠100mg「日医工」       | 100mg1錠                | その他の血液及び体液用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.9     |
| 内服 | チロニジン錠1mg「日医工」            | 1mg1錠                  | 鎮けい剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 外用 | チロートルXE点眼液0.25%           | 0.25%1mL               | 眼科用剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥205.7   |
| 外用 | チロートル点眼液0.5%              | 0.5%1mL                | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥69.5    |
| 外用 | チロートルXE点眼液0.5%「杏林」        | 0.5%1mL                | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥205.1   |
| 外用 | チロートル点眼液0.5%「わかもと」        | 0.5%1mL                | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥46.3    |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位             | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|----|----------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| 内服 | チロキノン錠0.5mg          | 0.5mg1錠           | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥77.5  |
| 内服 | チロキノン錠1mg            | 1mg1錠             | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥136.1 |
| 内服 | チロシンS錠25（局）          | 25μg1錠            | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | チロシンS錠50μg（局）        | 50μg1錠            | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | グリメグ錠500mg           | 500mg1錠           | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.5  |
| 内服 | グイラインNF配合経腸用液        | 10mL(混合調剤後内用液として) | たん白アミノ酸製剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.9   |
| 内服 | グムラフシ末[調剤用]（局）       | 1g                | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.2  |
| 内服 | グムラフ苡仁湯I粒顆粒(医療用)     | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥15.8  |
| 内服 | グムラフ越婢加朮湯I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.1  |
| 内服 | グムラフ黄連解毒湯I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.1  |
| 内服 | グムラフ黄耆建中湯I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥5.3   |
| 内服 | グムラフ温清飲I粒顆粒(医療用)     | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥15.2  |
| 内服 | グムラフ加味帰脾湯I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥25.9  |
| 内服 | グムラフ加味逍遙散I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥15.9  |
| 内服 | グムラフ葛根湯I粒顆粒(医療用)     | 1g                | 漢方製剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.4  |
| 内服 | グムラフ甘麦大棗湯I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.2  |
| 内服 | グムラフ牛車腎気丸I粒顆粒(医療用)   | 1g                | 漢方製剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥17.7  |
| 内服 | グムラフ桂枝加竜骨牡蛎湯I粒顆粒(医療) | 1g                | 漢方製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.8  |

| 区分 | 薬品名               | 規格・単位 | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価    |
|----|-------------------|-------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 内服 | ㊦桂枝加朮附湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥14.9 |
| 内服 | ㊦桂枝加芍薬湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7.5  |
| 内服 | ㊦桂枝茯苓丸I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥14.1 |
| 内服 | ㊦桂枝茯苓丸加よく苡仁I㊦顆粒   | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥16.4 |
| 内服 | ㊦荊芥連翹湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.5 |
| 内服 | ㊦五積散I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥13.4 |
| 内服 | ㊦五淋散I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥17.0 |
| 内服 | ㊦五苓散I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥13.5 |
| 内服 | ㊦呉茱萸湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥15.3 |
| 外用 | ㊦紫雲膏              | 1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.5 |
| 内服 | ㊦治打撲一方I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.3  |
| 内服 | ㊦七物降下湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥13.1 |
| 内服 | ㊦柴胡加竜骨牡蛎湯I㊦顆粒(医療) | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥20.2 |
| 内服 | ㊦柴胡桂枝乾姜湯I㊦顆粒(医療用) | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥28.4 |
| 内服 | ㊦柴苓湯I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥45.0 |
| 内服 | ㊦十全大補湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥18.4 |
| 内服 | ㊦十味敗毒湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.1 |
| 内服 | ㊦潤腸湯I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥15.2 |

| 区分 | 薬品名              | 規格・単位 | 薬効分類 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価    |
|----|------------------|-------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-------|
| 内服 | ㊦女神散I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥21.8 |
| 内服 | ㊦小建中湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥6.9  |
| 内服 | ㊦小青竜湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.8 |
| 内服 | ㊦真武湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.1 |
| 内服 | ㊦人参湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.9 |
| 内服 | ㊦人参養栄湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.0 |
| 内服 | ㊦清肺湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥17.1 |
| 内服 | ㊦大黃甘草湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.0  |
| 内服 | ㊦大建中湯I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.7 |
| 内服 | ㊦猪苓湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.7 |
| 内服 | ㊦釣藤散I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥34.7 |
| 内服 | ㊦桃核承気湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.8 |
| 内服 | ㊦当归飲子I㊦顆粒(医療用)   | 1g    | 漢方製剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥21.0 |
| 内服 | ㊦当归四逆加呉茱萸生姜湯I㊦顆粒 | 1g    | 漢方製剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.6 |
| 内服 | ㊦当归芍薬散I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.9 |
| 内服 | ㊦二朮湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥11.5 |
| 内服 | ㊦排膿散及湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥13.4 |
| 内服 | ㊦白虎加人参湯I㊦顆粒(医療用) | 1g    | 漢方製剤 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥17.7 |

| 区分 | 薬品名                 | 規格・単位 | 薬効分類   | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|---------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服 | ㊦㊦麦門冬湯I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.5    |
| 内服 | ㊦㊦八味地黄丸I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥9.8     |
| 内服 | ㊦㊦半夏厚朴湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.6    |
| 内服 | ㊦㊦半夏白朮天麻湯I㊦顆粒(医療用)  | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥23.2    |
| 内服 | ㊦㊦半夏瀉心湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥22.3    |
| 内服 | ㊦㊦補中益気湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥22.4    |
| 内服 | ㊦㊦防風通聖散I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.8    |
| 内服 | ㊦㊦防己黄耆湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥9.6     |
| 内服 | ㊦㊦麻杏甘石湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |     | ¥10.8    |
| 内服 | ㊦㊦麻黄湯I㊦顆粒(医療用)      | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥11.4    |
| 内服 | ㊦㊦麻子仁丸I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.9     |
| 内服 | ㊦㊦抑肝散I㊦顆粒(医療用)      | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.1    |
| 内服 | ㊦㊦抑肝散加陳皮半夏I㊦顆粒(医療用) | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.4    |
|    | ㊦㊦苓桂朮甘湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     |          |
| 内服 | ㊦㊦六君子湯I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥17.9    |
| 内服 | ㊦㊦芍薬甘草湯I㊦顆粒(医療用)    | 1g    | 漢方製剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.4    |
| 内服 | ㊦㊦茵㊦蒿湯I㊦顆粒(医療用)     | 1g    | 漢方製剤   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥13.9    |
| 内服 | ㊦㊦ﾊﾞﾀ"配合錠           | 1錠    | 抗ウィルス剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,414.7 |

| 区分    | 薬品名                                | 規格・単位       | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 0.5mg「YP」      | 0.5mg1枚「YP」 | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥13.1    |
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 0.5mg「サリ」      | 0.5mg1枚「サリ」 | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥22.9    |
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 1mg「YP」        | 1mg1枚「YP」   | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.3    |
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 1mg「サリ」        | 1mg1枚「サリ」   | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥22.8    |
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 2mg「YP」        | 2mg1枚「YP」   | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥23.7    |
| 外用    | サロメドール <sup>®</sup> 2mg「サリ」        | 2mg1枚「サリ」   | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥31.9    |
| 内服    | デキサメタゾン <sup>®</sup> 250mg         | 250mg1カプセル  | 抗てんかん剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥793.7   |
| 内服    | デキサメタゾン <sup>®</sup> 250mg 分包250mg | 250mg1包     | 抗てんかん剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |     | ¥791.1   |
| 外用    | ティアルス点眼液0.1%                       | 0.1%5mL1瓶   | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥209.7   |
| 注射    | テトラリン点滴静注用200mg「日医工」               | 200mg1瓶     | 主としてG陽性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,351.0 |
| 注射    | テトラリン点滴静注用200mg「明治」                | 200mg1瓶「明治」 | 主としてG陽性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,337.0 |
| 注射    | テトラリン点滴静注用400mg「明治」                | 400mg1瓶「明治」 | 主としてG陽性菌に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,492.0 |
| その他薬品 | デイスール <sup>®</sup> 消毒液0.55%        | 3.8L1瓶      | その他薬品                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8,000.0 |
| 外用    | デイスル <sup>®</sup> 1.0眼粘弾剤          | 1.0mL       | 眼科用剤                 |            | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥8,226.6 |
| 内服    | デキサメタゾン <sup>®</sup> 0.5mg         | 0.5mg1錠     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥67.7    |
| 外用    | デキサメタゾン <sup>®</sup> 1mg           | 1mg1包       | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥34.3    |
| 外用    | デキセンゲル <sup>®</sup> 0.1%           | 0.1%1g      | その他の外皮用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥40.1    |
| 外用    | デカン原末                              | 1g          | 局所麻酔剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥243.6   |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位        | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|--------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | デビル錠10mg                       | 10mg1錠       | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥103.6    |
| 内服 | デビル錠2.5mg                      | 2.5mg1錠      | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥43.7     |
| 内服 | デビル錠5mg                        | 5mg1錠        | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥69.5     |
| 内服 | テボール錠100mg                     | 100mg1錠      | 気管支拡張剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服 | テボール錠200mg                     | 200mg1錠      | 気管支拡張剤      | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.1      |
| 内服 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」           | 200mg1錠      | 気管支拡張剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服 | テオフィリン徐放トライシロップ小児用20%「サカイ」     | 20%1g        | 気管支拡張剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥28.9     |
| 内服 | デカトニリキシル0.01%                  | 0.01%1mL     | 副腎ホルモン剤     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥4.3      |
| 内服 | デカトニ錠0.5mg                     | 0.5mg1錠      | 副腎ホルモン剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服 | デカトニ錠4mg                       | 4mg1錠        | 副腎ホルモン剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥23.4     |
| 注射 | デキサート注射液1.65mg                 | 1.65mg1管     | 副腎ホルモン剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥108.0    |
| 注射 | デキサート注射液6.6mg                  | 6.6mg2mLバイアル | 副腎ホルモン剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥197.0    |
| 内服 | デキサメタゾンリキシル0.01%「日新」           | 0.01%1mL     | 副腎ホルモン剤     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥7.1      |
| 外用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」           | 0.1%1g       | その他の消化器官用薬  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥35.3     |
| 外用 | デキサメタゾン口腔用軟膏1mg/g              | 0.1%1g       | その他の消化器官用薬  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥50.0     |
| 注射 | デクサメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニッポ」 | 200μg50mL1筒  | 催眠鎮静剤，抗不安剤  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,877.0  |
| 注射 | デクサメトミジン静注液200μg「ニッポ」          | 200μg2mL1瓶   | 催眠鎮静剤，抗不安剤  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,434.0  |
| 注射 | テナMDP注射液 [740MBq]              | 740MBq1筒     | 放射性医薬品      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥29,023.0 |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位           | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価           |
|----|---------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 注射 | テカシチ注-10M（局）              | 10MBq           | 放射性医薬品      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥37.6        |
| 内服 | テカイデラカブセル120mg            | 120mg1カブセル      | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,061.7     |
| 内服 | テカイデラカブセル240mg            | 240mg1カブセル      | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,132.0     |
| 注射 | テカレイ皮下注153mg              | 153mg1.7mL1瓶    | その他の腫瘍用薬    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,081,023.0 |
| 注射 | テカレイ皮下注30mg               | 30mg3mL1瓶       | その他の腫瘍用薬    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥216,930.0   |
| 内服 | テカレール錠200mg               | 200mg1錠         | 抗てんかん剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7.4         |
| 内服 | テザレック錠5mg                 | 5mg1錠           | その他のアレルギー用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.4        |
| 注射 | テスチンデカール-筋注用250mg（局）      | 250mg1mL1管      | 男性ホルモン剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,144.0     |
| 外用 | テスルコーワ口腔用クリーム             | 1g              | その他の消化器官用薬  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥23.8        |
| 注射 | テスフェール注射用500mg            | 500mg1瓶         | 解毒剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,049.0     |
| 外用 | テスフェリン・スプレー-2.5協和 [125μg] | 125μg1瓶         | 脳下垂体ホルモン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3,754.2     |
| 注射 | テスフェリン静注4μg「フェリクダ」        | 4μg1管           | 脳下垂体ホルモン剤   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,335.0     |
| 注射 | テスフェリン注4協和                | 4μg1管           | 脳下垂体ホルモン剤   |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥1,639.0     |
| 外用 | テスフェリン点鼻スプレー-2.5μg「フェリクダ」 | 125μg1瓶         | 脳下垂体ホルモン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,782.5     |
| 外用 | テスフェリン点鼻液0.01%協和[250μg]   | 250μg1瓶         | 脳下垂体ホルモン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,253.5     |
| 注射 | テスルアイ皮下注210mgシリジ          | 210mg1.91mL1筒   | その他の呼吸器官用薬  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥169,058.0   |
|    | テスルアイ皮下注210mgヘン           | 210mg1.91mL1キット | その他の呼吸器官用薬  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |              |
| 注射 | テントリカ点滴静注1200mg           | 1200mg20mL1瓶    | その他の腫瘍用薬    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥563,917.0   |

| 区分    | 薬品名                   | 規格・単位       | 薬効分類     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|-------|-----------------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射    | テントリク点滴静注840mg        | 840mg14mL1瓶 | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥445,699.0 |
| 注射    | テナゾリン-IH静注250単位       | 250国際単位1瓶   | 血液製剤類    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,439.0   |
| 外用    | テクトール0.01%点眼液         | 0.01%1mL    | 眼科用剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥144.7     |
| 注射    | テトキール静注2g（局）          | 10%20mL1瓶   | 解毒剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥406.0     |
| その他薬品 | テラベック皮下注射液*           | 0.5mL1シリンジ* | ワクチン類    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥7,020.0   |
| 内服    | テラミド錠10mg             | 10mg1錠      | 精神神経用剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.8       |
| 内服    | テリ70D錠20mg            | 20mg1錠      | 糖尿病用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥91.4      |
| 内服    | テリ7錠20mg              | 20mg1錠      | 糖尿病用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥91.4      |
| 内服    | テノミン錠50               | 50mg1錠      | 不整脈用剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥7.9       |
| 内服    | テベック錠300mg            | 300mg1錠     | 抗ウィルス剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥388.6     |
| 内服    | テノタスチアール配合錠           | 1錠          | 滋養剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.9      |
| 内服    | テノバミン錠10mg「日医工」       | 10mg1錠「日医工」 | 強心剤      | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥17.3      |
| 注射    | テベムラ点滴静注100mg         | 100mg10mL1瓶 | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥214,498.0 |
| 内服    | テフェラシロクス顆粒分包360mg「サリ」 | 360mg1包     | 解毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,173.0   |
| 内服    | テフェラシロクス顆粒分包360mg「サト」 | 360mg1包     | 解毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,173.0   |
| 内服    | テフェラシロクス顆粒分包90mg「サリ」  | 90mg1包      | 解毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥319.9     |
| 内服    | テフェラシロクス顆粒分包90mg「サト」  | 90mg1包      | 解毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥319.9     |
| 内服    | テノミド錠250mg            | 250mg1錠     | その他の腫瘍用薬 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥14,399.0  |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位         | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | デブレンカブール50mg「トワ」       | 50mg1カブール「トワ」 | 消化性潰瘍用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | デブレン細粒10%「トワ」          | 10%1g「トワ」     | 消化性潰瘍用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服 | デカブール塩酸塩錠2mg「ザイ」       | 2mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.2     |
| 内服 | デカブール塩酸塩錠2mg「日医工」      | 2mg1錠         | 血圧降下剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.7     |
| 内服 | デゾミド錠100mg「NK」（毒）      | 100mg1錠       | アルキル化剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,755.0  |
| 内服 | デゾミド錠20mg「NK」（毒）       | 20mg1錠        | アルキル化剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥786.5    |
| 外用 | デリアック配合ゲル              | 1g            | その他の外皮用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥95.9     |
| 外用 | デリアック配合点眼液             | 2.5mL1瓶       | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥441.0    |
| 内服 | デリアックカブール0.5mgAV「武田ファ」 | 0.5mg1カブール    | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥25.7     |
| 内服 | デリアック錠0.5mgAV「DSEP」    | 0.5mg1錠       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.7     |
| 注射 | デリアック皮下注300mgシリンジ      | 300mg2mL1筒    | その他のアレルギー用薬          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥53,493.0 |
| 注射 | デリアック皮下注300mgペン        | 300mg2mL1キット  | その他のアレルギー用薬          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥53,659.0 |
| 内服 | デリアック錠5mg（局）           | 5mg1錠         | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤      | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥23.3     |
| 内服 | デリアックOD錠20mg「ニッ」       | 20mg1錠        | 精神神経用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.0     |
| 外用 | デリアックMT「サチ 4.2mg       | 4.2mg1枚       | 合成麻薬                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥2,778.2  |
| 注射 | デリアック静注45mg（局）         | 1.5%3mL1管     | 呼吸促進剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥143.0    |
| 外用 | デリアック軟膏（ホリミチンB含有）      | 30mg1g        | 化膿性疾患用剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.4     |
| 内服 | デリアック配合錠AP「DSEP」       | 1錠            | 血圧降下剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥19.5     |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位           | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服 | テラロ配合錠AP「ニフ〇」              | 1錠              | 血圧降下剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 注射 | テラヒ°シ注射用10mg               | 10mg1瓶          | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,424.0  |
| 注射 | テラヒ°シ注射用20mg               | 20mg1瓶          | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥7,301.0  |
| 注射 | テラ°ラフト°BS皮下注射キット600μg「モサ°」 | 600μg1キット       | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14,924.0 |
| 注射 | テラ°ラフト°酢酸塩静注用100旭化成        | 100酢酸テリバラチド単位1瓶 | 機能検査用試薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥18,109.0 |
| 注射 | テラ°ラフト°皮下注用56.5μg「サリ」      | 56.5μg1瓶(溶解液付)  | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,246.0  |
| 注射 | テラ°ン皮下注28.2μgオートインジェクター    | 28.2μg1キット      | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5,995.0  |
| 注射 | テラ°ン皮下注用56.5μg（溶解液付）       | 56.5μg1瓶（溶解液付）  | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥10,624.0 |
| 外用 | テラシ°-100Iリ°タ30吸入用          | 30吸入1キット        | その他の呼吸器官用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8,502.3  |
| 外用 | テラシ°-200Iリ°タ30吸入用          | 30吸入1キット        | その他の呼吸器官用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9,673.8  |
| 内服 | テラキ°NGト°ライシロフ°0.1%         | 0.1%1g          | 抗ヒスタミン剤       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.3      |
| 内服 | テラ°ン入DS20%                 | 20%1g           | 気管支拡張剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥44.9     |
| 外用 | テラ°ファイン塩酸塩剤-Δ1%「JG」        | 1%1g            | 寄生性皮膚疾患用剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 内服 | テラ°ファイン錠125mg「NP」          | 125mg1錠         | その他の化学療法剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥33.6     |
| 内服 | テラ°ファイン錠125mg「サハ°」         | 125mg1錠         | その他の化学療法剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥33.6     |
| 内服 | テラ°ファイン錠125mg「ニフ〇」         | 125mg1錠         | その他の化学療法剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥29.6     |
| 内服 | テラシルカ°OD錠40mg「サリ」          | 40mg1錠          | 血圧降下剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 内服 | テラシルカ°錠40mg「杏林」            | 40mg1錠          | 血圧降下剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位      | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用 | デメルゾールDP軟膏0.064%          | 0.064%1g   | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.3      |
| 外用 | デメルゾールGクリーム（局）            | 0.12%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥27.7     |
| 外用 | デメルゾールG軟膏（局）              | 0.12%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.7     |
| 外用 | デメルゾールH-シヨウ0.12%          | 1mL        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2      |
| 外用 | デメルゾール軟膏0.12%             | 0.12%1g    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2      |
| 外用 | レミソット坐剤2mg（局）             | 2mg1個      | 下痢・浣腸剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.0     |
| 外用 | レミソット坐薬10mg（局）            | 10mg1個     | 下痢・浣腸剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥21.6     |
| 内服 | トアラセツト配合錠「サント」            | 1錠         | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.9      |
| 注射 | トーリル点滴静注液25mg             | 25mg1mL1瓶  | その他の腫瘍用薬      |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥75,259.0 |
| 内服 | トベキサミン錠1mg「EMEC」          | 1mg1錠      | 血圧降下剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | トベキル注20mg                 | 20mg10mL1瓶 | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥50,167.0 |
| 注射 | トベキルミン塩酸塩注射用10mg「NK」      | 10mg1瓶     | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥612.0    |
| 注射 | トベキルミン塩酸塩注射用50mg「NK」      | 50mg1瓶     | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,730.0  |
| 内服 | トスロキサシリン酸塩小児用細粒15%「明治」    | 150mg1g    | 合成抗菌剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥102.6    |
| 注射 | トベキル点滴静注20mg/1mL「ニフ」 （毒）  | 20mg1mL1瓶  | 抗腫瘍性植物成分製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,536.0  |
| 注射 | トベキル点滴静注20mg/1mL「ヤルト」 （毒） | 20mg1mL1瓶  | 抗腫瘍性植物成分製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,927.0  |
| 注射 | トベキル点滴静注80mg/4mL「ニフ」 （毒）  | 80mg4mL1瓶  | 抗腫瘍性植物成分製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥8,792.0  |
| 注射 | トベキル点滴静注80mg/4mL「ヤルト」 （毒） | 80mg4mL1瓶  | 抗腫瘍性植物成分製剤    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,166.0 |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位       | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服 | トネアゼミル塩酸塩OD錠10mg「トーリ」    | 10mg1錠「トーリ」 | その他の中枢神経系用剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥63.0    |
| 内服 | トネアゼミル塩酸塩OD錠3mg「トーリ」     | 3mg1錠       | その他の中枢神経系用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥25.2    |
| 内服 | トネアゼミル塩酸塩OD錠5mg「トーリ」     | 5mg1錠       | その他の中枢神経系用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥37.8    |
| 内服 | トパーゾン散98.5%              | 98.5%1g     | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥44.1    |
| 注射 | トパーゾン静注50mg              | 0.25%20mL1管 | 抗パーキンソン剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥339.0   |
| 注射 | トパーミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」  | 100mg5mL1管  | 強心剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥151.0   |
| 注射 | トパーミン塩酸塩点滴静注液100mgタイ（局）  | 100mg5mL1管  | 強心剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥97.0    |
| 内服 | トピール錠4mg                 | 4mg1錠       | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥128.3   |
| 内服 | トピナ細粒10%                 | 10%1g       | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥92.8    |
| 内服 | トピナ錠25mg                 | 25mg1錠      | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥16.5    |
| 内服 | トピナ錠50mg                 | 50mg1錠      | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.1    |
| 内服 | トピラート錠50mg「アメル」          | 50mg1錠      | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.4    |
| 外用 | トプシムスプレー0.0143%          | 0.0143%1g   | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.2     |
| 外用 | トプシムスゲル0.05%             | 0.05%1g     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 注射 | トプアミン塩酸塩点滴静注液100mg「サカイ」  | 100mg1管     | 強心剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥196.0   |
| 注射 | トプアミン持続静注150mgシリンジ「KKC」  | 0.3%50mL1筒  | 強心剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥470.0   |
| 注射 | トプアミン持続静注150mgシリンジ「フレ」   | 0.3%50mL1筒  | 強心剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥450.0   |
| 注射 | トプアミン点滴静注液200mgキット「VTRS」 | 0.1%200mL1袋 | 強心剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,689.0 |

| 区分 | 薬品名                         | 規格・単位       | 薬効分類         | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    | トプテリット錠20mg                 | 20mg1錠      | その他の血液及び体液用薬 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射 | トプテックス点滴静注用200mg            | 0.1%200mL1袋 | 強心剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,559.0  |
| 注射 | トプテックス点滴静注用600mg            | 0.3%200mL1袋 | 強心剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,575.0  |
| 注射 | トプテックン注0.3%シリンジ             | 0.3%50mL1筒  | 強心剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥589.0    |
| 外用 | トプテラシン点眼液0.3%               | 3mg1mL      | 眼科用剤         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥36.4     |
| 内服 | トプテニール錠10mg（局）              | 10mg1錠      | 精神神経用剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | トプテラム注射液400mg               | 20mg1mLバイアル | 呼吸促進剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥166.0    |
| 外用 | トプテネックス軟膏                   | 0.005%1g    | その他の外用用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥134.8    |
| 外用 | トプテハットゲル                    | 1g          | その他の外用用薬     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥150.4    |
| 外用 | トプテハットフォーム                  | 1g          | その他の外用用薬     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥150.4    |
| 外用 | トプテハット軟膏                    | 1g          | その他の外用用薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥150.4    |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用150mg「CTH」   | 150mg1瓶     | その他の腫瘍用薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10,805.0 |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用150mg「NK」    | 150mg1瓶     | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥9,383.0  |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用150mg「ファイザー」 | 150mg1瓶     | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥8,949.0  |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用60mg「CTH」    | 60mg1瓶      | その他の腫瘍用薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,742.0  |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用60mg「NK」     | 60mg1瓶      | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,033.0  |
| 注射 | トプテックスマフBS点滴静注用60mg「ファイザー」  | 60mg1瓶      | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,960.0  |
| 内服 | トプテミトOD錠8mg「TE」             | 8mg1錠       | 利尿剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位        | 薬効分類    | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価     |
|----|-----------------------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 内服 | トレンツ錠5mg              | 5mg1錠        | 糖尿病用剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥116.1 |
| 内服 | トリアツン塩酸塩錠25mg「アル」     | 25mg1錠       | 精神神経用剤  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3   |
| 外用 | トラン配合点眼液「ニット」         | 2.5mL1瓶      | 眼科用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥286.3 |
| 内服 | トランアス配合錠AP            | 1錠           | 糖尿病用剤   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥230.8 |
| 内服 | トランアス配合錠BP            | 1錠           | 糖尿病用剤   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥322.9 |
| 内服 | トナキム酸カ°セル250mg「トリ」    | 250mg1カ°セル   | 止血剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8  |
| 内服 | トナキム酸シロツ° 5%「NIG」     | 5%1mL        | 止血剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3.7   |
| 内服 | トナキム酸シロツ° 5%「レバ」      | 5%1mL        | 止血剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3.5   |
| 内服 | トナキム酸錠250mg「YD」       | 250mg1錠      | 止血剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8  |
| 注射 | トナキム酸注1000mg/10mL「日新」 | 1000mg10mL1管 | 止血剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0 |
| 外用 | トバ°クス°点眼液0.004%       | 0.004%1mL    | 眼科用剤    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥305.1 |
| 内服 | トラハ°ルミン配合錠            | 1錠           | 鎮暈剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3   |
| 外用 | トラホ°プ°点眼液0.004%「ニット」  | 0.004%1mL    | 眼科用剤    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥207.5 |
| 内服 | トラマ°OD錠25mg           | 25mg1錠       | 解熱鎮痛消炎剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.9  |
| 内服 | トラマ°OD錠50mg           | 50mg1錠       | 解熱鎮痛消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.6  |
| 外用 | トラマツリン点鼻液0.118%「AFP」  | 0.118%1mL    | 耳鼻科用剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4.3   |
| 内服 | トラト°ー°ル塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg1錠       | 解熱鎮痛消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.4   |
| 内服 | トラト°ー°ル塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 50mg1錠       | 解熱鎮痛消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.3  |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|-------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | トランコル錠7.5mg             | 7.5mg1錠      | 自律神経剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.7       |
| 内服 | トランサミン散50%              | 50%1g        | 止血剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.5       |
| 内服 | トリアゾラム錠0.25mg「CH」(向)    | 0.25mg1錠「CH」 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 内服 | トリ-メ配合錠                 | 1錠           | 抗ウィルス剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥6,439.5   |
| 内服 | トリカロールシロップ10% (局)       | 10%1mL       | 催眠鎮静剤, 抗不安剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.9      |
| 内服 | トリカロールアシット錠2mg「NIG」     | 2mg1錠        | 利尿剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | トリカロールアシット錠2mg「タヨ-」     | 2mg1錠        | 利尿剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.1       |
| 注射 | トリセノックス注10mg            | 10mg1管       | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥23,865.0  |
| 注射 | トリセノックス点滴静注12mg (毒)     | 12mg6mL1瓶    | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥26,932.0  |
| 内服 | トリプタノール錠10 (局)          | 10mg1錠       | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | トリプタノール錠25 (局)          | 25mg1錠       | 精神神経用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「ト-リ」 | 100mg1錠      | その他の消化器官用薬     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.3       |
| 内服 | トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg1錠「日医工」 | その他の消化器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9       |
| 内服 | トリンテリックス錠10mg           | 10mg1錠       | 精神神経用剤         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥161.7     |
| 内服 | トリカド錠160mg              | 160mg1錠      | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥11,116.2  |
| 内服 | トリカド錠200mg              | 200mg1錠      | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥13,493.2  |
| 外用 | トリソプト点眼液1%              | 1%1mL        | 眼科用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥134.7     |
| 注射 | トリツ皮下注80mgオ-トインジェクター    | 80mg1mL1キット  | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥148,952.0 |

| 区分 | 薬品名                 | 規格・単位               | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価         |
|----|---------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 内服 | トルバプタ OD錠15mg「TE」   | 15mg1錠              | 利尿剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥473.2     |
| 内服 | トルバプタ OD錠15mg「オ-カ」  | 15mg1錠              | 利尿剤                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥473.2     |
| 内服 | トルバプタ OD錠3.75mg「TE」 | 3.75mg1錠            | 利尿剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥145.1     |
| 内服 | トルバプタ OD錠7.5mg「TE」  | 7.5mg1錠             | 利尿剤                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥269.6     |
| 内服 | トルバプタ OD錠7.5mg「オ-カ」 | 7.5mg1錠             | 利尿剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥269.6     |
| 外用 | トルテロール配合点眼液「ニット」    | 1mL                 | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥88.4      |
| 注射 | トリシティ皮下注0.75mgアテス   | 0.75mg0.5mL1ｷｯﾄ     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥2,699.0   |
| 注射 | トリアキソ点滴静注液100mg/4mL | 100mg4mL1瓶          | アルキル化剤               |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥66,868.0  |
| 注射 | トリアキソ点滴静注用100mg     | 100mg1瓶             | アルキル化剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥72,394.0  |
| 内服 | トレランG液50g [150ml]   | 150mL1瓶             | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥205.2     |
| 内服 | トレランG液75g [225ml]   | 225mL1瓶             | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥205.2     |
| 注射 | トシ-パ®注 フレックスタッチ     | 300単位1筒             | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,559.0   |
| 外用 | トレビゾンテープ® 4µg/cm2   | (0.3mg)7.5cm*10cm1枚 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥59.4      |
| 内服 | トミフェン錠40mg「ザイ」      | 40mg1錠              | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥78.5      |
| 注射 | トムフィア点滴静注200mg      | 200mg20ml1瓶         | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥251,447.0 |
| 注射 | トムフィア皮下注100mgシリンジ   | 100mg1mL1筒          | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥325,040.0 |
| 注射 | トムフィア皮下注200mgﾊﾞｰﾝ   | 200mg2mL1ｷｯﾄ        | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥339,253.0 |
| 内服 | トリ-7OD錠25mg         | 25mg1錠              | 抗パーキンソン剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥513.1     |

| 区分 | 薬品名                 | 規格・単位          | 薬効分類                      | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------|----------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | トピキトバ°カ°ル100mg「アム」  | 100mg1カ°ル      | 抗パーキンソン剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥49.7    |
| 内服 | トピキトバ°カ°ル100mg「日医工」 | 100mg1カ°ル「日医工」 | 抗パーキンソン剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥49.7    |
| 注射 | トピシン筋注用2g           | 2g1瓶           | 主としてG陰性菌に作用するもの           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥2,972.0 |
| 注射 | トルフ°タ注射液25mg        | 2.5mg1mLバイアル   | 全身麻酔剤                     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥90.0    |
| 外用 | トピ°ン液モチ°ソフト°トル5千    | 5000単位1キッ      | 止血剤                       | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥1,015.3 |
| 内服 | トンハ°リ°ン錠10mg「EMEC」  | 10mg1錠         | その他の消化器官用薬                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.9     |
| 内服 | ナイ°リ°ン錠100mg        | 100mg1錠        | 解熱鎮痛消炎剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3     |
| 注射 | ナイ°ン注               | 10mL1管         | 混合ビタミン剤（V A・D混合製<br>剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥58.0    |
| 外用 | ナゲ°リ°ン坐剤10          | 10mg1個         | その他の消化器官用薬                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.6    |
| 外用 | ナゲ°リ°ン坐剤30          | 30mg1個         | その他の消化器官用薬                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥44.9    |
| 外用 | ナゲ°リ°ン坐剤60          | 60mg1錠         | その他の消化器官用薬                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥66.7    |
| 外用 | ナシ°ン点鼻・点眼液0.05%     | 0.05%1mL       | 耳鼻科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4.5     |
| 外用 | ナ°°ワキサンクリ-△1%「SUN」  | 1%1g           | 化膿性疾患用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥17.0    |
| 外用 | ナ°°ワクリ-△1%          | 1%1g           | 化膿性疾患用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.6    |
| 内服 | ナ°°ア°D錠0.1mg        | 0.1mg1錠        | その他の消化器官用薬                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥590.8   |
| 内服 | ナケ°リ°ン°錠90mg「テバ°」   | 90mg1錠         | 糖尿病用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.7    |
| 内服 | ナケ°リ°ン°錠90mg「日医工」   | 90mg1錠         | 糖尿病用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.9    |
| 内服 | ナリックス錠 1（局）         | 1mg1錠          | 血圧降下剤                     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位      | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 注射 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 | 10mg1瓶     | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥187.0   |
| 注射 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」 | 50mg1瓶     | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥332.0   |
| 内服 | ナフト〃シ〃ルOD錠25mg「タタ」        | 25mg1錠     | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ナフト〃シ〃ルOD錠75mg「タタ」        | 75mg1錠     | その他の泌尿生殖器官および肛門<br>用薬 | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.2    |
| 内服 | ナルギス錠12mg                 | 12mg1錠     | あへんアルカロイド系麻薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥990.2   |
| 内服 | ナルギス錠24mg                 | 24mg1錠     | あへんアルカロイド系麻薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,815.8 |
| 内服 | ナルギス錠2mg                  | 2mg1錠      | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥206.6   |
| 内服 | ナルギス錠6mg                  | 6mg1錠      | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥540.0   |
|    | ナルティークOD錠75mg             | 75mg1錠     | その他の中枢神経系用剤           | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           |          |
| 内服 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フー」    | 2.5μg1錠    | その他の中枢神経系用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥204.4   |
| 注射 | ナルバイン注2mg                 | 2mg1mL1管   | あへんアルカロイド系麻薬          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥738.0   |
| 内服 | ナルバト〃錠1mg                 | 1mg1錠      | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥112.6   |
| 内服 | ナルバト〃錠2mg                 | 2mg1錠      | あへんアルカロイド系麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥206.6   |
| 内服 | ナルバト〃錠4mg                 | 4mg1錠      | あへんアルカロイド系麻薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥378.8   |
| 注射 | ナリソリ塩酸塩静注0.2mg「AFP」       | 0.2mg1mL1管 | 呼吸促進剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥878.0   |
| 注射 | ナリソリ塩酸塩静注0.2mg「第一三共」      | 0.2mg1mL1管 | 呼吸促進剤                 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥908.0   |
| 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」     | 10mg10mL1管 | 血圧降下剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0   |
| 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」     | 25mg25mL1管 | 血圧降下剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥182.0   |

| 区分 | 薬品名                              | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価       |
|----|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 注射 | ニコチン塩酸塩注射液2mg「日医工                | 2mg2mL1管     | 血圧降下剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥104.0   |
| 外用 | ニコチンTTS10                        | 17.5mg1枚     | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥166.2   |
| 外用 | ニコチンTTS20                        | 35mg1枚       | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥175.5   |
| 外用 | ニコチンTTS30                        | 52.5mg1枚     | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥179.8   |
| 内服 | ニコチン酸アミド散10%「ゾン社」                | 10%1g        | ビタミンB剤（ビタミンB 1 剤を除く） | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥10.7    |
| 内服 | ニコランジル錠5mg「トーワ」                  | 5mg1錠        | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥6.3     |
| 内服 | ニコランジル錠5mg「日医工」                  | 5mg1錠        | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥5.9     |
| 注射 | ニコランジル点滴静注用12mg「ザイ」              | 12mg1瓶       | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥350.0   |
| 注射 | ニコランジル点滴静注用2mg「ザイ」               | 2mg1瓶        | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥88.0    |
| 注射 | ニコランジル点滴静注用48mg「ザイ」              | 48mg1瓶       | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥1,055.0 |
| 内服 | ニセルギリン錠5mg「ザイ」（局）                | 5mg1錠        | その他の循環器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥10.8    |
| 注射 | ニトログリセリン持続静注液6mg                 | 6mg2mL1管     | 血圧降下剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥603.0   |
| 内服 | ニトログリセリン錠20mg                    | 20mg1カプセル    | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥7.4     |
| 内服 | ニトログリセリン錠5mg（局）                  | 5mg1錠        | 血管拡張剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.8    |
| 注射 | ニトログリセリン注5mgシリンジ                 | 5mg10mL1筒    | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥206.0   |
| 注射 | ニトログリセリン点滴静注用100mg               | 0.05%200mL1袋 | 血管拡張剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,895.0 |
|    | ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」 |              |                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |       |          |
| 注射 | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」      | 25mg50mL1筒   | 血管拡張剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,208.0 |

| 区分    | 薬品名                | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価       |
|-------|--------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 外用    | ニトダ°ΔTTS 25mg      | 25mg1枚       | 血管拡張剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥37.6    |
| 内服    | ニトハ°舌下錠0.3mg       | 0.3mg1錠      | 血管拡張剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥9.8     |
| 内服    | ニフィ°CR錠20mg「NP」    | 20mg1錠       | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥9.1     |
| 外用    | ニ°ラジ°点眼液0.25%「日点」  | 0.25%1mL「日点」 | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥105.0   |
| 内服    | ニフレック配合内用剤         | 1袋           | 他の分類されない治療を目的としない医薬品 | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥718.4   |
| 外用    | ニ一フ°Ⅷ°ワチ13.5mg     | 13.5mg1枚     | 抗パーキンソン剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥527.3   |
| 外用    | ニ一フ°Ⅷ°ワチ18mg       | 18mg1枚       | 抗パーキンソン剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥611.5   |
| 外用    | ニ一フ°Ⅷ°ワチ2.25mg     | 2.25mg1枚     | 抗パーキンソン剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥172.6   |
| 外用    | ニ一フ°Ⅷ°ワチ4.5mg      | 4.5mg1枚      | 抗パーキンソン剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥267.6   |
| 外用    | ニ一フ°Ⅷ°ワチ9mg        | 9mg1枚        | 抗パーキンソン剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥410.5   |
| その他薬品 | ニ一Ⅷ°ワックスNP         | 0.5mL1瓶      | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥4,706.0 |
| その他薬品 | ニ一Ⅷ°ワックスNPシリンジ°    | 0.5mL1筒      | ワクチン類                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥4,735.0 |
| 内服    | ニ一レ°ヲ錠5mg          | 5mg1錠        | 精神神経用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6.3     |
| 内服    | ニ一マ°錠25mg          | 25mg1錠       | 血圧降下剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥18.2    |
| 内服    | ニ一マ°錠50mg          | 50mg1錠       | 血圧降下剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |       | ¥33.4    |
| 内服    | ニ一ハ°ケ錠300mg        | 300mg1錠      | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥2,053.9 |
| 内服    | ニチニ°カ°ヒル150mg「ワイル」 | 150mg1カ°ヒル   | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,097.3 |
| 内服    | ニチニ°カ°ヒル200mg「ワイル」 | 200mg1カ°ヒル   | その他の腫瘍用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,463.0 |

| 区分 | 薬品名              | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ニラ-0ｶﾌﾟﾍﾙ2.3mg   | 2.3mg1ｶﾌﾟﾍﾙ  | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥98,306.4  |
| 内服 | ニラ-0ｶﾌﾟﾍﾙ3mg     | 3mg1ｶﾌﾟﾍﾙ    | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥125,640.0 |
| 内服 | ニラ-0ｶﾌﾟﾍﾙ4mg     | 4mg1ｶﾌﾟﾍﾙ    | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥163,865.4 |
| 注射 | ｽﾏｰｶﾞ皮下注100mgﾊﾟﾝ | 100mg1mL1ｷｯﾄ | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥159,891.0 |
| 注射 | ｽﾏｰｶﾞ皮下注用100mg   | 100mg1瓶      | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥172,398.0 |
| 内服 | ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟﾍﾙ100mg   | 100mg1ｶﾌﾟﾍﾙ  | その他の化学療法剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥772.6     |
| 内服 | ﾈｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟﾍﾙ    | 10mg1ｶﾌﾟﾍﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.6      |
| 内服 | ﾈｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟﾍﾙ    | 25mg1ｶﾌﾟﾍﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥77.2      |
| 内服 | ﾈｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟﾍﾙ    | 50mg1ｶﾌﾟﾍﾙ   | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥122.6     |
| 内服 | ﾈｰﾗﾙ内用液10%       | 10%1mL       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥380.7     |
| 外用 | ﾈﾅﾅﾅﾝｺｰ75%点眼液    | 5%1mL        | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.8      |
| 注射 | ﾈﾅﾅﾅﾝｺｰｸ注1mg     | 0.1%1mL1管    | 血管収縮剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥96.0      |
| 内服 | ﾈﾄﾞﾙｽﾄﾝ配合錠L100   | 1錠           | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.3      |
| 注射 | ﾈﾌｧｰｹﾞﾝ静注20mL    | 20mL1管       | 肝臓疾患用剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥63.0      |
|    | ﾈﾌｧｲﾝ注250mg（局）   |              |                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 注射 | ﾈﾌｧｲﾝ注PL250mg    | 2.5%10mL1管   | 強心剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0     |
| 外用 | ﾈﾂﾄﾞｰﾙEE軟膏       | 1g           | 眼科用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥35.7      |
| 内服 | ﾈｼﾝｸﾞｶﾌﾟﾍﾙ20mg   | 20mg1ｶﾌﾟﾍﾙ   | 消化性潰瘍用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥48.2      |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位        | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価         |
|----|----------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 内服 | サシム懸濁用顆粒分包10mg             | 10mg1包       | 消化性潰瘍用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥39.1      |
| 外用 | サシムリット外用ゲル5g               | 5g1瓶(混合用ゲル付) | その他の外皮用薬        |            | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥162,995.9 |
| 内服 | サシム錠200mg                  | 200mg1錠      | その他の腫瘍用薬        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥2,471.0   |
|    | サシム錠180mg                  | 180mg1錠      | 高脂血症用剤          | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |       |            |
| 内服 | サシム錠25mg                   | 25mg1錠       | 糖尿病用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥99.1      |
| 注射 | サシム注射液10μg7°ラシリンジ [0.5mL]  | 10μg0.5mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥841.0     |
| 注射 | サシム注射液120μg7°ラシリンジ [0.5mL] | 120μg0.5mL1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥8,615.0   |
| 注射 | サシム注射液40μg7°ラシリンジ [0.5mL]  | 40μg0.5mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品  |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥3,884.0   |
| 注射 | サシム注射液60μg7°ラシリンジ [0.5mL]  | 60μg0.5mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品  |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥5,212.0   |
| 外用 | サシム懸濁性点眼液0.1%              | 0.1%1mL      | 眼科用剤            | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥80.2      |
|    | サシム点鼻液1mg                  | 1mg0.1mL1瓶   | 副腎ホルモン剤         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |       |            |
|    | サシム点鼻液2mg                  | 2mg0.1mL1瓶   | 副腎ホルモン剤         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |       |            |
| 外用 | サシム坐剤                      | 1個           | 痔疾用剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥21.6      |
| 外用 | サシム軟膏                      | 1g           | 痔疾用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥24.2      |
| 外用 | サシムナニバールゲル0.1%             | 0.1%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥15.9      |
| 外用 | サシム軟膏0.1%                  | 0.1%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥15.9      |
| 外用 | サシム肛外坐剤                    | 1個           | 痔疾用剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥27.8      |
| 内服 | サシム錠 (5mg)                 | 5mg1錠        | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥30.7      |

| 区分 | 薬品名            | 規格・単位         | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価        |
|----|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 内服 | ノバルトン錠10mg     | 10mg1錠        | 強心剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥7.2      |
| 注射 | ノバルトン注100μg    | 100μg1瓶(溶解液付) | その他の血液及び体液用薬     |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥4,668.0  |
| 注射 | ノバルトン注100μg    | 100μg1瓶       | その他の血液及び体液用薬     |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥3,586.0  |
| 注射 | ノバルトン注250μg    | 250μg1瓶(溶解液付) | その他の血液及び体液用薬     |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥11,182.0 |
| 注射 | ノバルトン注250μg    | 250μg1瓶       | その他の血液及び体液用薬     |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥8,139.0  |
| 内服 | ノバルトン錠4単位      | 4単位1錠         | 解熱鎮痛消炎剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥28.1     |
| 注射 | ノバルトン注射液3.6単位  | 3mL1管         | 解熱鎮痛消炎剤          |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥158.0    |
| 内服 | ノキアスト錠20mg     | 20mg1錠        | 抗パーキンソン剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥747.7    |
| 内服 | ノビド錠100mg      | 100mg1錠       | 抗ウィルス剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥73.6     |
| 注射 | ノバルドン静注用250mg  | 250mg1瓶       | 抗てんかん剤           |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,802.0  |
| 内服 | ノグザイル錠100mg    | 100mg1錠       | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥2,679.7  |
| 注射 | ノグザイル点滴静注300mg | 300mg16.7mL1瓶 | 主としてカビ、原虫に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥25,969.0 |
| 内服 | ノグザイル原末（局）     | 1g            | 習慣性中毒治療用剤        | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |       | ¥140.7    |
| 注射 | ノバルドン筋注5mg     | 0.5%1mL1管     | 精神神経用剤           |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥63.0     |
| 内服 | ノバルドン錠5mg（局）   | 5mg1錠         | 精神神経用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.8     |
| 注射 | ノバルドン注10mg（毒）  | 10mg5mL1瓶     | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥16,294.0 |
| 内服 | ノバルドン錠25mg     | 25mg1錠        | 解毒剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥201.1    |
| 内服 | ノバルドン錠50mg     | 50mg1錠        | 解毒剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥321.6    |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位         | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価         |
|----|---------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 注射 | ノルアドレナリン 50ミックス注フレックスヘン   | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |       | ¥1,203.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 70ミックス注フレックスヘン   | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥1,767.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 注 フレックスタッチ       | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,380.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 注 フレックスヘン        | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,058.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 注 ペンフィル          | 300単位1筒       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |       | ¥732.0     |
| 注射 | ノルアドレナリン 注 1mg（局）         | 0.1%1mL1管     | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥104.0     |
| 注射 | ノルアドレナリン 注 フレックスヘン 10mg   | 10mg1筒        | 脳下垂体ホルモン剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥52,589.0  |
| 注射 | ノルアドレナリン 注                | 10mL1管        | 混合ビタミン剤（V A・D混合製剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥58.0      |
| 注射 | ノルアドレナリン 静注透析用 2.5mg      | 2.5mg2mL1瓶    | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥673.0     |
| 注射 | ノルアドレナリン 静注透析用 5mg        | 5mg2mL1瓶      | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,018.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 静注透析用 シリンジ 2.5mg | 2.5mg2mL1筒    | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥742.0     |
| 注射 | ノルアドレナリン 静注透析用 シリンジ 5mg   | 5mg2mL1筒      | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,071.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 点滴静注 420mg/14mL  | 420mg14mL1瓶   | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥206,472.0 |
| 注射 | ノルアドレナリン 注射用 150          | 150mg1瓶       | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥22,063.0  |
| 注射 | ノルアドレナリン 注射用 150mg        | (希釈生食)150mg1瓶 | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥31,169.0  |
| 注射 | ノルアドレナリン 注射用 60           | 60mg1瓶        | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥9,807.0   |
| 注射 | ノルアドレナリン 注射用 60mg         | (希釈生食)60mg1瓶  | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥13,614.0  |
| 内服 | ノルアドレナリン KY錠 0.125（局）     | 0.125mg1錠     | 強心剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.5      |

| 区分    | 薬品名                   | 規格・単位         | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価         |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 内服    | ハイドロリン錠100mg          | 100mg1錠       | その他の血液及び体液用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥6.3       |
| 注射    | ハルモシ注射用1.1mg          | 1.1mg1瓶       | 抗腫瘍性植物成分製剤           |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥5,781.0   |
| 注射    | ハルモシ点滴静注液1mg/1mL      | 1mg1mL1瓶      | 抗腫瘍性植物成分製剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥5,781.0   |
| 注射    | ハカリックRF輸液 [500mL]     | 500mL1袋       | 糖類剤                  |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥558.0     |
| 注射    | ハイコット配合静注用            | 1瓶（2.5mL溶解液付） | 血液製剤類                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥268,272.0 |
| 外用    | ハレチンP軟膏               | 1g            | 化膿性疾患用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥14.0      |
| 外用    | ハレチン膣錠100mg           | 100mg1錠       | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）     | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥55.8      |
| 内服    | ハレチン錠50mg             | 50mg1錠        | その他の個々の器官用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥6.9       |
| 注射    | ハレチン20%皮下注1g/5mL      | 1g5mL1瓶       | 血液製剤類                |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥13,742.0  |
| 注射    | ハレチン20%皮下注4g/20mL     | 4g20mL1瓶      | 血液製剤類                |            |           |           |            |            |            | 1          |       | ¥52,216.0  |
| 注射    | ハレチン20%皮下注4g/20mLシリンジ | 4g20mL1筒      | 血液製剤類                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥52,410.0  |
| 内服    | ハレオール錠80              | 80mg1錠        | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6.3       |
| 内服    | ハレオール錠500mg           | 500mg1錠       | 代謝拮抗剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥171.9     |
| その他薬品 | ハレオール液2%「ヤカリ」         | 10mL          | 外皮用殺菌消毒剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥0.7       |
| その他薬品 | ハレオール消毒液10%           | 10%10g        | 外皮用殺菌消毒剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥0.7       |
| 内服    | ハレチン錠20mg             | 20mg1錠        | ビタミンB剤（ビタミンB 1 剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥6.3       |
| 内服    | ハレチン錠10mg             | 10mg1錠        | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥20,028.4  |
| 内服    | ハレチンCR錠12.5mg         | 12.5mg1錠      | 精神神経用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥25.1      |

| 区分    | 薬品名           | 規格・単位             | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価        |
|-------|---------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 内服    | パロヒビットパック300  | 1シート              | 抗ウィルス剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥12,538.6 |
| 内服    | パロヒビットパック600  | 1シート              | 抗ウィルス剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥19,805.5 |
| 外用    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 3mg1瓶             | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥8,235.6  |
| 内服    | パルクミン配合錠      | 1錠                | その他の化学療法剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥33.7     |
| 注射    | パロトラミン注       | 5mL1管             | 抗原虫剤                  |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥665.0    |
| 内服    | パロトラミン配合錠     | 1錠                | その他の化学療法剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 在庫あり  | ¥42.6     |
| 内服    | パロトラミン配合顆粒    | 1g                | その他の化学療法剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥78.8     |
| 外用    | パロトラミン鼻腔用軟膏2% | 2%1g              | 主としてG陽性菌に作用するもの       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥518.7    |
| その他薬品 | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 0.5mL1筒           | ワクチン類                 |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥7,200.0  |
| 注射    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 1g1瓶              | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの    |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥277.0    |
| 注射    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 100mg16.7mL1瓶「NK」 | 抗腫瘍性植物成分製剤            |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥4,580.0  |
| 注射    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 30mg5mL1瓶「NK」     | 抗腫瘍性植物成分製剤            |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,422.0  |
| 内服    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 5mg1錠             | 鎮けい剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥10.8     |
| 注射    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 500mg100mL1キット    | 合成抗菌剤                 |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,261.0  |
| 外用    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 0.1%1mL           | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥74.1     |
| その他薬品 | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 1mL               | 矯味矯臭着色剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥21.2     |
| 外用    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 2枚1組              | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥15,739.1 |
| 外用    | パルクミン点鼻粉末剤3mg | 1mL               | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 院外不可薬      |           |           |            |            |            |            |       | ¥814.2    |

| 区分 | 薬品名                      | 規格・単位               | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|--------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 注射 | パト`セ`点滴静注用20mg           | 20mg1瓶              | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥54,059.0  |
| 注射 | パト`セ`点滴静注用30mg           | 30mg1瓶              | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥80,674.0  |
| 内服 | パ`ナル`ン錠100mg             | 100mg1錠             | その他の血液及び体液用薬   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥11.0      |
| 注射 | パ`ハ`リ`塩酸塩注40mg「日医工」(局)   | 4%1mL1管             | 鎮けい剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0     |
| 注射 | パ`ビ`-ス`硝子体内注射液120mg/mL   | 6mg0.05mL1瓶         | 眼科用剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥141,784.0 |
| 注射 | パ`ビ`-ス`硝子体内注射用`ト120mg/mL | 6mg0.05mL1筒         | 眼科用剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥141,784.0 |
| 外用 | パ`ト``ク`ニ`点眼液0.1%         | 0.1%0.4mL1個         | 眼科用剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥145.1     |
| 内服 | パ`ファ`リ`配合錠A81            | 81mg1錠              | その他の血液及び体液用薬   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | パ`フ`イ`錠150mg             | 150mg1錠             | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥171.0     |
| 内服 | パ`フ`イ`錠300mg             | 300mg1錠             | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥303.1     |
| 注射 | パ`ト`ク``ト`ン`静注2000単位「JB」  | 2000単位100mL1瓶       | 血液製剤類          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥91,194.0  |
| 注射 | パ`ハ`ン`チ`点滴静注200mg        | 200mg10mL1瓶         | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥166,397.0 |
| 注射 | パ`Δ`静注500mg              | 2.5%20mL1管          | 解毒剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,869.0   |
| 注射 | パ`ラ``ン`静注1mg             | 1mg2mL1瓶            | その他の腫瘍用薬       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥50,010.0  |
| 内服 | パ`ラ`シ`ク`ビ`ル`錠500mg「NP」   | 500mg1錠「NP」         | 抗ウィルス剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥103.3     |
| 外用 | パ`ラ`マ`ン`軟膏               | (BTRC250単位FRL2mg)1g | 化膿性疾患用剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥7.4       |
| 内服 | パ`ラ`ミ`ヂ`ン`カ`フ`セ`ル`300mg  | 300mg1カ`フ`セ`ル       | 解熱鎮痛消炎剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.6       |
| 内服 | パ`リ`イ`ト`錠5mg             | 5mg1錠               | 消化性潰瘍用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥17.7      |

| 区分 | 薬品名                             | 規格・単位        | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価        |
|----|---------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 内服 | パブリチ錠450mg                      | 450mg1錠      | 抗ウイルス剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥2,000.5  |
| 内服 | パブリチンシロップ 100mg/mL              | 100mg1mL     | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥48.8     |
| 内服 | パブリチンHD                         | 98.6%10g     | X線造影剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥1.4      |
| 内服 | パブリチンCT                         | 300mL1瓶      | X線造影剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥274.8    |
| 内服 | パブリチン発泡顆粒                       | 1g           | X線造影剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥11.8     |
| 内服 | パブリチンOD錠80mg「トール」               | 80mg1錠「トール」  | 血圧降下剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥12.2     |
| 内服 | パブリチン錠80mg「トール」                 | 80mg1錠       | 血圧降下剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥12.2     |
| 外用 | パブリチン軟膏0.05%                    | 0.05%1g      | 鎮痛・鎮痒・取れん・消炎剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥8.8      |
| 内服 | パブリチン錠500                       | 500mg1錠      | 抗ウイルス剤           | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |       | ¥112.1    |
| 注射 | パブリチンNa透析用150単位/mLシリンジ 20mL「フー」 | 3000単位20mL1筒 | 血液凝固阻止剤          |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥733.0    |
| 内服 | パブリチン錠3mg                       | 3mg1錠        | その他の腫瘍用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥31,810.4 |
| 内服 | パブリチン錠4mg                       | 4mg1錠        | その他の腫瘍用薬         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥41,501.7 |
| 内服 | パブリチン錠5mg                       | 5mg1錠        | その他の腫瘍用薬         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥51,009.7 |
| 内服 | パブリチン配合錠EX「サント」                 | 1錠           | 血圧降下剤            | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥18.9     |
| 内服 | パブリチンNa徐放顆粒40%「フーカ」             | 40%1g        | 抗てんかん剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥23.6     |
| 内服 | パブリチンNa徐放顆粒5%「DSP」              | 5%1mL        | 抗てんかん剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.9     |
| 内服 | パブリチンNa細粒40%「EMEC」              | 40%1g        | 抗てんかん剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥25.9     |
| 内服 | パブリチンNa徐放U顆粒40%「アム」             | 40%1g        | 抗てんかん剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥18.3     |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位       | 薬効分類       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|---------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服    | ハルゾール酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 100mg1錠     | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服    | ハルゾール酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg1錠     | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服    | ハルゾール酸ナトリウム錠100mg「DSP」    | 100mg1錠     | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服    | ハルゾール酸ナトリウム錠200mg「DSP」    | 200mg1錠     | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.1    |
| 外用    | ハルミコート200μgタービタイル-56吸入    | 11.2mg1瓶    | その他の呼吸器官用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥776.8   |
| 外用    | ハルミコート吸入液0.25mg           | 0.25mg2mL1A | その他の呼吸器官用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥84.0    |
| 内服    | ハルステアXR錠0.2mg             | 0.2mg1錠     | 高脂血症用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥51.0    |
| 内服    | ハルステアXR錠0.4mg             | 0.4mg1錠     | 高脂血症用剤     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥94.4    |
| 内服    | ハルステア錠0.1mg               | 0.1mg1錠     | 高脂血症用剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥27.5    |
| 外用    | ハルビテ-プ 24mg               | 24mg1枚      | 抗パーキンソン剤   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥502.8   |
| 外用    | ハルビテ-プ 32mg               | 32mg1枚      | 抗パーキンソン剤   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥624.7   |
| 外用    | ハルビテ-プ 40mg               | 40mg1枚      | 抗パーキンソン剤   | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥685.3   |
| 外用    | ハルビテ-プ 8mg                | 8mg1枚       | 抗パーキンソン剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥258.6   |
| 注射    | ハル筋注100mg「AFP」(局)         | 10%1mL1管    | 解毒剤        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,941.0 |
| 注射    | ハル筋注100mg「第一三共」(局)        | 10%1mL1管    | 解毒剤        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,645.0 |
| その他薬品 | ハルレシジョンポン(局)              | 10g         | 賦形剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.8     |
| 内服    | ハルリンシロップ5%                | 5%1mL       | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.8     |
| 内服    | ハルリン錠100mg                | 100mg1錠     | 抗てんかん剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.3     |

| 区分 | 薬品名                          | 規格・単位        | 薬効分類                | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時  | 薬価       |
|----|------------------------------|--------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|----------|
| 内服 | ハレリン錠200mg                   | 200mg1錠      | 抗てんかん剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥10.1    |
| 内服 | ハロピチンOD錠10mg「トワ」             | 10mg1錠       | 精神神経用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥12.7    |
| 内服 | ハロピチン錠10mg「トワ」               | 10mg1錠       | 精神神経用剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |      | ¥12.7    |
| 内服 | ハロシ消泡内用液2%                   | 2%1mL        | 止しゃ剤、整腸剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥3.1     |
| 注射 | ハロシトシ点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホ」 | 0.75mg50mL1袋 | その他の消化器官用薬          |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥4,363.0 |
| 内服 | ハロシトール錠1mg「効効」               | 1mg1錠        | 精神神経用剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |      | ¥10.8    |
| 注射 | ハロシトール注5mg「ヨシミ」              | 0.5%1mL1管    | 精神神経用剤              |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥104.0   |
| 注射 | ハロシ注50mg                     | 50mg1mL1管    | 精神神経用剤              |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥1,407.0 |
| 内服 | ハロシ（局）                       | 1g           | 健胃消化剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥8.0     |
| 内服 | ハロシ塩酸塩散0.5g「ファイバー」           | 500mg1瓶      | 主としてG陽性菌に作用するもの     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥860.8   |
| 内服 | ハロシ塩酸塩散0.5g「VTRS」            | 500mg1瓶      | 主としてG陽性菌に作用するもの     | 通常         |           |           |            |            |            |            |      | ¥813.0   |
| 注射 | ハロシ塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」        | 0.5g1瓶       | 主としてG陽性菌に作用するもの     |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥648.0   |
| 注射 | ハロシ塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」          | 0.5g1瓶       | 主としてG陽性菌に作用するもの     |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥980.0   |
| 外用 | ハロシ眼軟膏1%                     | 1%1g         | 主としてG陽性菌に作用するもの     | 通常         | 全科        |           |            |            | 1          |            |      | ¥4,157.3 |
| 内服 | ハロシ散20%「NIG」                 | 20%1g        | ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥9.5     |
| 注射 | ハロシ注10%「小林」                  | 200mg1管      | ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |      | ¥57.0    |
| 注射 | ハロシ注200mg「KCC」               | 200mg1管      | ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購 | ¥85.0    |
| 内服 | ハロシ散20%                      | 20%1g        | ビタミンB剤（ビタミンB 1剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |      | ¥10.0    |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位             | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ルンソン錠30mg            | 30mg1錠            | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.1       |
| 注射 | ルン注射用1000            | 1000μg1瓶          | 血管拡張剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,113.0   |
| 内服 | ルン錠65%               | 65%1mL            | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4.9       |
| 外用 | ルン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 1%0.85mL1筒        | 眼科用剤               | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,658.1   |
| 外用 | ルン酸Na点眼液0.1%「生化学」    | 0.1%5mL1瓶         | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥134.6     |
| 外用 | ルン点眼液0.3%            | 0.3%0.4mL1個       | 眼科用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥28.9      |
| 外用 | ルン点眼液0.1%            | 0.1%5mL1瓶         | 眼科用剤               | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥192.9     |
| 外用 | ルン点眼液0.0184%         | (希釈液付)0.46%20mL1瓶 | 眼科用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,735.2   |
| 外用 | ルン点眼液0.3%            | 1g                | 血液凝固阻止剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.6       |
| 内服 | ルン顆粒分包250mg          | 250mg1包           | その他の循環器官用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥136.4     |
| 内服 | ルン顆粒分包500mg          | 500mg1包           | その他の循環器官用薬         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥200.2     |
| 注射 | ルン輸液 [1L]            | 1000mL1キット        | たん白アミノ酸製剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥779.0     |
| 注射 | ルン輸液 [500mL]         | 500mL1キット         | たん白アミノ酸製剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥551.0     |
| 注射 | ルン注0.5mL             | 0.5mL1瓶           | ワクチン類              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,424.0   |
| 注射 | ルン点滴静注用35μg          | (輸液安定化液付)35μg1瓶   | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥285,961.0 |
| 外用 | ルン眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL  | 2.3%0.6mL1筒       | 眼科用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,342.4   |
| 外用 | ルン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL   | 1%0.85mL1筒        | 眼科用剤               | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,617.1   |
| 注射 | ルン点滴静注液150mg         | 150mg6mL1瓶        | その他の循環器官用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥80,596.0  |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価         |
|----|----------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 内服 | ビロクリカノンOD錠15mg「VTRS」       | 15mg1錠       | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥12.7      |
| 内服 | ビロクリカノンOD錠15mg「日医工」        | 15mg1錠       | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.8      |
| 内服 | ビロシリ-配合散                   | 1g           | 止しゃ剤、整腸剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥8.4       |
| 内服 | ビロフィン散0.2%「フー」             | 0.2%1g       | その他のビタミン剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6.9       |
| 内服 | ビロフェルミンR散                  | 1g           | 止しゃ剤、整腸剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6.9       |
| 内服 | ビロフェルミンR錠                  | 1錠           | 止しゃ剤、整腸剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥6.3       |
| 注射 | ビロカーボン輸液 [500ml]           | 500mL1袋      | 血液代用剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥364.0     |
| 注射 | ビロカリバン注 [500mL]            | 500mL1袋      | たん白アミノ酸製剤            |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥711.0     |
| 内服 | ビロカルミト OD錠80mg「DSEP」       | 80mg1錠       | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥97.1      |
| 内服 | ビロカルミト OD錠80mg「あすか」        | 80mg1錠       | その他の腫瘍用薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥166.9     |
| 注射 | ビロセロ配合静注用                  | (144mg)1瓶    | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥877,877.0 |
| 注射 | ビロクシリン注射用0.5g (局)          | 500mg1瓶      | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            | 在庫あり  | ¥335.0     |
| 注射 | ビロクシリン注射用1g (局)            | 1g1瓶         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの   |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥481.0     |
| 内服 | ビロクシリン配合錠                  | 1錠           | 抗ウィルス剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥7,094.1   |
| 注射 | ビロクサーザ皮下注18mg              | 3mL1筒        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥4,634.0   |
| 内服 | ビロコスルファートナトリウム錠2.5mg「イナ」   | 2.5mg1錠      | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥6.3       |
| 内服 | ビロコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」  | 2.5mg1錠「日医工」 | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥6.3       |
| 内服 | ビロコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 0.75%1mL「JG」 | 下痢・浣腸剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥8.5       |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位          | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | ヒコシルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 | 0.75%1mL「日医工」  | 下痢・浣腸剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.6       |
| 注射 | ヒバザミル静注                    | 185MBq1瓶       | 放射性医薬品             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥196,481.0 |
| 注射 | ヒソバール-ク270注 20mL           | 54.97%20mL1瓶   | X線造影剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,394.0   |
| 注射 | ヒソバール-ク320注 100mL          | 65.15%100mL1瓶  | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時購      | ¥7,949.0   |
| 注射 | ヒソバール-ク320注 50mL           | 65.15%50mL1瓶   | X線造影剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,471.0   |
| 注射 | ヒソバニール注射用1KE               | 1KE1瓶          | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,754.0   |
| 注射 | ヒソバニール注射用1KE               | (溶解液付)1KE1瓶    | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,961.0   |
| 注射 | ヒソバニール注射用5KE               | 5KE1瓶          | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥11,570.0  |
| 注射 | ヒソバニール注射用5KE               | (溶解液付)5KE1瓶    | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥12,769.0  |
| 注射 | ヒソバール-ク静注用0.75g「日医工」       | 0.75g1瓶        | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥392.0     |
| 注射 | ヒソバール-ク静注用1.5g「日医工」        | 1.5g1瓶         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥522.0     |
| 外用 | ヒースト0.5眼粘弾剤                | 0.5mL1筒        | 眼科用剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,332.2   |
| 内服 | ヒソバニール錠200mg               | 200mg1錠        | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤    | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥77.6      |
| 外用 | ヒソバニール2mg                  | 2mg1枚          | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥40.2      |
| 外用 | ヒソバニール4mg                  | 4mg1枚          | 血圧降下剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥55.2      |
| 外用 | ヒソバニール8mg                  | 8mg1枚          | 血圧降下剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥72.4      |
| 内服 | ヒソバニール錠0.625mg「DSEP」       | 0.625mg1錠      | 不整脈用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | ヒソバニール錠0.625mg「日医工」        | 0.625mg1錠「日医工」 | 不整脈用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥10.8      |

| 区分    | 薬品名                                                                 | 規格・単位              | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服    | ヒソフ <sup>®</sup> 00-ルマル酸塩錠2.5mg「DSEP」                               | 2.5mg1錠            | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ヒソフ <sup>®</sup> 00-ルマル酸塩錠2.5mg「日医工（局）」                             | 2.5mg1錠「日医工」       | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ヒソフ <sup>®</sup> 00-ルマル酸塩錠5mg「DSEP」                                 | 5mg1錠              | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ヒソフ <sup>®</sup> 00-ルマル酸塩錠5mg「日医工」（局）」                              | 5mg1錠「日医工」         | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 注射    | ヒタ <sup>®</sup> ーザ <sup>®</sup> 注射液100mg                            | 100mg1瓶            | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥19,862.0  |
| 注射    | ヒタ <sup>®</sup> ェクト注射剤                                              | 2C1S               | 混合ビタミン剤（V A ・ D 混合製剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥589.0     |
| 内服    | ヒ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> スチンCa・OD錠1mg「トーワ」                     | 1mg1錠「トーワ」         | 高脂血症用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ヒ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> スチンカルシウムOD錠1mg「KOG」                   | 1mg1錠              | 高脂血症用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ヒ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> スチンカルシウムOD錠2mg「KOG」                   | 2mg1錠              | 高脂血症用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.2      |
| 内服    | ヒタ <sup>®</sup> シン配合カ <sup>®</sup> セルB25                            | 1カ <sup>®</sup> セル | 混合ビタミン剤（V A ・ D 混合製剤を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 外用    | ヒタ <sup>®</sup> 元 <sup>®</sup> ン軟膏3%「JG」                            | 3%1g               | 抗ウィルス剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥74.1      |
| 外用    | ヒタ <sup>®</sup> 元 <sup>®</sup> ン軟膏3%「SW」                            | 3%1g               | 抗ウィルス剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥69.8      |
| 内服    | ヒト <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ル錠10mg                               | 10mg1錠             | ビタミンB剤（ビタミンB 1 剤を除く）     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 注射    | ヒト <sup>®</sup> リン注射液20（局）」                                         | 20単位1管             | 脳下垂体ホルモン剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥509.0     |
| 内服    | ヒト <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ン硫酸塩錠200mg「サイ」        | 200mg1錠            | 他に分類されない代謝性医薬品           | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥127.3     |
| 注射    | ヒト <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 | 100mg2mL1管         | 副腎ホルモン剤                  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥191.0     |
| その他薬品 | ヒ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ル液A1%                                 | 1%1mL              | 外用用殺菌消毒剤                 | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3.9       |
| 注射    | ヒデ <sup>®</sup> 1 <sup>®</sup> 配合皮下注                                | 5.6mL1瓶            | その他の生物学的製剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥634,797.0 |

| 区分 | 薬品名                                         | 規格・単位               | 薬効分類                       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    | ヒドコ <sup>®</sup> 15配合皮下注射シリンジ               | 5mL1筒               | その他の生物学的製剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |           |
| 内服 | ヒドコ <sup>®</sup> 双イオン錠100mg                 | 100mg1錠             | 主としてG陽性・陰性、リケツチア、クラミジアに作用す | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥22.0     |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ラシリンNa注射用2g「NIG」           | 2g1瓶                | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥579.0    |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ラシリンNa点滴静注1g「バックNP（局）」     | （生理食塩液100mL付）1g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの         |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥831.0    |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ラシリンNa点滴静注2g「バックNP（局）」     | （生理食塩液100mL付）2g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの         |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,109.0  |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル注25mg                     | 2.5%1mL1管           | 抗ヒスタミン剤                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0     |
| 外用 | ヒドコ <sup>®</sup> ル点眼液0.03%「SEC」             | 0.03%1mL            | 眼科用剤                       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥125.9    |
| 外用 | ヒドコ <sup>®</sup> ル点眼液0.03%「日点」              | 0.03%1mL            | 眼科用剤                       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥125.9    |
| 外用 | ヒドコ <sup>®</sup> ラシリン点眼液5%「ヒンシ」             | 50mg1mL             | 眼科用剤                       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥628.3    |
| 内服 | ヒドコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ライシロップ10%   | 10%1g               | 抗てんかん剤                     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥333.9    |
| 内服 | ヒドコ <sup>®</sup> ル錠100mg                    | 100mg1錠             | 抗てんかん剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥303.0    |
| 内服 | ヒドコ <sup>®</sup> ル錠50mg                     | 50mg1錠              | 抗てんかん剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥186.0    |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル点滴静注100mg                 | 100mg10mL1瓶         | 抗てんかん剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,450.0  |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル点滴静注200mg                 | 200mg20mL1瓶         | 抗てんかん剤                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,298.0  |
| 内服 | ヒドコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 錠1.25mg「TE」 | 1.25mg1錠            | 強心剤                        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥30.8     |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 注射用12mg     | 12mg1筒              | 脳下垂体ホルモン剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥35,518.0 |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 注射用6mg      | 6mg1筒               | 脳下垂体ホルモン剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥18,284.0 |
| 注射 | ヒドコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 注100単位/mL   | 100単位1mL「バックNP（局）」  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥228.0    |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位         | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | ヒューミンR注ミハ°ン             | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,159.0  |
| 注射 | ヒューミンGミックス50注ミハ°ン       | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,168.0  |
| 注射 | ヒューミンG注100単位/mL         | 100単位/mLV     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥215.0    |
| 注射 | ヒューミンG注ミハ°ン             | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,108.0  |
| 注射 | ヒューミンG注ミハ°ンHD           | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,108.0  |
| 注射 | ヒュミラ皮下注40mgへ°ン0.4mL     | 40mg0.4mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥40,275.0 |
| 注射 | ヒュミラ皮下注80mgへ°ン0.8mL     | 80mg0.8mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥83,873.0 |
| 内服 | ヒュラアOD錠20mg             | 20mg1錠        | その他のアレルギー用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥44.8     |
| 内服 | ヒュラア錠20mg               | 20mg1錠        | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥43.9     |
| 内服 | ヒュラトビ°カ°セル50mg          | 50mg1カ°セル     | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,239.6  |
| 内服 | ヒュラトビ°カ°セル75mg          | 75mg1カ°セル     | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,769.8  |
| 内服 | ヒュライト°原末（局）             | 1g            | 抗結核剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.8     |
| 注射 | ヒュリスコ°ン点滴静注50           | 10.55%100mL1瓶 | X線造影剤                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,441.0  |
| 内服 | ヒュルカイト°塩酸塩カ°セル50mg「NIG」 | 50mg1カ°セル     | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.9     |
| 内服 | ヒュルカイト°塩酸塩カ°セル50mg「ナド」  | 50mg1カ°セル     | 不整脈用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.5     |
| 内服 | ヒュルダケリフ°チン錠50mg「サワイ」    | 50mg1錠        | 糖尿病用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.0     |
| 内服 | ヒュルダ懸濁用散分包8.4g          | 8.4 g 1包      | その他の循環器官用薬               | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥935.3    |
| 外用 | ヒルト°イト°ロ°シヨ°ン0.3%       | 1g            | 血液凝固阻止剤                  | 院外不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.7     |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位        | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|---------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ヒルミン細粒10%                 | 10%1g        | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.3      |
| 内服 | ピロフェニドン錠200mg「日医工」        | 200mg1錠      | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥110.4     |
| 外用 | ピルックス眼軟膏3%                | 3%1g         | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥363.2     |
| 外用 | ピレスートリアフロシア120吸入          | 120吸入1キット    | その他の呼吸器官用薬     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥8,771.9   |
| 外用 | ピレスートリアフロシア56吸入           | 56吸入1キット     | その他の呼吸器官用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥4,127.6   |
| 内服 | ピレスパ®錠200mg               | 200mg1錠      | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥280.6     |
| 外用 | ピロキシニ懸濁性点眼液0.005%「参天」     | 0.005%5mL1瓶  | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥94.8      |
| 注射 | ピロイ点滴静注用100mg             | 100mg1瓶      | その他の腫瘍用薬       | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥63,956.0  |
|    | ピロイ点滴静注用300mg             | 300mg1瓶      | その他の腫瘍用薬       | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 注射 | ピンベレックス皮下注160mgオートインジェクター | 160mg1mL1キット | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥156,820.0 |
| 内服 | ピンタケルカプセル20mg             | 20mg1カプセル    | その他の末梢神経系用薬    | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥9,716.5   |
| 内服 | ピンマックカプセル61mg             | 61mg1カプセル    | その他の循環器官用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥32,112.6  |
| 注射 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」    | 30.8mg2mL1管  | その他の循環器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥712.0     |
| 注射 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ          | 30mg1mL1筒    | その他の呼吸器官用薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥335,309.0 |
| 内服 | ファムシカル錠250mg「VTRS」        | 250mg1錠      | 抗ウイルス剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥82.8      |
| 内服 | ファムビル錠250mg               | 250mg1錠      | 抗ウイルス剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥180.2     |
| 内服 | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」        | 10mg1錠「トーワ」  | 消化性潰瘍用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |
| 内服 | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」        | 20mg1錠「トーワ」  | 消化性潰瘍用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8      |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位      | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | ファモチドン細粒2%「サリ」          | 2%1g「サリ」   | 消化性潰瘍用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.4     |
| 注射 | ファモチドン静注20mg「日新」(局)     | 20mL20mg1管 | 消化性潰瘍用剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0   |
| 内服 | ファム錠200mg (局)           | 200mg1錠    | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥173.0   |
| 注射 | ファンガード点滴用50mg           | 50mg1瓶     | 主としてカビ、原虫に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,472.0 |
| 内服 | ファンキザンシロップ 100mg/mL (局) | 100mg1mL   | 主としてカビ、原虫に作用するもの      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥54.6    |
| 注射 | フィアス注フレックスタッチ           | 300単位1キット  | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む) | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,289.0 |
| 内服 | フィロンパ°細粒1%              | 1%1g       | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,065.6 |
| 内服 | フィロンパ°錠2mg              | 2mg1錠      | 抗てんかん剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥190.3   |
| 内服 | フィロンパ°錠4mg              | 4mg1錠      | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥319.7   |
| 注射 | フィロンパ°点滴静注用2mg          | 2mg1瓶      | 抗てんかん剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,962.0 |
| 注射 | フィザ°140輸液 [500mL]       | 500mL1袋    | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥256.0   |
| 注射 | フィザ°135輸液 [500mL]       | 500mL1袋    | 血液代用剤                 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥268.0   |
| 外用 | フィタマ-クリーム1%             | 1%1g       | その他の外用薬               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥300.8   |
| 注射 | フィニバックス点滴静注0.5g         | 500mg1瓶    | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,562.0 |
| 注射 | フイェント° 200mg静注用         | 200mg1瓶    | 主としてカビ、原虫に作用するもの      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,145.0 |
| 内服 | フイェント°錠200mg            | 200mg1錠    | 主としてカビ、原虫に作用するもの      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥868.3   |
| 内服 | フイェント°錠50mg             | 50mg1錠     | 主としてカビ、原虫に作用するもの      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥236.3   |
| 外用 | フィアラスタスプレー-250          | 250µg1瓶    | その他の外用薬               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5,551.8 |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位            | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|-------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 外用 | フィアラスタスプレー500           | 500μg1瓶          | その他の外皮用薬        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥6,189.7   |
| 注射 | フィブリナゲンHT静注用1g「JB」      | (溶解液付) 1g1瓶      | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥94,077.0  |
| 注射 | フィブリンミンP静注用             | 1瓶               | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥8,324.0   |
| 注射 | フィラナール皮下注30mgシリンジ       | 30mg3mL1筒        | その他のアレルギー用薬     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥328,402.0 |
| 注射 | フィリクスBS注150μgシリンジ「NK」   | 150μg0.6mL1筒「NK」 | その他の血液及び体液用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,340.0   |
| 注射 | フィリクスBS注300μgシリンジ「NK」   | 300μg0.7mL1筒「NK」 | その他の血液及び体液用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,351.0   |
| 注射 | フィリクスBS注75μgシリンジ「NK」    | 75μg0.3mL1筒「NK」  | その他の血液及び体液用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,713.0   |
| 内服 | フィニテラ内用液2.2mg/mL        | 0.22%1mL         | 抗てんかん剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,618.7   |
|    | フェレンレフ点滴静注用100mg        | 100mg1瓶          | その他の腫瘍用薬        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |            |
| 注射 | フェインジェ外静注500mg          | 500mg10mL1瓶      | 無機質製剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,759.0   |
| 内服 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トワ」 | 60mg1錠「トワ」       | その他のアレルギー用薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥21.9      |
| 注射 | フェンソ静注40mg              | 40mg2mL1管        | 無機質製剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥127.0     |
| 注射 | フェスコ配合皮下注IN             | 15mL1瓶           | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥452,686.0 |
| 注射 | フェスコ配合皮下注MA             | 10mL1瓶           | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥257,938.0 |
| 注射 | フェリデックス筋注250mg          | 5mL1筒            | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥38,401.0  |
| 注射 | フェトリダ点滴静注用1g            | 1g1瓶             | 主としてG陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥20,203.0  |
| 外用 | フェリザール軟膏5%              | 5%1g             | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.9      |
| 内服 | フェントイン錠(局) [25mg]       | 25mg1錠           | 抗てんかん剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.9      |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位           | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価     |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 外用 | フェノール・亜鉛華リニメント「ニコー」(局)     | 10g             | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2.0   |
| 内服 | フェノール・ヒリキシル0.4%(向)         | 0.4%1mL         | 催眠鎮静剤, 抗不安剤   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2.0   |
| 注射 | フェノール注射液100mg(向)           | 10%1mL1管        | 催眠鎮静剤, 抗不安剤   |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥70.0  |
| 内服 | フェノールピタル散10%(局)(向)         | 10%1g           | 催眠鎮静剤, 抗不安剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.0   |
| 内服 | フェブキスタットOD錠10mg「サイ」        | 10mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3   |
| 内服 | フェブキスタットOD錠20mg「サイ」        | 20mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8  |
| 内服 | フェブキスタット錠10mg「DSEP」        | 10mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3   |
| 内服 | フェブキスタット錠20mg「DSEP」        | 20mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥10.8  |
| 内服 | フェブリク錠10mg                 | 10mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購<br>入 | ¥12.4  |
| 内服 | フェブリク錠20mg                 | 20mg1錠          | 痛風治療剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.9  |
| 外用 | フェルビネンバール70                | 10cm*14cm1枚     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.0  |
| 外用 | フェルビナクシック軟膏3%「三笠」          | 3%1g            | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4.5   |
| 外用 | フェルビナクバール70mg「NP」          | 10cm*14cm1枚「NP」 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.0  |
| 外用 | フェルビナクバール70mg「タイ約」         | 10cm*14cm1枚     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.0  |
| 外用 | フェルビナクシジョン3%「三笠」           | 3%1mL           | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2.6   |
| 内服 | フェロ・グレート1メット錠105mg         | 1錠              | 無機質製剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3   |
| 外用 | フェンタニルHCl酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 1mg1枚           | 合成麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥237.4 |
| 外用 | フェンタニルHCl酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 2mg1枚           | 合成麻薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥456.8 |

| 区分 | 薬品名                                    | 規格・単位        | 薬効分類                    | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用 | フインタニル <sup>®</sup> 酸塩1日用テープ 4mg「第一三共」 | 4mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥856.6    |
| 外用 | フインタニル <sup>®</sup> 酸塩1日用テープ 6mg「第一三共」 | 6mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,227.0  |
| 注射 | フインタニル注射液0.1mg「テル」                     | 0.005%2mL1管  | 合成麻薬                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥242.0    |
| 注射 | フインタニル注射液0.5mg「テル」                     | 0.005%10mL1管 | 合成麻薬                    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥887.0    |
| 外用 | フイントステープ 1mg                           | 1mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥483.6    |
| 外用 | フイントステープ 2mg                           | 2mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥900.5    |
| 外用 | フイントステープ 4mg                           | 4mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥1,673.7  |
| 外用 | フイントステープ 6mg                           | 6mg1枚        | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥2,520.2  |
| 外用 | フイントステープ 0.5mg                         | 0.5mg1枚      | 合成麻薬                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥262.7    |
| 内服 | フオシーカ錠10mg                             | 10mg1錠       | 糖尿病用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥140.6    |
| 内服 | フオシーカ錠5mg                              | 5mg1錠        | 糖尿病用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥96.0     |
| 内服 | フオセバ <sup>®</sup> 錠10mg                | 10mg1錠       | その他の循環器官用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥307.8    |
| 内服 | フオセバ <sup>®</sup> 錠5mg                 | 5mg1錠        | その他の循環器官用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥208.3    |
| 内服 | フオリアミン錠（局）                             | 5mg1錠        | ビタミンB剤（ビタミンB 1<br>剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | フオリアミン注射液（局）                           | 15mg1mL1管    | ビタミンB剤（ビタミンB 1<br>剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0    |
| 注射 | フオリスル注300IUカートリッジ                      | 300IU1筒      | 脳下垂体ホルモン剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥16,614.0 |
| 注射 | フルニド皮下注射600μg                          | 2.4mL1キット    | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥20,071.0 |
| 外用 | フルム口腔用液10mg（向）                         | 10mg2mL1筒    | 抗てんかん剤                  | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3,474.6  |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位         | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 外用 | アトラム口腔用液2.5mg（向）          | 2.5mg0.5mL1筒  | 抗てんかん剤                   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,688.7 |
| 外用 | アトラム口腔用液5mg（向）            | 5mg1mL1筒      | 抗てんかん剤                   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,966.7 |
| 外用 | アトラム口腔用液7.5mg（向）          | 7.5mg1.5mL1筒  | 抗てんかん剤                   | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,750.0 |
| 外用 | アジメル軟膏2%                  | 20mg1g        | 化膿性疾患用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.0    |
| 内服 | アスロン錠10mg                 | 10mg1錠        | 鎮けい剤                     | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.3     |
| 注射 | アスロン注20mg                 | 2%1mL1管       | 鎮けい剤                     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥63.0    |
| 外用 | アメリク点鼻液0.15%「F」           | 15.75mg10mL1瓶 | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4,573.4 |
| 内服 | アミスロミン臭化物錠10mg「ツルカ」       | 10mg1錠        | 鎮けい剤                     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.6     |
| 注射 | アミスロミン臭化物注20mg「日医工」       | 2%1mL1管       | 鎮けい剤                     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥57.0    |
| 注射 | アトウ糖注射液 5%（局）[ 20mLPA ]   | 5%20mL1管      | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥104.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 5%（局）[ 50mLPV大塚]  | 5%50mL1瓶      | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥155.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 5%（局）[100mLPV ]   | 5%100mL1瓶     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥162.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 5%（局）[250mL袋大塚]   | 5%250mL1袋     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥284.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 5%（局）[500mL袋大塚]   | 5%500mL1袋     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥332.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 10%（局）[ 20mLPA大塚] | 10%20mL1管     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 10%（局）[500mL袋大塚]  | 10%500mL1袋    | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥240.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 20%（局）[ 20mLPA ]  | 20%20mL1管     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0   |
| 注射 | アトウ糖注射液 50%（局）[ 20mLPA ]  | 50%20mL1管     | 糖類剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0   |

| 区分    | 薬品名                      | 規格・単位      | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|-------|--------------------------|------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| 注射    | ブドウ糖注射液 50%（局）[200mL袋大塚] | 50%200mL1袋 | 糖類剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥356.0 |
| 内服    | ブアラニル錠200mg              | 200mg1T    | 他に分類されない代謝性医薬品     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥238.5 |
| 内服    | ブアラニル錠110mg              | 110mg1カプセル | 血液凝固阻止剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥119.0 |
| 内服    | ブアラニル錠75mg               | 75mg1カプセル  | 血液凝固阻止剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥65.2  |
| 内服    | ブラジール内服錠250mg（局）         | 250mg1錠    | 抗原虫剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥44.5  |
| 外用    | ブラジール膣錠250mg             | 250mg1錠    | 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥54.3  |
| 内服    | ブラスケルOD錠20mg「DSEP」       | 20mg1錠     | その他の血液及び体液用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥471.2 |
| 内服    | ブラスケル錠2.5mg「DSEP」        | 2.5mg1錠    | その他の血液及び体液用薬       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥84.6  |
| 内服    | ブラスケル錠3.75mg「DSEP」       | 3.75mg1錠   | その他の血液及び体液用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥118.2 |
| 内服    | ブラスケル錠5mg「DSEP」          | 5mg1錠      | その他の血液及び体液用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥149.9 |
| その他薬品 | ブラスパース                   | 10g        | 軟膏基剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.0  |
| 内服    | ブラタロン錠200mg              | 200mg1錠    | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.3   |
| 内服    | ブラバール配合錠（局）              | 1錠         | 混合ホルモン剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.8  |
| 外用    | ブラバール点眼液0.1%「参天」         | 0.1%1mL    | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.1  |
| 内服    | ブラスチンNa錠10mg「サイ」         | 10mg1錠     | 高脂血症用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.7  |
| 外用    | ブラビタ眼軟膏0.1%              | 0.1%1g     | 眼科用剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24.8  |
| 内服    | ブラビタ錠10mg                | 10mg1錠     | ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.9   |
| 内服    | ブラビタ錠25mg                | 25mg1錠     | その他の血液及び体液用薬       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥18.7  |

| 区分 | 薬品名                          | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | プロレキス錠75mg                   | 75mg1錠       | その他の血液及び体液用薬          | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥40.9     |
| 内服 | フレキット塩酸塩錠200mg「日医工」          | 200mg1錠「日医工」 | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.0      |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オハラ」 | 0.375mg1錠    | 抗パーキンソン剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.9     |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩LA錠0.375mgMI「サイ」  | 0.375mg1錠    | 抗パーキンソン剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.9     |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オハラ」   | 1.5mg1錠      | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥67.4     |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩LA錠1.5mgMI「サイ」    | 1.5mg1錠      | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥67.4     |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩OD錠0.125mg「トーリ」   | 0.125mg1錠    | 抗パーキンソン剤              | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服 | プロミハ°キール塩酸塩OD錠0.5mg「トーリ」     | 0.5mg1錠      | 抗パーキンソン剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥30.8     |
| 注射 | プロリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL      | 60mg0.5mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥24,466.0 |
| 注射 | プロリア皮下注60mgシリンジ              | 60mg1シリンジ    | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥24,466.0 |
| 注射 | プロリアイント皮下注75mgハ°ン            | 75mg1mL1キット  | 高脂血症用剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥23,738.0 |
| 内服 | プロランカストDS10%「カク」             | 10%1g        | その他のアレルギー用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥21.1     |
| 内服 | プロランカストトランスジップ 10%「DK」       | 10%1g「DK」    | その他のアレルギー用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.5     |
| 内服 | プロランカスト錠112.5「EK」            | 112.5mg1錠    | その他のアレルギー用薬           | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥17.2     |
| 内服 | プロランカスト錠112.5mg「AFP」         | 112.5mg1錠    | その他のアレルギー用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.4     |
| 内服 | アリ化°アト錠25mg                  | 25mg1錠       | 抗てんかん剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥373.3    |
| 内服 | アリ化°アト錠50mg                  | 50mg1錠       | 抗てんかん剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥609.3    |
| 注射 | アリ化°アト静注25mg                 | 25mg2.5mL1瓶  | 抗てんかん剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,450.0  |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位      | 薬効分類         | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価         |
|----|------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | アリケル配合錠LD「あすか」         | 1錠         | 混合ホルモン剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥57.8      |
| 内服 | アリケル配合錠ULD「あすか」        | 1錠         | 混合ホルモン剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥56.4      |
| 注射 | ポリスバインド 静注液2.5g        | 50mL2.5g1瓶 | その他の血液及び体液用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥203,626.0 |
| 注射 | ポリテイク静注200mg           | 200mg1瓶    | 解毒剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,578.0   |
| 外用 | ポリビナ点眼液0.5mg/mL        | 0.05%1mL   | 眼科用剤         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥19.1      |
| 注射 | ポリワラチン注10mg（毒）         | 10mg20mL1瓶 | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,249.0   |
| 注射 | ポリワラチン注25mg（毒）         | 25mg50mL1瓶 | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,351.0   |
| 注射 | ポリワラチン注50mg（毒）         | 50mg100mL瓶 | その他の腫瘍用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,482.0   |
| 内服 | ポリミトン細粒99.5%「日医工」      | 99.5%1g    | 抗てんかん剤       | 院内不可薬      | 全科        |           | 1          |            |            |            |           | ¥72.4      |
| 注射 | ポリミジア・デホー-筋注           | 1mL1管      | 混合ホルモン剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥530.0     |
| 外用 | ポリミシオン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | 0.1%1mL    | 眼科用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥74.2      |
| 内服 | ポリミホラン錠5mg             | 5mg1錠      | たん白同化ステロイド剤  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.9      |
| 内服 | ポリザクテカ°セル1mg           | 1mg1カ°セル   | その他の腫瘍用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6,167.3   |
| 内服 | ポリザクテカ°セル5mg           | 5mg1カ°セル   | その他の腫瘍用薬     | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥28,640.3  |
| 外用 | ポリソラミド°懸濁性点眼液1%「センジ-1」 | 1%1mL      | 眼科用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥89.7      |
| 外用 | ポリソラミド°懸濁性点眼液1%「ニット-」  | 1%1mL      | 眼科用剤         | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥79.5      |
| 内服 | ポリハ°ランシロフ°0.1%         | 0.1%10mL   | その他の消化器官用薬   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥2.2       |
| 注射 | ポリハ°ラン注射液10mg          | 0.5%2mL1管  | その他の消化器官用薬   |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥68.0      |

| 区分 | 薬品名                                | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 注射 | フルオキサシド静注500mg                     | 10%5mL1瓶     | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥826.0    |
| 注射 | フルオウラシル注1000mg「ト-7」                | 1000mg20mL1瓶 | 代謝拮抗剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥567.0    |
| 外用 | フルオメトロン点眼液0.02%「NIT」               | 0.02%1mL     | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.1     |
| 外用 | フルオメトロン点眼液0.02%「日点」                | 0.02%1mL     | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.5     |
| 外用 | フルオメトロン点眼液0.1%「NIT」                | 0.1%1mL      | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.1     |
| 外用 | フルオメトロン点眼液0.1%「日点」                 | 0.1%1mL      | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.5     |
| 内服 | フルコサゾールカプセル100mg「サワイ」              | 100mg1カプセル   | その他の化学療法剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥137.2    |
| 注射 | フルコサゾール静注100mg「ト-7」                | 0.2%50mL1瓶   | その他の化学療法剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,128.0  |
| 外用 | フルタイド 50μgエアゾール120吸入用              | 10.6g1瓶      | その他の呼吸器官用薬            | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥696.0    |
| 外用 | フルタイド 50デイスカス                      | 50μg60BL1K   | その他の呼吸器官用薬            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥488.6    |
| 外用 | フルタイド 100デイスカス                     | 100μg60BL1K  | その他の呼吸器官用薬            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥746.8    |
| 外用 | フルタイド 200デイスカス                     | 200μg60BL1K  | その他の呼吸器官用薬            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,000.7  |
| 内服 | フルタミド錠125mg「VTRS」                  | 125mg1錠      | その他の腫瘍用薬              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥46.9     |
| 内服 | フルタラ錠10mg                          | 10mg1錠       | 代謝拮抗剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,314.2  |
| 注射 | フルタラ静注用50mg                        | 50mg1V       | 代謝拮抗剤                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥24,169.0 |
| 外用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「CEO」56噴霧用  | 4.08mg8mL1瓶  | 耳鼻科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥507.9    |
| 外用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「ト-7」 56噴霧用 | 4.08mg8mL1瓶  | 耳鼻科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥447.3    |
| 外用 | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用             | 4.08mg8mL1瓶  | 耳鼻科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥447.3    |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位          | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|---------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 外用 | フルティフォーム125I吸入用           | 125μg1瓶「120吸入」 | その他の呼吸器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4,175.6 |
| 内服 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(向)      | 1mg1錠「アメル」     | 催眠鎮静剤, 抗不安剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.1     |
| 内服 | フルバスタチン錠30mg「サライ」         | 30mg1錠         | 高脂血症用剤             | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥24.6    |
| 内服 | フルフェン錠100                 | 100mg1錠        | 解熱鎮痛消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 内服 | フルニチンミナリン酸塩錠25mg「日医工」     | 25mg1錠「日医工」    | 精神神経用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 注射 | フルマセビル静注0.5mgシリンジ「テルモ」    | 0.5mg5mL1筒     | 呼吸促進剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,135.0 |
| 注射 | フルマセビル注射液0.5mg「F」         | 0.5mg1管        | 呼吸促進剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥991.0   |
| 注射 | フルマセビル注射液0.5mg「ニプロ」       | 0.5mg5mL1管     | 呼吸促進剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥982.0   |
| 注射 | フルマリンキット静注用1g【セイヨクキット】(局) | 1g1キット         | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,011.0 |
| 外用 | フルメトロン点眼液0.02%            | 0.02%1mL       | 眼科用剤               | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            | 1          |            |     | ¥23.4    |
| 注射 | フルメチド注射用15mg              | 15mg1瓶         | 抗腫瘍性抗生物質製剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,726.0 |
| 内服 | フルカイニト酢酸塩錠50mg「VTRS」      | 50mg1錠         | 不整脈用剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.3    |
| 内服 | フルカイニト酢酸塩錠50mg「ファイザー」     | 50mg1錠         | 不整脈用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥21.1    |
| 内服 | フルカバリンOD錠150mg「VTRS」      | 150mg1錠        | その他の中枢神経系用剤        | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.1    |
| 内服 | フルカバリンOD錠150mg「サント」       | 150mg1錠        | その他の中枢神経系用剤        | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.1    |
| 内服 | フルカバリンOD錠25mg「VTRS」       | 25mg1錠         | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.2    |
| 内服 | フルカバリンOD錠25mg「サント」        | 25mg1錠         | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.4     |
| 内服 | フルカバリンOD錠75mg「VTRS」       | 75mg1錠         | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.1    |

| 区分    | 薬品名              | 規格・単位     | 薬効分類                      | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服    | プロパリンOD錠75mg「サト」 | 75mg1錠    | その他の中枢神経系用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.1     |
| 外用    | プロレランデイン膣坐剤1mg   | 1mg1個     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む）  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,929.7  |
| 内服    | ブレイニン錠25（局）      | 25mg1錠    | 他に分類されない代謝性医薬<br>品        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥36.7     |
| 内服    | プロトニゾン散「タカ」1%    | 1%1g      | 副腎ホルモン剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.7      |
| 内服    | プロトニゾン錠1mg（局）    | 1mg1錠     | 副腎ホルモン剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服    | プロトニ錠5mg（局）      | 5mg1錠     | 副腎ホルモン剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.5     |
| 外用    | プロトマ注腸           | 20mg1個    | 副腎ホルモン剤                   | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥384.9    |
| 注射    | プロビタS注射液         | 5mL1管     | 混合ビタミン剤（V A・D混<br>合製剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0     |
| その他薬品 | プロバナー-13水性懸濁注    | 0.5mL1筒   | ワクチン類                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,000.0 |
| その他薬品 | プロバナー-20水性懸濁注    | 0.5mL1筒   | ワクチン類                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,000.0 |
| 注射    | プロパノ注100mgシリンジ   | 1%10mL1筒  | あへんアルカロイド系麻薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,620.0  |
| 内服    | プロマリノ錠0.625mg    | 0.625mg1錠 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤       | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥73.8     |
| 内服    | プロミネト配合錠HD       | 1錠        | 血圧降下剤                     | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥50.9     |
| 内服    | プロミネト配合錠LD       | 1錠        | 血圧降下剤                     | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥36.6     |
| 内服    | プロ・バソイン錠15mg     | 15mg1錠    | 自律神経剤                     | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 注射    | プロマイト点滴静注用150mg  | 150mg1瓶   | その他の消化器官用薬                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,630.0  |
| その他薬品 | プロマハス膣用剤10mg     | 10mg1個    | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む）  | 院外不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥18,000.0 |
| 外用    | プロー以眼検査用試験紙0.7mg | 1枚        | その他の診断用薬（体外診断<br>用医薬品を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥28.6     |

| 区分    | 薬品名                          | 規格・単位          | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服    | プロピテロール塩酸塩シロップ 5μg/mL「日医工」   | 0.0005%1mL     | 気管支拡張剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4.1      |
| 内服    | プロピテロール塩酸塩錠 25μg「日医工」        | 0.025mg1錠      | 気管支拡張剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.7      |
| 注射    | プロピナ・テノール-筋注 10mg            | 10mg1管         | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥306.0    |
| 内服    | プロクラファカセル 0.5mg              | 0.5mg1カプセル     | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥179.2    |
| 内服    | プロクラファカセル 1mg                | 1mg1カプセル       | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥305.4    |
| 内服    | プロクラファカセル 1mg                | 1mg1包          | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥437.8    |
| 注射    | プロクラテノール-筋注 125mg            | 125mg1mL1管     | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥180.0    |
| 注射    | プロクラテノール筋注用 25mg（局）          | 25mg1mL1管      | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥134.0    |
| その他薬品 | プロシール(Fast Prep キット)[5mLキット] | 5mL1キット        | その他薬品                    | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥65,000.0 |
| その他薬品 | プロシール[5mLキット]                | （溶解液付） 5mL1キット | その他薬品                    | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥64,000.0 |
| 注射    | プロシラフ静注用 100                 | 8%1.25mL1瓶     | その他の化学療法剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,889.0  |
| 注射    | プロシラフ静注用 200                 | 8%2.5mL1瓶      | その他の化学療法剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,148.0  |
| 外用    | プロシラフ外用液 5%                  | 5%1mL          | 毛髪用剤（発毛・脱毛・染<br>毛・養毛剤）   | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥15.4     |
| 内服    | プロスタール錠 25                   | 25mg1錠         | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤      | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.9     |
| 内服    | プロスタララジンE2錠 0.5mg「科研」        | 0.5mg1錠        | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥370.3    |
| 注射    | プロスタンデイン注射用 20μg             | 20μg1瓶         | その他の循環器官用薬               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥443.0    |
| 外用    | プロスタンデイン軟膏 0.003%            | 0.003%1g       | その他の外皮用薬                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥33.4     |
| 内服    | プロテキール錠 0.5mg（局）             | 0.5mg1錠        | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤      | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.7     |

| 区分 | 薬品名                                                            | 規格・単位                                   | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| 内服 | フセミト <sup>®</sup> 細粒4%「EMEC」                                   | 4%1g                                    | 利尿剤                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥35.6  |
| 内服 | フセミト <sup>®</sup> 錠20mg「NIG」                                   | 20mg1錠                                  | 利尿剤                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.5   |
| 内服 | フセミト <sup>®</sup> 錠20mg「武田 <sup>®</sup> 」(局)                   | 20mg1錠                                  | 利尿剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1   |
| 内服 | フセミト <sup>®</sup> 錠40mg「NIG」                                   | 40mg1錠                                  | 利尿剤                      | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.8   |
| 内服 | フセミト <sup>®</sup> 錠40mg「武田 <sup>®</sup> 」(局)                   | 40mg1錠                                  | 利尿剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.4   |
| 注射 | フセミト <sup>®</sup> 注20mg「NIG」                                   | 20mg1管                                  | 利尿剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0 |
| 注射 | フセミト <sup>®</sup> 注20mg「武田 <sup>®</sup> 」                      | 20mg1管                                  | 利尿剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥58.0  |
| 注射 | フ <sup>®</sup> タノール-L注0.2mg                                    | 0.02%1mL1管                              | 強心剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥182.0 |
| 内服 | フ <sup>®</sup> タノールS錠15mg                                      | 15mg1錠                                  | 強心剤                      | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥18.3  |
| 注射 | フ <sup>®</sup> タミン硫酸塩静注100mg「 <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> 」    | 1%10mLV                                 | 止血剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥68.3  |
| 内服 | フ <sup>®</sup> タゾラムOD錠0.25mg「 <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> 」(向) | 0.25mg1錠「 <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> 」 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 注射 | フ <sup>®</sup> タリ <sup>®</sup> 酒石酸塩注射液0.5mg「SW」                | 0.5mg1管                                 | 機能検査用試薬                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥361.0 |
| 注射 | フ <sup>®</sup> タリ <sup>®</sup> 酒石酸塩注射液0.5mg「サ <sup>®</sup> イ」  | 0.5mg1管                                 | 機能検査用試薬                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥361.0 |
| 外用 | フ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ツク軟膏0.03%小児用                     | 1g                                      | その他の外皮用薬                 | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥62.0  |
| 内服 | フ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> MS                | 20000単位                                 | 他の分類されない治療を目的<br>としない医薬品 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥121.4 |
| 内服 | フ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> 錠150mg                           | 150mg1錠                                 | 不整脈用剤                    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.2  |
| 内服 | フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ール錠50mg(局)        | 50mg1錠                                  | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8  |
| 内服 | フ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> リン塩酸塩錠10mg「あすか」   | 10mg1錠                                  | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.9  |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位          | 薬効分類                   | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|----------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| その他薬品 | プロピレングリコール（局）              | 10mL           | 溶解剤                    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1.1       |
| 内服    | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 | 60mg1カプセル「サワイ」 | 血圧降下剤                  | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥18.2      |
| 内服    | プロバエラ錠2.5mg                | 2.5mg1錠        | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤    | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.9      |
| 内服    | プロバン顆粒8%                   | 8%1g           | 解熱鎮痛消炎剤                | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥21.2      |
| 注射    | プロミドフォル静注1%20mL「マルイシ」      | 200mg20mL1管    | 全身麻酔剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥887.0     |
| 注射    | プロミドフォル静注1%50mL「マルイシ」      | 500mg50mL1瓶    | 全身麻酔剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,327.0   |
| 外用    | プロマセバルム坐剤3mg「サト」（向）        | 3mg1個          | 催眠鎮静剤，抗不安剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥64.1      |
| 外用    | プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」      | 0.1%1mL        | 眼科用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.7      |
| 外用    | プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」       | 0.1%1mL        | 眼科用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥27.3      |
| 外用    | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タロ」      | 0.2%1mL        | 去たん剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥5.3       |
| 内服    | プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」        | 4mg1錠          | 去たん剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥5.5       |
| 注射    | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タロ」       | 0.2%2mL1管      | 去たん剤                   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0      |
| 外用    | プロミライン軟膏5万単位/g             | 50000単位1g      | 酵素製剤                   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥15.0      |
| 内服    | プロモックス小児用細粒100mg（局）        | 100mg1g        | 主としてG陽性・陰性菌に作<br>用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥110.6     |
| 外用    | プロミノン点眼液0.1%               | 0.1%1mL        | 眼科用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥22.9      |
| 内服    | プロリトゲル経口用2%                | 2%1g           | その他の化学療法剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥98.2      |
| 内服    | プロリチ錠0.1mg                 | 0.1mg1錠        | 副腎ホルモン剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥188.7     |
| 注射    | ハイフォーヌ筋注100mgシリンジ          | 100mg1mL1筒     | 抗ウィルス剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥906,302.0 |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位                 | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | ハビフォーヌ筋注50mgシリンジ        | 50mg0.5mL1筒           | 抗ウィルス剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥459,147.0 |
| 内服 | ハベジニ錠100mg              | 100mg1錠               | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥5,567.7   |
| 内服 | ハベジニ錠150mg              | 150mg1錠               | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥7,917.5   |
| 内服 | ハベジニ錠50mg               | 50mg1錠                | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,049.7   |
| 内服 | ハオール錠50mg               | 50mg1錠                | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥139.9     |
| 注射 | ハバビ硝子体内注射用キット120mg/mL   | 6mg0.05mL1キット         | 眼科用剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥103,163.0 |
| 外用 | ハガモックス点眼液0.5%           | 0.5%1mL               | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥50.3      |
| 外用 | ハギンクリーム10%              | 10%1g                 | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む）       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4.2       |
| 注射 | ハケイビックス点滴静注100mg        | 100mg1瓶               | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥53,386.0  |
| 注射 | ハケフィルグラスムBS皮下注3.6mg「ヒガ」 | 3.6mg0.36mL1筒         | その他の血液及び体液用薬          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥55,680.0  |
| 注射 | ハクリー点滴静注用100mg          | 100mg1瓶               | 抗ウィルス剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥46,498.0  |
| 内服 | ハサノトカブセル10mg            | 10mg1カブセル             | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥590.4     |
|    | ハザフィブラートSR錠100mg「サイ」（局） | 200mg1錠               | 高脂血症用剤                | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           |            |
| 内服 | ハザフィブラートSR錠200mg「サイ」（局） | 200mg1錠               | 高脂血症用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | ハシナ7OD錠5mg              | 5mg1錠                 | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥70.7      |
| 内服 | ハスタチンカブセル30mg           | 30mg1カブセル             | その他の腫瘍用薬              | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥399.1     |
| 外用 | ハストン耳鼻科用1%              | （溶解後の液として）<br>10mg1mL | 耳鼻科用剤                 | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥92.7      |
| 外用 | ハストン点眼用0.5%             | （溶解後の液とし<br>て）5mg1mL  | 眼科用剤                  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥54.8      |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位       | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 注射 | ハスルン点滴静注用1mg                   | 1mg1瓶       | 抗腫瘍性抗生物質製剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,331,297.0 |
| 外用 | ハセルナクリム5%                      | 5%250mg1包   | その他の化学療法剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥652.6       |
| 外用 | ハタリドール点眼液0.5%「SW」              | 0.5%1mL     | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥109.1       |
| 内服 | ハタニ錠25mg                       | 25mg1錠      | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥80.9        |
| 内服 | ハタニ錠50mg                       | 50mg1錠      | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥136.8       |
| 内服 | ハタスチメシル酸塩錠6mg「JD」              | 6mg1錠       | 鎮量剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1         |
| 内服 | ハタスチメシル酸塩錠6mg「トーワ」             | 6mg1錠       | 鎮量剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.1         |
| 注射 | ハタエロン皮下注用960万国際単位              | 960万国際単位1瓶  | その他の生物学的製剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6,535.0     |
| 外用 | ハタタリオン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 | 0.1%1mL     | 眼科用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.2        |
| 外用 | ハタタリオン吉草酸エステル・シオン0.12%「イキ」     | 0.12%1mL    | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.0         |
| 外用 | ハタタリオン吉草酸エステル軟膏0.12%「イキ」       | 0.12%1g     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.0         |
| 内服 | ハタタリオン錠0.5mg「サリ」               | 0.5mg1錠「サリ」 | 副腎ホルモン剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8        |
| 注射 | ハタシン塩酸塩注射液35mg「タタ」             | 3.5%1mL1管   | 合成麻薬                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥341.0       |
| 注射 | ハタロファン注射液                      | 1mL1管       | 合成麻薬                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥350.0       |
| 外用 | ハトロフィック 1%懸濁性点眼液0.5%           | 0.5%1mL     | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥260.8       |
| 注射 | ハナバルックス注用300mg                 | 300mg1瓶     | 抗原虫剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,788.0     |
| 内服 | ハニシトリン塩酸塩錠4mg「NIG」             | 4mg1錠       | 血管拡張剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8        |
| 内服 | ハニシトリン塩酸塩錠4mg「OME」(局)          | 4mg1錠       | 血管拡張剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8        |

| 区分 | 薬品名                                      | 規格・単位                | 薬効分類     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価         |
|----|------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | ハニシロビン塩酸塩錠4mg「テバ」                        | 4mg1錠                | 血管拡張剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥11.1      |
| 内服 | ハネレクタ錠100mg                              | 100mg1錠              | その他の腫瘍用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7,585.9   |
| 内服 | ハネレクタ錠10mg                               | 10mg1錠               | その他の腫瘍用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥872.8     |
| 内服 | ハネレクタ錠50mg                               | 50mg1錠               | その他の腫瘍用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,956.6   |
| 内服 | ハネリット錠250mg                              | 250mg1錠              | 痛風治療剤    | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥18.7      |
| 注射 | ハネリクス静注用2000                             | 2000国際単位1瓶（溶解液<br>付） | 血液製剤類    | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           | 1          |            | 1          |            | 必要時<br>購入 | ¥153,659.0 |
| 外用 | ハネシル点眼液0.4%                              | 0.4%1mL              | 眼科用剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥41.8      |
| 注射 | ハネシママBS点滴静注100mg「CTNK」                   | 100mg4mL1瓶           | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,038.0   |
| 注射 | ハネシママBS点滴静注100mg「第一三共」                   | 100mg4mL1瓶           | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,901.0   |
| 注射 | ハネシママBS点滴静注400mg「CTNK」                   | 400mg16mL1瓶          | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥22,709.0  |
| 注射 | ハネシママBS点滴静注400mg「第一三共」                   | 400mg16mL1瓶          | その他の腫瘍用薬 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥26,066.0  |
| 注射 | ハネフィルト透析用250単位/mLシリンジ 20m                | 5000単位20mL1筒         | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥255.0     |
| 注射 | ハネリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サイ」                  | 20000単位1瓶「サイ」        | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,382.0   |
| 注射 | ハネリンNa0.9%シリンジ 10U/mL「オーカ」10mL           | 100単位10mL1筒          | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥126.0     |
| 注射 | ハネリンNa0.9%シリンジ 100U/mL「オーカ」10mL          | 1000単位10mL1筒         | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥158.0     |
| 注射 | ハネリンNa注1万単位/10mL「モダ」                     | 10000単位10mL1瓶        | 血液凝固阻止剤  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥393.0     |
| 注射 | ハネリンNa注5千単位/5mL「モダ」                      | 5000単位5mL1瓶          | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥215.0     |
| 注射 | ハネリンNa透析用カテーテル用1000単位/mLシリンジ<br>5mL「ニプロ」 | 5000単位5mL1筒          | 血液凝固阻止剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥417.0     |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位         | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|--------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | ハ®リンカルシウム皮下注5千U/0.2mlシリンジ®モチザ® | 5000単位0.2ml1筒 | 血液凝固阻止剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥522.0    |
| 注射 | ハ®リンナトリウム注1万単位/10mL「AY」（局）     | 10000単位10mL1瓶 | 血液凝固阻止剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥393.0    |
| 外用 | ハ®リン類似物質0-3%「日医工」              | 1g            | 血液凝固阻止剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 外用 | ハ®リン類似物質外用スプレー0.3%「PP」         | 0.3%1g        | 血液凝固阻止剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 外用 | ハ®リン類似物質油性剤0.3%「日医工」           | 0.3%1g        | 血液凝固阻止剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 外用 | ハ®ビ°カ®ル2.5%                    | 2.5%1g        | その他の外用薬     | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥84.9     |
| 外用 | ハ®ビ°カ®-3%2.5%                  | 2.5%1g        | その他の外用薬     | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥92.3     |
| 注射 | ハ®ス®リンIH静注1000単位               | 1000単位5mL1瓶   | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥35,976.0 |
| 内服 | ハ®セ®錠10                        | 10mg1錠        | 抗ウィルス剤      | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥796.8    |
| 注射 | ハ®°カ®ックス-?水性懸濁注シリンジ®0.25mL     | 0.25mL1筒      | ワクチン類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,216.0  |
| 注射 | ハ®°カ®ックス-?水性懸濁注シリンジ®0.5mL      | 0.5mL1筒       | ワクチン類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,460.0  |
| 内服 | ハ®°リコ®錠50mg                    | 50mg1錠        | 不整脈用剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.7     |
| 内服 | ハ®°リジ®ル塩酸塩錠50mg「TE」            | 50mg1錠        | 不整脈用剤       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥17.1     |
| 注射 | ハ®°レ®注射用5mg（局）                 | 5mg1瓶         | 抗腫瘍性抗生物質製剤  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,641.0  |
| 内服 | ハ®®°タシチンハ®シル酸塩OD錠10mg「ト®」      | 10mg1錠        | その他のアレルギー用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | ハ®®°タシチンハ®シル酸塩錠10mg「SN」        | 10mg1錠        | その他のアレルギー用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.7     |
| 内服 | ハ®ンジ®カ®シロツ®小児用0.375%           | 0.375%1mL     | その他の個々の器官用薬 | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥239.9    |
| 外用 | ハ®ミ®ラストK点眼液0.1%「杏林」            | 5mg5mL1瓶      | 眼科用剤        | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥209.6    |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位           | 薬効分類                | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価           |
|----|----------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 注射 | ヘルパゾール皮下注150mg       | 150mg1mL1瓶      | 血液製剤類               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,217,985.0 |
| 注射 | ヘルパゾール皮下注60mg        | 60mg0.4mL1瓶     | 血液製剤類               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            | 必要時<br>購入 | ¥543,226.0   |
| 注射 | ヘルパゾール皮下注90mg        | 90mg0.6mL1瓶     | 血液製剤類               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            | 必要時<br>購入 | ¥776,517.0   |
| 内服 | ヘルパゾール錠25mg          | 25mg1錠          | 抗ウイルス剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥883.1       |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液100mg「NK」 | 100mg4mL1瓶      | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7,547.0     |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液100mg「ト-」 | 100mg4mL1瓶      | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥7,442.0     |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液500mg「NK」 | 500mg20mL1瓶     | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥31,050.0    |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液500mg「ト-」 | 500mg20mL1瓶     | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥31,282.0    |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液800「ト-」   | 800mg32mL1瓶     | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥49,070.0    |
| 注射 | ヘルパゾール点滴静注液800mg「NK」 | 800mg32mL1瓶     | 代謝拮抗剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥48,141.0    |
| 内服 | ヘルパゾール錠200mg         | 200mg1カプセル      | 痔疾用剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥28.3        |
| 外用 | ヘルパゾール軟膏             | 1g              | 痔疾用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20.2        |
| 内服 | ヘルパゾール細粒400mg        | 400mg1包         | その他の腫瘍用薬            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,013.6     |
| 注射 | ヘルパゾール筋注10mg         | 10mg1管          | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモ<br>ン剤 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥227.0       |
| 注射 | ヘルパゾール塩酸塩静注5mg「NIG」  | 0.25%2mL1管      | 不整脈用剤               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥167.0       |
| 注射 | ヘルパゾール塩酸塩静注5mg「タイ-」  | 0.25%2mL1管「タイ-」 | 不整脈用剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥167.0       |
| 内服 | ヘルパゾール錠20μg「NIG」     | 20μg1錠          | その他の血液及び体液用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.4        |
| 内服 | ヘルパゾール錠20μg「日医工」     | 20μg1錠          | その他の血液及び体液用薬        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥13.5        |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | ハリアクチンシロップ 0.04%       | 0.04%10mL   | 抗ヒスタミン剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1.4      |
| 内服 | ハリアクチン散1%              | 1%1g        | 抗ヒスタミン剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 内服 | ハレチーホ錠2.5mg            | 2.5mg1錠     | その他の循環器官用薬  | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥124.5    |
| 内服 | ハレシット錠250mg            | 250mg1錠     | 高脂血症用剤      | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥9.2      |
| 内服 | ハレチーム顆粒                | 1g          | 健胃消化剤       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥13.4     |
| 外用 | ハレワーストPコンヒセツ組織接着用[3mL] | 3mL2キット1組   | 血液製剤類       | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥36,514.9 |
| 外用 | ハレワーストPコンヒセツ組織接着用[5mL] | 5mL2キット1組   | 血液製剤類       | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥63,428.9 |
| 注射 | ハレイト注射用3mg（毒）          | 3mg1瓶       | その他の腫瘍用薬    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥66,114.0 |
| 内服 | ハレルンチン錠100mg           | 100mg1錠     | 血管拡張剤       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | ハレルム錠15mg              | 15mg1錠      | その他の中枢神経系用剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥90.8     |
| 内服 | ハレルム錠20mg              | 20mg1錠      | その他の中枢神経系用剤 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥109.9    |
|    | ハレネクス錠60mg             | 60mg1錠      | その他の腫瘍用薬    | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 |           |
| 内服 | ハレンザリン錠5（向）            | 5mg1錠       | 催眠鎮静剤，抗不安剤  | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥7.2      |
| 内服 | ハレンスブーロマ錠50mg「NIG」     | 50mg1錠      | 痛風治療剤       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | ハレンスブーロマ錠50mg「日医工」     | 50mg1錠「日医工」 | 痛風治療剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9      |
| 外用 | ハレンサ坐剤1g               | 1g1個        | その他の消化器官用薬  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥176.9    |
| 内服 | ハレンサ錠500mg             | 500mg1錠     | その他の消化器官用薬  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥45.8     |
| 外用 | ハレンサ注腸1g               | 1g1個        | その他の消化器官用薬  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥325.8    |

| 区分    | 薬品名                            | 規格・単位       | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服    | ハナタリ顆粒94%                      | 94%1g       | その他の消化器官用薬            | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥96.0      |
| 注射    | ハナタリムスリン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 100mg4mL1瓶  | アルキル化剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥23,417.0  |
| 注射    | ハナタリ点静注120mg                   | 120mg1瓶     | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥16,134.0  |
| 注射    | ハナタリ点静注400mg                   | 400mg1瓶     | 他に分類されない代謝性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥54,609.0  |
| 注射    | ハナタリ皮下注200mgオートインジェクター         | 200mg1mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品        | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥26,873.0  |
| 外用    | ハナタリ軟膏0.12%                    | 0.12%1g     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥9.1       |
| 内服    | ハナタリ内用液10                      | 10mg250mL1袋 | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥784.1     |
| 注射    | ハナタリ点静注液800mg                  | 800mg50mL1瓶 | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥228,115.0 |
| その他薬品 | ハナタリワックス                       | 1枚          | その他薬品                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥750.0     |
| 内服    | ハナタリライシブ0.1%小児用                | 0.1%1g      | 気管支拡張剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥9.0       |
| 内服    | ハナタリOD錠0.2mg「武田テバ」             | 0.2mg1錠     | 糖尿病用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ハナタリOD錠0.3mg「武田テバ」             | 0.3mg1錠     | 糖尿病用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服    | ハナタリ錠100mg                     | 100mg1錠     | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,861.2   |
| 注射    | ハナタリ点滴静注用150mg「NK」             | 150mg1瓶     | その他の消化器官用薬            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,924.0   |
| その他薬品 | ハナタリE-75                       | 10g         | その他の調剤用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.5       |
| その他薬品 | ハナタリH-15                       | 10g         | その他の調剤用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.5       |
| 注射    | ハナタリ静注750mg                    | 750mg1瓶     | 抗てんかん剤                |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,419.0   |
| 注射    | ハナタリNa静注用2g「NP」（局）             | 2g1瓶        | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの    |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,126.0   |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位              | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | ホスミンSパック 2g点滴静注用（局）    | (5%GL100mL付)2g1キット | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,143.0   |
| 内服 | ホスミントライシッド 400         | 400mg1g            | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥86.2      |
| 内服 | ホスミン錠500               | 500mg1錠            | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥88.0      |
| 外用 | ホスミン外用液（局）             | 0.1%1mL            | 副腎ホルモン剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.0      |
| 注射 | ホスミン注1mg（局）            | 0.1%1mL1管          | 副腎ホルモン剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥188.0     |
| 内服 | ホスミン配合顆粒               | 100mg1包            | 無機質製剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥67.7      |
| 内服 | ホセタ錠62.5mg「VTRS」       | 62.5mg1錠           | その他の循環器官用薬         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥393.1     |
| 注射 | ホセリシ点点滴注20mg           | 20mg5mL1瓶          | その他の腫瘍用薬           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥171,219.0 |
| 注射 | ホトックス注用50単位            | 50単位1瓶             | 骨格筋弛緩剤             |            |           |           |            | 1          |            |            |           | ¥31,531.0  |
| 内服 | ホナロン経口ゼリー-35mg         | 35mg1包             | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥494.5     |
| 内服 | ホナロン錠5mg               | 5mg1錠              | 他に分類されない代謝性医薬品     | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥32.1      |
| 外用 | ホビトンヨートゲル液7%「ケンI-」     | 7%1mL              | 含嗽剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.2       |
| 外用 | ホビトンヨートゲル10%「VTRS」     | 10%10g             | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3.3       |
| 外用 | ホビトンヨートゲル10%「ケンI-」     | 10%10g             | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥3.2       |
| 外用 | ホビトンヨートゲル10%「マイロン」     | 10%10g             | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥3.7       |
| 外用 | ホビトンヨートスクラブ液7.5%「ケンI-」 | 7.5%10mL           | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1.6       |
| 外用 | ホビトンヨート消毒液10%「ケンI-」    | 10%10mL            | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥1.3       |
| 注射 | ホプロシロイン0.5%注50mg/10mL  | 50mg10mL1管         | 局所麻酔剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥410.0     |

| 区分 | 薬品名                            | 規格・単位     | 薬効分類             | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|--------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 内服 | ホ®マリストカフ®セル1mg                 | 1mg1カフ®セル | その他の腫瘍用薬         | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36,902.0    |
| 内服 | ホ®マリストカフ®セル2mg                 | 2mg1カフ®セル | その他の腫瘍用薬         | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥43,981.4    |
| 内服 | ホ®マリストカフ®セル3mg                 | 3mg1カフ®セル | その他の腫瘍用薬         | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥48,736.5    |
| 内服 | ホ®マリストカフ®セル4mg                 | 4mg1カフ®セル | その他の腫瘍用薬         | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥52,418.9    |
| 注射 | ホ®ラヒバ®点滴静注用140mg               | 140mg1瓶   | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,159,681.0 |
| 注射 | ホ®ラヒバ®点滴静注用30mg                | 30mg1瓶    | その他の腫瘍用薬         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥254,001.0   |
| 内服 | ホ®ラニコ錠10mg                     | 10mg1錠    | その他の腫瘍用薬         | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥31,791.8    |
| 内服 | ホ®ラフ®レシヅナOD錠75mg「グワイ」          | 75mg1錠    | 消化性潰瘍用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.3        |
| 内服 | ホ®ララミンシロップ®0.04%               | 0.04%10mL | 抗ヒスタミン剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1.4         |
| 注射 | ホ®ララミン注5mg                     | 5mg1mL1管  | 抗ヒスタミン剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥69.0        |
| 内服 | ホ®リコザ®-ル錠200mg「DSEP」           | 200mg1錠   | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥384.0       |
| 内服 | ホ®リコザ®-ル錠200mg「アメル」            | 200mg1錠   | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥384.0       |
| 内服 | ホ®リコザ®-ル錠50mg「DSEP」            | 50mg1錠    | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥108.6       |
| 内服 | ホ®リコザ®-ル錠50mg「アメル」             | 50mg1錠    | 主としてカビ、原虫に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥108.6       |
| 内服 | ホ®リスレンシル和酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」 | 20%25g1個  | その他の循環器官用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥77.8        |
| 内服 | ホ®リザン錠5mg（向）                   | 5mg1錠     | 催眠鎮静剤，抗不安剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.0        |
| 内服 | ホ®リナート錠25mg「タイナ」               | 25mg1錠    | 解毒剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥350.8       |
| 内服 | ホ®リル細粒83.3%                    | 83.3%1g   | その他の消化器官用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.4        |

| 区分    | 薬品名                     | 規格・単位       | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価        |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服    | ホリル錠500mg               | 500mg1錠     | その他の消化器官用薬           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥8.5      |
| 内服    | ホリミキソB硫酸塩錠100万単位「ファイバー」 | 100万単位1錠    | 主としてG陰性菌に作用するもの      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥217.9    |
| 内服    | ホリタレンSRカプセル37.5mg       | 37.5mg1カプセル | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 外用    | ホリタレンゲル1%               | 1%1g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.2      |
| 外用    | ホリタレンテープ 15mg[7cm×10cm] | 7cm*10cm1枚  | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.1     |
| 外用    | ホリタレンローション1%            | 1%1g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤        | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥3.2      |
| 注射    | ホリテゾミド注射用2mg「トリー」(毒)    | 2mg1瓶       | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥17,935.0 |
| 注射    | ホリテゾミド注射用3mg「トリー」(毒)    | 3mg1瓶       | その他の腫瘍用薬             |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥21,561.0 |
| 内服    | ホリトラック原末                | 1g          | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.9      |
| 外用    | ホリヒール組織接着用 [3mL]        | 3mL4瓶1組     | 血液製剤類                | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥36,192.0 |
| 外用    | ホリヒール組織接着用 [5mL]        | 5mL4瓶1組     | 血液製剤類                | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥61,378.9 |
| 注射    | ホリハーン輸液6%               | 500mL1袋     | 血液代用剤                |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥846.0    |
| その他薬品 | ホリマリン「ニコ」(局)            | 10mL        | 外皮用殺菌消毒剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥0.9      |
| 外用    | ホリソールフローション2μg/g        | 0.0002%1g   | その他の外皮用薬             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥54.7     |
| 内服    | ホリソール錠100mg             | 100mg1錠     | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥84.0     |
| 内服    | ホリソールカプセル250mg          | 250mg1カプセル  | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 注射    | ホリソール静注1mgシリンジ          | 1mg1mL1シリンジ | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,204.0  |
| 外用    | ホリソール坐剤12.5             | 12.5mg1個    | 解熱鎮痛消炎剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥19.7     |

| 区分 | 薬品名                               | 規格・単位              | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 外用 | ホソフエナック坐剤25                       | 25mg1個             | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.3     |
| 外用 | ホソフエナック坐剤50                       | 50mg1個             | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.3     |
| 注射 | マ-カイン注0.25%                       | 0.25%10mLパール       | 局所麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥14.3     |
| 注射 | マ-カイン注脊麻用0.5%高比重                  | 0.5%4mL1A          | 局所麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥318.0    |
| 注射 | マ-カイン注脊麻用0.5%等比重                  | 0.5%4mL1A          | 局所麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥318.0    |
| 内服 | マ-スーレンS配合顆粒                       | 1g                 | 消化性潰瘍用剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.4      |
| 外用 | マ-デールオックス軟膏                       | 1g                 | その他の外用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥119.1    |
| 注射 | マイ北 <sup>レ</sup> 1-注シリンジ [296MBq] | 296MBq1筒           | 放射性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥24,236.0 |
| 注射 | マイ北 <sup>レ</sup> 1-注シリンジ [740MBq] | 740MBq1筒           | 放射性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥49,140.0 |
| 内服 | マイスチン細粒1%                         | 1%1g               | 抗てんかん剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥20.2     |
| 内服 | マイスチン錠10mg                        | 1錠                 | 抗てんかん剤        | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥20.7     |
| 内服 | マイテラ-ゼ <sup>レ</sup> 錠10mg         | 10mg1錠             | 自律神経剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.3      |
| 外用 | マイトマイシン眼科外用液用2mg                  | 2mg1瓶              | 眼科用剤          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥2,345.9  |
| 注射 | マイトマイシン注用2mg（局）                   | 2mg1瓶              | 抗腫瘍性抗生物質製剤    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥456.0    |
| 内服 | マウレット配合錠                          | 1錠                 | 抗ウィルス剤        | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥17,422.8 |
| 注射 | マキカルシトール静注透析用シリンジ 10μg「フー」        | (ルア-ロック)10μg1mL1筒  | ビタミン A 及び D 剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥956.0    |
| 注射 | マキカルシトール静注透析用シリンジ 2.5μg「フー」       | (ルア-ロック)2.5μg1mL1筒 | ビタミン A 及び D 剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥810.0    |
| 注射 | マキカルシトール静注透析用シリンジ 5μg「フー」         | (ルア-ロック)5μg1mL1筒   | ビタミン A 及び D 剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥858.0    |

| 区分    | 薬品名                      | 規格・単位         | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射    | マキイ卜®眼注用40mg             | 40mg1瓶        | 眼科用剤                     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,979.0 |
| 内服    | マクジョーLP                  | 1g            | X線造影剤                    | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.7     |
| 内服    | マクジョーL散68%分包50g          | 68%50g1包      | X線造影剤                    | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥377.4   |
| 注射    | マクセント注100mL              | 100mL1瓶       | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,443.0 |
| 注射    | マクネジューブ® 静注38%シリシヅ® 10mL | 10mL37.695%1筒 | その他の診断用薬（体外診断<br>用医薬品を除く |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,444.0 |
| 注射    | マクネジューブ® 静注38%シリシヅ® 15mL | 15mL37.695%1筒 | その他の診断用薬（体外診断<br>用医薬品を除く |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,537.0 |
| 注射    | マクネジューブ® 静注38%シリシヅ® 20mL | 37.695%20mL1筒 | その他の診断用薬（体外診断<br>用医薬品を除く |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,362.0 |
| 内服    | マクミット細粒83%               | 83%1g         | 制酸剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.6     |
| 内服    | マクミット錠330mg              | 330mg1錠       | 制酸剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| その他薬品 | マクジョーL軟膏（局）              | 10g           | 軟膏基剤                     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3.0     |
| その他薬品 | マクシンR・イタノール液(0.5w/v%)    | 0.5%10mL      | 外皮用殺菌消毒剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.7     |
| 内服    | マトパール®配合錠                | 1錠            | 抗パーキンソン剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.5    |
| 内服    | マトパール®配合錠L100            | 1錠            | 抗パーキンソン剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.7    |
| 外用    | マレディイクリム0.05%            | 0.05%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.0     |
| 外用    | マレディイ外用液0.05%            | 0.05%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.2    |
| 外用    | マレディイ軟膏0.05%             | 0.05%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥9.0     |
| 内服    | マフリン散1%                  | 1%1g          | アルキル化剤                   | 通常         | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥92.9    |
| 内服    | マリセブ®錠12.5mg             | 12.5mg1錠      | 糖尿病用剤                    | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥272.1   |

| 区分    | 薬品名                                      | 規格・単位                   | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価        |
|-------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 内服    | マリセ <sup>®</sup> F錠25mg                  | 25mg1錠                  | 糖尿病用剤                | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥497.5    |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注10mgアテス            | 10mg0.5mL1キット           | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥7,696.0  |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注12.5mgアテス          | 12.5mg0.5mL1キット         | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥9,620.0  |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注15mgアテス            | 15mg0.5mL1キット           | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥11,544.0 |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注2.5mgアテス           | 2.5mg0.5mL1キット          | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥1,924.0  |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注5mgアテス             | 5mg0.5mL1キット            | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥3,848.0  |
| 注射    | マンジ <sup>®</sup> F0皮下注7.5mgアテス           | 7.5mg0.5mL1キット          | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥5,772.0  |
| 注射    | マンニトールS注射液 [300mL袋]                      | 300mL1袋                 | 糖類剤                  |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥465.0    |
| その他薬品 | ミルセ <sup>®</sup> ック                      | 1人分                     | ワクチン類                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6,050.0  |
| その他薬品 | ミルセ <sup>®</sup> ックII皮下注用                | 1人分                     | ワクチン類                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥6,050.0  |
| 外用    | ミオールスプレー0.3mg                            | 0.65%7.2g1缶             | 血管拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,028.7  |
| 注射    | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ザイ」                   | 50mg1瓶                  | 主としてカビ、原虫に作用するもの     |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,429.0  |
| 内服    | ミカルデ <sup>®</sup> イス錠40mg                | 40mg1錠                  | 血圧降下剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥24.8     |
| 内服    | ミグ <sup>®</sup> シス錠5mg                   | 5mg1錠                   | その他の循環器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥12.0     |
| 内服    | ミグリート <sup>®</sup> LOD錠50mg「ザイ」          | 50mg1錠                  | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.8     |
| 内服    | ミグリート <sup>®</sup> LOD錠75mg「ザイ」          | 75mg1錠                  | 糖尿病用剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥14.9     |
| 外用    | ミカル配合点眼液                                 | 1mL                     | 眼科用剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥538.5    |
| 内服    | ミコフェノール酸モフェチルカ <sup>®</sup> テル250mg「NIG」 | 250mg1カ <sup>®</sup> テル | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥54.4     |

| 区分 | 薬品名                          | 規格・単位           | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 250mg1カプセル      | 他に分類されない代謝性医薬品  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥136.4     |
| 内服 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」   | 250mg1カプセル      | 他に分類されない代謝性医薬品  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥57.7      |
| 内服 | ミコフテンカプセル150mg               | 150mg1カプセル      | 主として抗酸性菌に作用するもの | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥375.8     |
| 注射 | ミダゾラム注10mg「サント」(向)           | 10mg2mL1管       | 催眠鎮静剤, 抗不安剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥92.0      |
| 注射 | ミダゾラム注射液10mg「NIG」(向)         | 10mg2mL1管       | 催眠鎮静剤, 抗不安剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥115.0     |
| 注射 | ミダフルザ静注0.1%                  | 10mg10mL1瓶      | 抗てんかん剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,146.0   |
| 注射 | ミチカ 皮下注用30mgパブリ              | 30mg1瓶          | その他のアレルギー用薬     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥67,112.0  |
| 注射 | ミチカ 皮下注用60mgシリシ              | 60mg1筒          | その他のアレルギー用薬     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥116,009.0 |
| 内服 | ミチカリントCa・OD錠10mg「フー」         | 10mg1錠          | 糖尿病用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7.0       |
| 注射 | ミットハリック 135腹膜透析液 [1.0L排]     | 1.0L1袋(排液用バック付) | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,418.0   |
| 注射 | ミットハリック135腹膜透析液 [1.0L排]      | 1.0L1袋(排液用バック付) | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,488.0   |
| 注射 | ミットハリックL135腹膜透析液 [2.0L]      | 2.0L1袋          | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,297.0   |
| 注射 | ミットハリックL250腹膜透析液 [1.0L]      | 1L1袋            | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥590.0     |
| 注射 | ミットハリックL250腹膜透析液 [1.0L排]     | 1.0L1袋(排液用バック付) | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,453.0   |
| 注射 | ミットハリックL250腹膜透析液 [2.0L]      | 2.0L1袋          | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,363.0   |
| 注射 | ミットハリックL400腹膜透析液 [1.0L排]     | 1L1袋(排液用バック付)   | 腹膜透析用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,660.0   |
| 内服 | ミトリン塩酸塩錠2mg「JG」              | 2mg1錠           | 血管収縮剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥7.4       |
| 外用 | ミトリンM点眼液0.4%                 | 0.4%1mL         | 眼科用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥19.1      |

| 区分 | 薬品名                                   | 規格・単位                    | 薬効分類                           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|----|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 外用 | ミドリンP点眼液                              | 1mL                      | 眼科用剤                           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥35.9    |
| 内服 | ミノプロリン錠0.5mg                          | 0.5mg1錠                  | 血圧降下剤                          | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射 | ミネルバ透析用150単位/mLシリンジ <sup>※</sup> 20mL | 3000単位20ml1筒             | 血液凝固阻止剤                        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥629.0   |
| 内服 | ミニリウムOD錠120μg                         | 120μg1錠                  | 脳下垂体ホルモン剤                      | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥109.6   |
| 内服 | ミニリウムOD錠240μg                         | 240μg1錠                  | 脳下垂体ホルモン剤                      | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥179.4   |
| 内服 | ミニリウムOD錠25μg                          | 25μg1錠                   | 脳下垂体ホルモン剤                      | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥38.2    |
| 内服 | ミニリウムOD錠50μg                          | 50μg1錠                   | 脳下垂体ホルモン剤                      | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥64.9    |
| 内服 | ミニリウムOD錠60μg                          | 60μg1錠                   | 脳下垂体ホルモン剤                      | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥60.3    |
| 内服 | ミナリンOD錠2.5mg                          | 2.5mg1錠                  | 血圧降下剤                          | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥91.6    |
| 内服 | ミナリン錠2.5mg                            | 2.5mg1錠                  | 血圧降下剤                          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥91.6    |
| 内服 | ミノサイクリン塩酸塩 <sup>※</sup> 100mg「日医工」    | 100mg1 <sup>※</sup> カプセル | 主としてG陽性・陰性、リケ<br>ツチア、クラミジアに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥20.5    |
| 内服 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」                  | 50mg1錠「トーワ」              | 主としてG陽性・陰性、リケ<br>ツチア、クラミジアに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.3    |
| 注射 | ミノサイクリン点滴静注用100mg「日医工」(局)             | 100mg1瓶                  | 主としてG陽性・陰性、リケ<br>ツチア、クラミジアに作用す |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥350.0   |
| 内服 | ミナトリン酸錠50mg「ニプロ」                      | 50mg1錠                   | 他に分類されない代謝性医薬<br>品             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥472.8   |
| 内服 | ミノマイシン <sup>※</sup> 100mg             | 100mg1 <sup>※</sup> カプセル | 主としてG陽性・陰性、リケ<br>ツチア、クラミジアに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥19.9    |
| 内服 | ミヤBM細粒                                | 1g                       | 止しゃ剤、整腸剤                       | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.7     |
| 内服 | ミヤBM錠                                 | 1錠                       | 止しゃ剤、整腸剤                       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.1     |
| 注射 | ミラクリット <sup>※</sup> 注射液10万単位          | 100000単位2mL1管            | 他に分類されない代謝性医薬<br>品             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,393.0 |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | ミラリット®注射液5万単位        | 50000単位1mL1管 | 他に分類されない代謝性医薬品           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥790.0    |
| 外用 | ミラリット点鼻液50μg56噴霧用    | 4.08mg8mL1瓶  | 耳鼻科用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥695.4    |
| 注射 | ミリア®動注用70mg          | 70mg1瓶       | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥34,365.0 |
| 注射 | ミリア®用懸濁液4mL          | 4mL1管        | 他の分類されない治療を目的<br>としない医薬品 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥430.0    |
| 注射 | ミルセラ注シリンジ® 50μg      | 50μg0.3mL1筒  | 他に分類されない代謝性医薬品           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,606.0  |
| 注射 | ミルセラ注シリンジ® 100μg     | 100μg0.3mL1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,443.0 |
| 内服 | ミルサバ®OD錠15mg「サワイ」    | 15mg1錠       | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.2     |
| 内服 | ミルサバ®錠15mg「明治」       | 15mg1錠       | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.2     |
| 外用 | ミルタックスパ® 30mg        | 10cm*14cm1枚  | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.9     |
| 内服 | ミルナブ®ラン塩酸塩錠25mg「アール」 | 25mg1錠「アール」  | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服 | ミルラ外細粒50%            | 50%1g        | 健胃消化剤                    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥56.6     |
| 注射 | ミルリノ注10mg「タタ」        | 10mg10mL1管   | 強心剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,326.0  |
| 外用 | ミレーナ52mg             | 52mg1個       | 生殖器官用剤（性病予防剤を<br>含む）     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥25,833.5 |
| 内服 | ミンクリア内用散布液0.8%       | 20mL1筒       | 他の分類されない治療を目的<br>としない医薬品 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥769.7    |
| 内服 | ムーパ®ン配合内用液           | 1瓶（500mL）    | 他の分類されない治療を目的<br>としない医薬品 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥522.0    |
| 外用 | ムツク点眼液UD2%           | 2%0.35mL1本   | 眼科用剤                     | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.0     |
| 外用 | ムツク®-ム点眼液0.5%        | 0.5%1mL      | 眼科用剤                     | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥19.1     |
| 内服 | ムツリル®ン錠15mg          | 15mg1錠       | 去たん剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時<br>購入 | 薬価        |
|----|------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | ムコダイン錠5%               | 5%1mL       | 去たん剤           |            | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7.1      |
| 外用 | ムコダイン点眼液               | 5mL1瓶       | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥86.4     |
| 外用 | ムコダイン吸入液20%            | 17.62%2mL1包 | 去たん剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥36.3     |
| 内服 | ムコダイン錠3mg              | 3mg1錠       | その他の血液及び体液用薬   | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥11,402.5 |
| 内服 | ムコダイン錠100mg            | 100mg1ｶﾌﾟｽﾙ | その他の腫瘍用薬       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,666.1  |
| 内服 | メクラック細粒1%（向）           | 1%1g        | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥101.6    |
| 注射 | メクラック静注7%（局） [20mL]    | 7%20mL1管    | 解毒剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥104.0    |
| 注射 | メクラック静注7%（局） [250mL]   | 7%250mL1袋   | 解毒剤            |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥345.0    |
| 内服 | メセナ錠0.25mg             | 0.25mg1錠    | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,083.5  |
| 内服 | メセナ錠2mg                | 2mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,668.0  |
| 内服 | メシチルｶﾌﾟｽﾙ100mg         | 100mg1ｶﾌﾟｽﾙ | 不整脈用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.3     |
| 内服 | メシチルｶﾌﾟｽﾙ50mg          | 50mg1ｶﾌﾟｽﾙ  | 不整脈用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.2      |
| 内服 | メシチル塩酸塩ｶﾌﾟｽﾙ100mg「日医工」 | 100mg1ｶﾌﾟｽﾙ | 不整脈用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 内服 | メシチル塩酸塩ｶﾌﾟｽﾙ50mg「日医工」  | 50mg1ｶﾌﾟｽﾙ  | 不整脈用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9      |
| 内服 | メシチン錠3mg「NIG」          | 3mg1錠       | 抗ヒスタミン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | メシチン錠3mg「タロ-」          | 3mg1錠       | 抗ヒスタミン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.7      |
| 内服 | メシチン錠0.5mg             | 0.5mg1錠     | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,517.6  |
| 内服 | メシチン錠2mg               | 2mg1錠       | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥31,970.7 |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位      | 薬効分類                    | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | メトビ錠15mg                | 15mg1錠     | その他の腫瘍用薬                | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,926.4 |
| 内服 | メトパミン錠500「トワ」           | 500μg1錠    | ビタミンB剤（ビタミンB 1<br>剤を除く） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1     |
| 外用 | メサデムクリーム0.1%            | 0.1%1g     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤           | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.2     |
| 外用 | メサデム軟膏0.1%              | 0.1%1g     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤           | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.2     |
| 内服 | メサパイン錠5mg               | 5mg1錠      | 合成麻薬                    | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥184.8   |
| 内服 | メサラン徐放錠500mg「JG」        | 500mg1錠    | その他の消化器官用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥28.0    |
| 内服 | メサラン錠500mg「AKP」         | 500mg1錠    | その他の消化器官用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥32.6    |
| 内服 | メサラン腸溶錠400mg「サイ」        | 400mg1錠    | その他の消化器官用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.7    |
| 内服 | メソドン錠15mg               | 15mg1錠     | 鎮咳剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.5     |
| 内服 | メスチノ錠60mg               | 60mg1錠     | 自律神経剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.0    |
| 内服 | メトトレート錠2.5mg            | 2.5mg1錠    | 代謝拮抗剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.5    |
| 注射 | メトトレート点滴静注液200mg        | 200mg8mL1瓶 | 代謝拮抗剤                   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,475.0 |
| 内服 | メタカブタセ「カ」セル100mg        | 100mg1カブセル | 解毒剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 在庫あり      | ¥28.6    |
| 注射 | メチコール注射液500μg           | 0.5mg1管    | ビタミンB剤（ビタミンB 1<br>剤を除く） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥92.0    |
| 内服 | メチルメトリン錠0.125mg「あすか」（局） | 0.125mg1錠  | 子宮収縮剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8    |
| 注射 | メチルメトリン注0.2mg「あすか」      | 0.02%1mL1管 | 子宮収縮剤                   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0    |
| 内服 | メチル「D」キシン錠0.1mg「NIG」    | 0.1mg1錠    | 強心剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3     |
| 内服 | メチル「D」キシン錠0.1mg「タロ」     | 0.1mg1錠    | 強心剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥5.9     |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位         | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | オメプラゾール錠5mg「ツルハ」       | 5mg1錠         | その他の消化器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | オメプラゾール錠5mg「トワ」        | 5mg1錠         | その他の消化器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | メシエン皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | 7.5mg0.15mL1筒 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,721.0  |
| 内服 | メトホルマートカプセル2mg「トワ」     | 2mg1カプセル      | 他に分類されない代謝性医薬品 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥59.4     |
| 内服 | メプロロール酒石酸塩錠20mg「トワ」(局) | 20mg1錠「トワ」    | 血圧降下剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニッロ」 | 250mg1錠       | 糖尿病用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニッロ」 | 500mg1錠       | 糖尿病用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | メトプロロール錠2mg            | 2mg1錠         | 血管収縮剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.9     |
| 注射 | メグリン注                  | 2mL1管         | 無機質製剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0     |
| 注射 | メグリン注シリンジ              | 2mL1H         | 無機質製剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥163.0    |
| 内服 | メグロ錠4mg                | 4mg1錠         | 副腎ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.9      |
| 外用 | メトニダゾールゲル0.75%「マルイシ」   | 0.75%1g       | その他の外皮用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥33.0     |
| 注射 | メケラ筋注                  | 0.5mL1瓶       | ワクチン類          |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥20,194.0 |
| 内服 | メチトレノカプセル15mg「CH」      | 15mg1カプセル     | ビタミンK剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.7     |
| 内服 | メクレット70%ゼリー-30g        | 30g1個         | 利尿剤            | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            | 1          |            |           | ¥121.1    |
| 内服 | メネット配合錠100             | 1錠            | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.3      |
| 外用 | メノイトコンパチ               | 9cm2 1枚       | 混合ホルモン剤        | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥224.2    |
| 内服 | メグレコト錠10mg             | 10mg1錠        | 高脂血症用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥12.7     |

| 区分    | 薬品名                               | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 内服    | メロキシテン錠5mg                        | 5mg1錠        | 高脂血症用剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            | 1          |            |     | ¥10.8     |
| 注射    | メロキシテン塩酸塩注1%「日新」[10mL]            | 1%10mL1管     | 局所麻酔剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0    |
| 注射    | メロキシテン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mL「NP」 | 0.5%10mL1筒   | 局所麻酔剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥185.0    |
| 注射    | メロキシテン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」  | 1%10mL1筒     | 局所麻酔剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥149.0    |
| 内服    | メロキシテン錠275                        | 275mg1錠      | 抗原虫剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥757.6    |
| その他薬品 | メロキシテン                            | 1錠           | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院外不可薬      | 科限定       |           | 1          |            |            |            |     | ¥50,000.0 |
| 外用    | メロキシテン吸入器100回                     | 1mg1キット      | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,770.3  |
| 内服    | メロキシテン錠0.005%                     | 0.005%1g     | 気管支拡張剤               | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥26.4     |
| 内服    | メロキシテン錠25μg                       | 0.025mg1錠    | 気管支拡張剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.6      |
| 外用    | メロキシテン吸入液1キット0.3ml                | 0.01%0.3mL1個 | 気管支拡張剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥25.0     |
| 外用    | メロキシテン吸入液1キット0.5ml                | 0.01%0.5mL1個 | 気管支拡張剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥25.6     |
| 内服    | メロキシテン臭化物錠7.5mg「ツルハ」              | 7.5mg1錠      | 自律神経剤                | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |
| 内服    | メロキシテン配合錠HD「日新」                   | 1錠           | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.5     |
| 内服    | メロキシテン配合錠LD「日新」                   | 1錠           | 糖尿病用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.7     |
| 内服    | メロキシテン錠20mg                       | 20mg1錠       | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥112.7    |
| 内服    | メロキシテン錠5mg                        | 5mg1錠        | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.7     |
| 内服    | メロキシテン塩酸塩OD錠20mg「サト」              | 20mg1錠       | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥40.5     |
| 内服    | メロキシテン塩酸塩OD錠5mg「サト」               | 5mg1錠        | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥12.7     |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位        | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | マトヘル顆粒小児用0.2%        | 0.2%1g       | その他の中枢神経系用剤        | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥207.7    |
| 内服 | メルカゾール錠2.5mg（局）      | 2.5mg1錠      | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤      | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | メルカゾール錠5mg（局）        | 5mg1錠        | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | メルカゾール注10mg          | 10mg1管       | 甲状腺・副甲状腺ホルモン剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥289.0    |
| 注射 | メロゲン点静注用0.25g「明治」（局） | 250mg1瓶      | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥577.0    |
| 注射 | メロゲン点静注用0.5g「明治」（局）  | 500mg1瓶      | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥853.0    |
| 注射 | メクサット®ファイ筋注          | 0.5mL1瓶      | ワクチン類              |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥19,721.0 |
| 外用 | メタックスクリーム1%          | 1%1g         | 寄生性皮膚疾患用剤          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥19.4     |
| 外用 | モバール軟膏0.3%           | 0.3%1g       | その他の外皮用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥135.4    |
| 外用 | モバール軟膏1%             | 1%1g         | その他の外皮用薬           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥145.1    |
| 外用 | モーステープ L40mg         | 10cm*14cm1枚  | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥26.6     |
| 外用 | モキゾドキシ点眼液0.5%「サト」    | 0.5%1mL      | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥26.3     |
| 外用 | モキゾドキシ点眼液0.5%「日点」    | 0.5%1mL      | 眼科用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.5     |
| 内服 | モロゲン酸塩散1%「日医工」       | 1%1g「日医工」    | その他の消化器官用薬         | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服 | モロゲン酸塩錠5mg「NP」       | 5mg1錠「NP」    | その他の消化器官用薬         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 注射 | モノグァー®静注1000mg       | 1000mg10mL1瓶 | 無機質製剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥12,316.0 |
| 注射 | モノグァー®静注500mg        | 500mg5mL1瓶   | 無機質製剤              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,176.0  |
| 内服 | モルコール配合内用剤           | 6.8523g1包    | 下痢・浣腸剤             | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥80.0     |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位        | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ヒドコール配合内用剤LD          | 6.8523g1包    | 下痢・浣腸剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥59.3      |
| 内服 | ヒドポール配合内用剤            | 1袋           | 他の分類されない治療を目的<br>としない医薬品 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,513.0   |
| 外用 | ヒドメソ点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 | 9mg1瓶        | 耳鼻科用剤                    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥707.3     |
| 注射 | ヒドミンS注                | 10%200mL1袋   | たん白アミノ酸製剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥580.0     |
| 内服 | ヒドネ塩酸塩錠10mg「DSP」      | 10mg1錠       | あへんアルカロイド系麻薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥152.1     |
| 注射 | ヒドネ塩酸塩注100mgシリンジ「テル」  | 1%10mL1筒     | あへんアルカロイド系麻薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,576.0   |
| 注射 | ヒドネ塩酸塩注射液10mg「タタ」     | 1%1mL1管「タタ」  | あへんアルカロイド系麻薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥305.0     |
| 注射 | ヒドネ塩酸塩注射液200mg「タタ」    | 4%5mL1管「タタ」  | あへんアルカロイド系麻薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥5,065.0   |
| 注射 | ヒドネ塩酸塩注射液50mg「シオネ」    | 1%5mL1管「シオネ」 | あへんアルカロイド系麻薬             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,371.0   |
| 内服 | ヒドネス細粒6%              | 6%1G         | あへんアルカロイド系麻薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,046.5   |
| 内服 | ヒドネカストOD錠10mg「タタ」     | 10mg1錠       | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.4      |
| 内服 | ヒドネカストチアール錠5mg「サント」   | 5mg1錠        | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.1      |
| 内服 | ヒドネカスト細粒4mg「サント」      | 4mg1包        | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.5      |
| 内服 | ヒドネカスト細粒4mg「日新」       | 4mg1包        | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.9      |
| 内服 | ヒドネスフレックス配合錠          | 1錠           | 混合ホルモン剤                  | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥267.6     |
| 内服 | ヒドネス配合錠               | 1シート         | 混合ホルモン剤                  | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,757.6   |
| 注射 | ヒドネイ点滴静注液20mg         | 20mg4mL1瓶    | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥170,598.0 |
| 注射 | ヒドネイ点滴静注液50mg         | 50mg10mL1瓶   | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥419,578.0 |

| 区分 | 薬品名                           | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | 1-17ティE配合顆粒T150               | 150mg1包      | 代謝拮抗剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥167.7     |
| 内服 | 1-17ティE配合顆粒T200               | 200mg1包      | 代謝拮抗剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥216.1     |
| 内服 | 1-17ティ配合カ°セルT100mg            | 1カ°セル        | 代謝拮抗剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥90.9      |
| 内服 | 1-ヒ°ット錠100mg                  | 100mg1錠      | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,591.4   |
| 内服 | 1-0ジ°ン2mg錠（向）                 | 2mg1錠        | 催眠鎮静剤，抗不安剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.4       |
| 注射 | 1ニ外ク胸膜腔内注入用懸濁剤4g              | 4g1瓶         | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥7,236.0   |
| 内服 | 1ハ°ラNカ°セル100mg                | 100mg1カ°セル   | その他の循環器官用薬            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | 1ハ°ラ錠50mg                     | 50mg1錠       | ビタミンE剤                | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 外用 | 1ハ°ラ軟膏                        | 0.3%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥5.0       |
| 内服 | 1リ-7OD錠4mg                    | 4mg1錠        | その他の泌尿生殖器官および肛門用薬     | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |     | ¥23.1      |
| 内服 | 1リス錠0.5mg                     | 0.5mg1錠      | 痛風治療剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥22.9      |
| 内服 | 1リス錠1mg                       | 1mg1錠        | 痛風治療剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥41.7      |
| 内服 | 1リス錠2mg                       | 2mg1錠        | 痛風治療剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥74.2      |
| 注射 | 1ルミリスHI点滴静注300mg/3mL          | 300mg3mL1瓶   | その他の生物学的製剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥659,985.0 |
| 内服 | 3リ化カリム（局）                     | 1g           | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.5      |
| 内服 | 3リ化カリム「Dサ°ガイ・M」               | 1g           | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.3      |
| 内服 | 3リ化カリム丸50mg「日医工」              | 1丸           | 無機質製剤                 | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | 3リ化ナトリウムカ°セル-30号（局） [1110MBq] | 1110MBq1カ°セル | 放射性医薬品                | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥46,200.0  |

| 区分 | 薬品名                                                                    | 規格・単位                    | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | ヨ化ナトリウム <sup>90</sup> セ-50号（局） [1850MBq]                               | 1850MBq1カ <sup>7</sup> セ | 放射性医薬品                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥69,300.0  |
| 内服 | ヨ化ナトリウム <sup>90</sup> セ-5号（局） [185MBq]                                 | 185MBq1カ <sup>7</sup> セ  | 放射性医薬品                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥12,043.9  |
| 外用 | ヨ素（局）                                                                  | 1g                       | 外皮用殺菌消毒剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.7      |
| 内服 | ヨクニヒキ錠「ヨロ」                                                             | 1錠                       | その他の生薬及び漢方処方に<br>基づく医薬品  | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.5       |
| 注射 | ライ <sup>®</sup> デグ 配合注 フレックス <sup>®</sup> チ                            | 300単位1キ <sup>7</sup> ト   | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1,444.0   |
| 注射 | ライ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ント点滴静注350mg                             | 350mg7mL1瓶               | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥160,014.0 |
| 内服 | ラキハ <sup>®</sup> ン錠2.5mg                                               | 2.5mg1錠                  | 下痢・浣腸剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 内服 | ラク <sup>®</sup> ロ-ス <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 7 <sup>°</sup> 65%「カカ」 | 65%1mL                   | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.1       |
| 外用 | ラクティン <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> 7 <sup>°</sup> 70mg                  | 10cm*14cm1枚              | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥18.2      |
| 注射 | ラクテック注 [500mLB]                                                        | 500mL1袋                  | 血液代用剤                    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥248.0     |
| 外用 | ラクリン点眼液0.05%                                                           | 0.05%5mL1瓶               | 眼科用剤                     | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥94.8      |
| 内服 | ラゲ <sup>®</sup> フリカ <sup>®</sup> 7 <sup>°</sup> セ200mg                 | 200mg1カ <sup>7</sup> セ   | 抗ウィルス剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,164.9   |
| 内服 | ラゲ <sup>®</sup> フリ錠400mg                                               | 400mg1錠                  | 抗ウィルス剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,329.8   |
| 内服 | ロー <sup>®</sup> LN <sup>®</sup> F配合経腸用液                                | 10mL                     | たん白アミノ酸製剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.1       |
| 内服 | ロー <sup>®</sup> LN <sup>®</sup> F配合経腸用半固形剤                             | 10 g                     | たん白アミノ酸製剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.1       |
| 内服 | ロギミ <sup>®</sup> 錠100mg「サト」                                            | 100mg1錠                  | 抗てんかん剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥121.1     |
| 内服 | ロギミ <sup>®</sup> 錠50mg「サト」                                             | 50mg1錠                   | 抗てんかん剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥74.2      |
| 注射 | ラジ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ト点滴静注バ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 30mg | 30mg100mL1K              | その他の中枢神経系用剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,731.0   |

| 区分 | 薬品名                                       | 規格・単位           | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | ラシ`カト内用懸濁液2.1%                            | 2.1%1mL         | その他の中枢神経系用剤 | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,735.4  |
| 内服 | ラシ`レス錠150mg                               | 150mg1錠         | 血圧降下剤       | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥83.5     |
| 内服 | ラス`クル`ス`錠240mg                            | 240mg1錠         | その他の腫瘍用薬    | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥12,354.7 |
| 内服 | ラス`クル`ス`錠80mg                             | 80mg1錠          | その他の腫瘍用薬    | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,403.3  |
| 内服 | ラステットSカ`°セル25mg                           | 25mg1カ`°セル      | 抗腫瘍性植物成分製剤  | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥374.7    |
| 内服 | ラステットSカ`°セル50mg                           | 50mg1カ`°セル      | 抗腫瘍性植物成分製剤  | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥627.9    |
|    | ラステット注100mg/5mL                           |                 |             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 内服 | ラステ`ック錠75mg                               | 75mg1錠          | 合成抗菌剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥270.2    |
| 注射 | ラステ`ック点滴静注キット150mg                        | 150mg1キット(希釈液付) | 合成抗菌剤       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥3,924.0  |
| 注射 | ラステック点滴静注用1.5mg                           | 1.5mg1瓶溶解液付     | 酵素製剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,775.0  |
| 注射 | ラステック点滴静注用7.5mg                           | 7.5mg1瓶溶解液付     | 酵素製剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥27,659.0 |
| 外用 | ラタノ`ロスト点眼液0.005%「ト`ワ」                     | 0.005%1mL       | 眼科用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥170.4    |
| 外用 | ラタノ`ロスト点眼液0.005%「ニット`」                    | 0.005%1mL       | 眼科用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥129.7    |
| 内服 | ラツル`ゝ-微粒N                                 | 1g              | 止しゃ剤、整腸剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.9      |
| 注射 | ラニ`ビ`ン注射液100mg「タ`イ`」                      | 2.5%4mL1管       | 消化性潰瘍用剤     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥117.0    |
| 注射 | ラニ`ビ`ズ`マ`°BS硝子体内注射用キット10mg/mL「セ`ン<br>シ`ュ」 | 0.5mg0.05mL1筒   | 眼科用剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥72,136.0 |
| 外用 | ラノカザ`ール軟膏1%「イ`キ」                          | 1%1g「イ`キ」       | 寄生性皮膚疾患用剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.2     |
| 外用 | ラハ`°リス`グル0.2%                             | 0.2%1g          | その他の腫瘍用薬    | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,926.4  |

| 区分    | 薬品名                   | 規格・単位         | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|-----------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 注射    | フルアタ点滴静注液ハイル150mg     | 150mg1瓶       | 抗ウイルス剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,182.0  |
| 注射    | フルアタ点滴静注液ハック300mg     | 300mg60mL1パック | 抗ウイルス剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,197.0  |
| その他薬品 | フルシール [600mL]         | 600mL1瓶       | その他薬品              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,800.0  |
| 注射    | フルビール筋注用 (局)          | (溶解液付)1瓶      | ワクチン類              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥12,087.0 |
| 外用    | フルフォートワイフ 2.5%        | 2.5%2.5g1包    | 発汗、止汗剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥242.3    |
| 内服    | フルフィン錠10mg「トリ」        | 10mg1錠「トリ」    | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 内服    | フルキール錠400             | 1シート          | その他の抗生物質製剤（複合剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥288.5    |
| 内服    | フルキール錠800             | 1シート          | その他の抗生物質製剤（複合剤を含む） | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥381.2    |
| 内服    | フルプロラザールNa塩錠10mg「オール」 | 10mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥21.3     |
| 内服    | フルプロラザールNa錠10mg「YD」   | 10mg1錠        | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥17.7     |
| 内服    | フルプロラザールNa錠5mg「YD」    | 5mg1錠         | 消化性潰瘍用剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.1      |
| その他薬品 | フルテック消毒液5%            | 5%10mL        | 外皮用殺菌消毒剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥1.9      |
| 注射    | フルナル注射用0.3g (局)       | 300mg1管       | 全身麻酔剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥731.0    |
| 注射    | フルナル注射用0.5g (局)       | 500mg1管       | 全身麻酔剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥892.0    |
| 内服    | フルナ錠50mg (向)          | 50mg1錠        | 催眠鎮静剤，抗不安剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8     |
| 内服    | フルナール錠100mg           | 100mg1錠       | 抗てんかん剤             | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥54.4     |
| 内服    | フルナール錠25mg            | 25mg1錠        | 抗てんかん剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥21.3     |
| 内服    | フルナール錠小児用2mg          | 2mg1錠         | 抗てんかん剤             | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥6.3      |

| 区分 | 薬品名                       | 規格・単位          | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時   | 薬価        |
|----|---------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 内服 | ラミクター錠小児用5mg              | 5mg1錠          | 抗てんかん剤               | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥6.3      |
| 内服 | ラメルテオン錠8mg「武田薬工」          | 8mg1錠          | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥20.9     |
| 内服 | ラモトリギン錠100mg「トーワ」         | 100mg1錠        | 抗てんかん剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥25.3     |
| 内服 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」          | 25mg1錠         | 抗てんかん剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.4     |
| 内服 | ラモキシフェン塩酸塩錠60mg「サカイ」      | 60mg1錠         | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥19.4     |
| 注射 | ランジカドール塩酸塩点滴静注用150mg「F」   | 150mg1瓶        | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥4,530.0  |
| 注射 | ランジカドール塩酸塩点滴静注用50mg「F」    | 50mg1瓶         | 不整脈用剤                |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥1,759.0  |
| 内服 | ランソラゾールOD錠15mg「武田薬工」      | 15mg1錠         | 消化性潰瘍用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥10.8     |
| 内服 | ランソラゾールOD錠30mg「武田薬工」      | 30mg1錠         | 消化性潰瘍用剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥17.1     |
| 注射 | ランタスXR注射液スター              | 450単位1.5mL1キット | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥1,674.0  |
| 内服 | ランプロシド錠50mg               | 50mg1カプセル      | 抗ハンセン病剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |       | ¥149.2    |
| 注射 | ランマークHI皮下注120mgシリンジ 1.0mL | 120mg1mL1筒     | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            | 在庫あり  | ¥44,390.0 |
| 注射 | ランマーク皮下注120mg             | 120mg1.7mL1瓶   | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |       | ¥42,706.0 |
| 内服 | リアルド錠1200mg               | 1200mg1錠       | その他の消化器官用薬           | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |       | ¥162.2    |
| 内服 | リバー外配合経口ゼリー               | 20g1個          | たん白アミノ酸製剤            | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥146.6    |
| 内服 | リバー外配合顆粒                  | 4.15g1包        | たん白アミノ酸製剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時購入 | ¥134.0    |
| 内服 | リナ錠250mg                  | 250mg1錠        | その他の循環器官用薬           | 通常         |           |           |            |            |            |            |       | ¥68.9     |
| 内服 | リカルボン錠1mg                 | 1mg1錠          | 他に分類されない代謝性医薬品       | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |       | ¥45.1     |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位            | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 注射 | リミズ7皮下注300μg          | 300μg3mL1ｷｯﾄ     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4,553.0  |
| 内服 | リクシマOD錠15mg           | 15mg1錠           | 血液凝固阻止剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥180.3    |
| 内服 | リクシマOD錠30mg           | 30mg1錠           | 血液凝固阻止剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥330.1    |
| 内服 | リクシマOD錠60mg           | 60mg1錠           | 血液凝固阻止剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥334.5    |
| 注射 | リラス点滴静注液5mg           | 5mg100mL1瓶       | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥33,986.0 |
| 注射 | リラス点滴静注液5mg 〔袋〕       | 5mg100mL1袋       | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥32,028.0 |
| 注射 | リモシリン点滴静注用            | 12800単位1瓶        | 血液凝固阻止剤                  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥32,535.0 |
| 内服 | リザトリアンOD錠10mg「VTRS」   | 10mg1錠           | 血管収縮剤                    | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥54.5     |
| 内服 | リザトリアンOD錠10mg「ファイバー」  | 10mg1錠           | 血管収縮剤                    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥119.2    |
| 内服 | リザベンカブセル100mg         | 100mg1ｶﾌﾟｽﾙ      | その他のアレルギー用薬              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | リザベン細粒10%             | 10%1g            | その他のアレルギー用薬              | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.3      |
| 外用 | リザベン点眼液0.5%           | 25mg5mL1瓶        | 眼科用剤                     | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥252.9    |
| 内服 | リスパダールOD錠1mg          | 1mg1錠            | 精神神経用剤                   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | リスパダール細粒1%            | 1%1g             | 精神神経用剤                   | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥62.5     |
| 内服 | リスパリドンOD錠1mg「アメル」     | 1mg1錠「アメル」       | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | リスパリドン細粒1%「アメル」       | 1%1g「アメル」        | 精神神経用剤                   | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥45.6     |
| 内服 | リスパリドン内用液1mg/mL「トーワ」  | 0.1%1mL          | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥25.4     |
| 内服 | リスパリドン内用液分包0.5mg「日医工」 | 0.1%0.5mL1包「日医工」 | 精神神経用剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.5     |

| 区分 | 薬品名                   | 規格・単位                     | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | リハ°リ°ン内用液分包1mg「日医工」   | 0.1%1mL1包「日医工」            | 精神神経用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.8     |
| 内服 | リ°ミック錠10mg            | 10mg1錠                    | その他の循環器官用薬            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥9.5      |
| 注射 | リモ°ンP静注50mg           | 50mg5mL1管                 | 不整脈用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥369.0    |
| 内服 | リト°の°酸Na錠17.5mg「サイ」   | 17.5mg1錠「サイ」              | 他に分類されない代謝性医薬品        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥81.2     |
| 注射 | リツザン点滴静注100mg         | 100mg10mL1瓶               | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥15,341.0 |
| 注射 | リツザン点滴静注500mg         | 500mg50mL1瓶               | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥78,002.0 |
| 注射 | リツキマ°BS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg10mL1瓶               | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,274.0  |
| 注射 | リツキマ°BS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg50mL1瓶               | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥44,485.0 |
| 内服 | リッフル配合顆粒              | 4.74g1包                   | たん白アミノ酸製剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥56.5     |
| 内服 | リットフ°カフ°セル50mg        | 50mg1カフ°セル                | 他に分類されない代謝性医薬品        | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥5,584.3  |
| 外用 | リティンバ°耳科用250μgゼット     | 1ゼット                      | 耳鼻科用剤                 | 院外不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥32,628.8 |
| 外用 | リト°カインテ°フ°18mg「NP」    | (18mg)30.5mm*50.0m<br>m1枚 | 局所麻酔剤                 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥45.2     |
| 外用 | リト°カインテ°フ°18mg「YP」    | (18mg)30.5mm*50.0m<br>m1枚 | 局所麻酔剤                 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.6     |
| 外用 | リト°カインテ°フ°18mg「ニフ°」   | (18mg)30.5mm*50.0m<br>m1枚 | 局所麻酔剤                 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥47.6     |
| 内服 | リト°カイン塩酸塩ヒ°効ス2%「日新」   | 2%1mL                     | 局所麻酔剤                 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2      |
| 注射 | リト°カイン静注用2%リソジ°「テルモ」  | 2%5mL1筒                   | 不整脈用剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥176.0    |
| 注射 | リト°カイン点滴静注液1%「タカ」     | 1%200mL1袋                 | 局所麻酔剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥689.0    |
| 内服 | リト°リン塩酸塩錠5mg「F」（局）    | 5mg1錠                     | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位        | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|-------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 注射 | リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」     | 1%5mL1管      | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥200.0   |
| 注射 | リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」   | 1%5mL1管      | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥245.0   |
| 内服 | リトリン錠5mg「PP」（局）         | 5mg1錠        | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥13.5    |
| 注射 | リトリン点滴静注50mg「PP」        | 1%5mL1管      | その他の泌尿生殖器官および<br>肛門用薬 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥212.0   |
| 外用 | リトメックスローション0.3%         | 0.3%1g       | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤         | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥14.7    |
| 内服 | リネクト錠600mg「サイ」          | 600mg1錠      | 合成抗菌剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,077.2 |
| 注射 | リネクト注射液600mg「サイ」        | 600mg300mL1袋 | 合成抗菌剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,408.0 |
| 注射 | リネクト点滴静注600mg/300mL「HK」 | 600mg300mL1袋 | 合成抗菌剤                 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,316.0 |
| 外用 | リゾット吸入液                 | 1%2mL1管      | 気管支拡張剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥31.0    |
| 注射 | リノザール注射液2mg(0.4%)       | 2mg1管        | 副腎ホルモン剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥63.0    |
| 内服 | リネーロ錠10mg「バイル」          | 10mg1錠       | 血液凝固阻止剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥143.0   |
| 内服 | リネーロ錠15mg「バイル」          | 15mg1錠       | 血液凝固阻止剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥200.0   |
| 内服 | リネロンカプセル150mg           | 150mg1カプセル   | 健胃消化剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥30.1    |
| 内服 | リネロン顆粒300mg分包           | 300mg1包      | 健胃消化剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥56.4    |
| 外用 | リネスタチンナット 4.5mg         | 4.5mg1枚      | その他の中枢神経系用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥141.1   |
| 外用 | リネスタチンナット 9mg           | 9mg1枚        | その他の中枢神経系用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥158.3   |
| 外用 | リネスタチンナット13.5mg         | 13.5mg1枚     | その他の中枢神経系用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥160.3   |
| 外用 | リネスタチンナット18mg           | 18mg1枚       | その他の中枢神経系用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥169.7   |

| 区分 | 薬品名                     | 規格・単位        | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|----|-------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 外用 | リバスチグミンテープ 13.5mg「YP」   | 13.5mg1枚     | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥72.2     |
| 外用 | リバスチグミンテープ 18mg「YP」     | 18mg1枚       | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥77.4     |
| 外用 | リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」    | 4.5mg1枚      | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥61.8     |
| 外用 | リバスチグミンテープ 9mg「YP」      | 9mg1枚        | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥70.0     |
| 内服 | リベゼブ 配合錠HD              | 1錠           | 高脂血症用剤               | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥48.8     |
| 内服 | リベゼブ 配合錠LD              | 1錠           | 高脂血症用剤               | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥38.2     |
| 注射 | リトニドール480注              | 10mL1管       | X線造影剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥11,132.0 |
| 内服 | リトニドール錠80mg             | 80mg1錠       | 高脂血症用剤               | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥16.2     |
| 内服 | リファバネンシカドール150mg「サト」(局) | 150mg1カプセル   | 主として抗酸性菌に作用するもの      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥16.9     |
| 内服 | リファシメ錠200mg             | 200mg1錠      | その他の抗生物質製剤（複合剤を含む）   | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥235.1    |
| 内服 | リファシメ錠45mg              | 45mg1錠       | その他の呼吸器器官用薬          | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥186.7    |
|    | リファシメ 配合皮下注             | 10mL1瓶       | その他の腫瘍用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     |           |
| 内服 | リベロル錠14mg               | 14mg1錠       | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥500.7    |
| 内服 | リベロル錠3mg                | 3mg1錠        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥143.1    |
| 内服 | リベロル錠7mg                | 7mg1錠        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥333.8    |
| 外用 | リバスチグミン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL1瓶 | 耳鼻科用剤                | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥444.6    |
| 内服 | リベトリール細粒0.1%（向）         | 0.1%1g       | 抗てんかん剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥8.0      |
| 内服 | リベトリール錠0.5mg（向）         | 0.5mg1錠      | 抗てんかん剤               | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥9.9      |

| 区分 | 薬品名                           | 規格・単位        | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | リネトリール錠1mg（向）                 | 1mg1錠        | 抗てんかん剤                   | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服 | リネリル錠100mg（局）                 | 100mg1錠      | 刺激療法剤                    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥24.7     |
| 内服 | リネプロストアルファテックス錠5μg「サイ」        | 5μg1錠        | その他の血液及び体液用薬             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.9      |
| 内服 | リネプロザ錠100mg                   | 100mg 1 錠    | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,225.1  |
| 内服 | リネプロザ錠150mg                   | 150mg 1 錠    | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥4,788.0  |
| 注射 | リネロン静注2.5mg                   | 2.5mg1mL1管   | 副腎ホルモン剤                  |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,776.0  |
| 注射 | リネプロリPRO注射用キット22.5mg「タタ」      | 22.5mg1筒     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥62,561.0 |
| 注射 | リネプロリSR注射用キット11.25mg          | 11.25mg1筒    | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥40,500.0 |
| 注射 | リネプロリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」 | 11.25mg1筒    | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥22,970.0 |
| 注射 | リネプロリン酢酸塩注射用キット1.88「NP」       | 1.88mg1筒「NP」 | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥13,534.0 |
| 注射 | リネプロリン酢酸塩注射用キット3.75「NP」       | 3.75mg1筒「NP」 | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥16,726.0 |
| 内服 | リネロD錠150mg                    | 150mg1錠      | その他の中枢神経系用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥53.2     |
| 内服 | リネロD錠25mg                     | 25mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥23.7     |
| 内服 | リネロD錠75mg                     | 75mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥38.4     |
| 内服 | リネロール錠50mg「AA」                | 50mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥335.5    |
| 内服 | リネテック錠50                      | 50mg1錠       | その他の中枢神経系用剤              | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥886.6    |
| 外用 | リネザ                           | 5mg17「リスター」  | 抗ウイルス剤                   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥101.4    |
| 内服 | リネグロック錠15mg                   | 15mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬<br>品       | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥4,325.8  |

| 区分 | 薬品名                                   | 規格・単位           | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | リンデ <sup>®</sup> ィック錠45mg             | 45mg1錠          | 他に分類されない代謝性医薬品 | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8,226.0  |
| 内服 | リンデ <sup>®</sup> ス錠0.25mg             | 0.25mg1錠        | その他の消化器官用薬     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥57.8     |
| 内服 | リンデ <sup>®</sup> ンシロップ 0.01%          | 0.01%1mL        | 副腎ホルモン剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.1      |
| 外用 | リンデ <sup>®</sup> ン坐剤0.5mg             | 0.5mg1個         | 副腎ホルモン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥30.4     |
| 外用 | リンデ <sup>®</sup> ン坐剤1.0mg             | 1mg1個           | 副腎ホルモン剤        | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥40.6     |
|    | リンデ <sup>®</sup> ン錠0.5mg（局）           | 0.5mg1錠         | 副腎ホルモン剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |           |           |
| 注射 | リンデ <sup>®</sup> ン注2mg(0.4%)          | 2mg1管           | 副腎ホルモン剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥166.0    |
| 外用 | リンデ <sup>®</sup> ン点眼・点耳・点鼻液0.1%       | 0.1%1mL         | 眼科用剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥44.0     |
| 注射 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL                    | 20mL1管          | 血液代用剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥143.0    |
| 内服 | リン酸コデ <sup>®</sup> ィン散1%（局）           | 1%1g            | 鎮咳去たん剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥7.8      |
| 内服 | ルーラン錠4mg                              | 4mg1錠           | 精神神経用剤         | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8.3      |
| 外用 | ルコナック爪外用液5%                           | 5%1g            | その他の化学療法剤      | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥593.7    |
| 内服 | ルシ <sup>®</sup> ミール錠10mg              | 10mg1錠          | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服 | ルピ <sup>®</sup> ィ錠2.5mg               | 2.5mg1錠         | 糖尿病用剤          | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥126.7    |
| 注射 | ルピ <sup>®</sup> ィス硝子体内注射キット10mg/mL    | 0.5mg0.05mL1キット | 眼科用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥92,753.0 |
| 内服 | ルネス <sup>®</sup> 錠1mg                 | 1mg1錠           | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥24.2     |
| 内服 | ル <sup>®</sup> フィ <sup>®</sup> ン錠10mg | 10mg1錠          | その他のアレルギー用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥37.4     |
| 内服 | ル <sup>®</sup> ックス錠25                 | 25mg1錠          | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥11.4     |

| 区分 | 薬品名              | 規格・単位      | 薬効分類                  | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価           |
|----|------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 内服 | ルメラス錠120mg       | 120mg1錠    | その他の腫瘍用薬              | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥4,204.3     |
| 外用 | ルミカント点眼液0.03%    | 0.03%2.5mL | 眼科用剤                  | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥315.1       |
| 注射 | ルミシエフ®注シリカ®ンHD   | 300単位1キット  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）  | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,293.0     |
| 外用 | ルリコザールクリーム1%「イキ」 | 1%1g       | 寄生性皮膚疾患用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.9        |
| 外用 | ルリコザール軟膏1%「イキ」   | 1%1g       | 寄生性皮膚疾患用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.9        |
| 外用 | ルリコクリーム1%        | 1%1g       | 寄生性皮膚疾患用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥28.2        |
| 外用 | ルリコ液1%           | 1%1mL      | 寄生性皮膚疾患用剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥28.2        |
| 外用 | ルリコ軟膏1%          | 1%1g       | 寄生性皮膚疾患用剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥28.2        |
| 注射 | ルンミ点滴静注1mg       | 1mg1mL1瓶   | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥81,434.0    |
| 注射 | ルンミ点滴静注30mg      | 30mg30mL   | その他の腫瘍用薬              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,327,790.0 |
| 注射 | ルンミ皮下注45mg       | 45mg1mL1瓶  | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,327,787.0 |
| 注射 | ルンミ皮下注5mg        | 5mg0.5mL1瓶 | その他の腫瘍用薬              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥266,843.0   |
| 内服 | レイアツツカブ®セル150mg  | 150mg1カプセル | 抗ウイルス剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥359.2       |
| 内服 | レイバ®錠100mg       | 100mg1錠    | その他の中枢神経系用剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥570.9       |
| 内服 | レイバ®錠50mg        | 50mg1錠     | その他の中枢神経系用剤           | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥324.7       |
| 内服 | レイザルティOD錠0.5mg   | 0.5mg1錠    | 精神神経用剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥109.4       |
| 内服 | レイザルティ錠1mg       | 1mg1錠      | 精神神経用剤                | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥241.8       |
| 注射 | レイチン注射液5mg       | 0.5%1mL1瓶  | その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥63.0        |

| 区分 | 薬品名                        | 規格・単位              | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|----------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 内服 | レキップ°CR錠2mg                | 2mg1錠              | 抗パーキンソン剤    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥67.3    |
| 内服 | レキップ°CR錠8mg                | 8mg1錠              | 抗パーキンソン剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥217.5   |
| 内服 | レキップ°錠0.25mg               | 0.25mg1錠           | 抗パーキンソン剤    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥15.7    |
| 内服 | レキップ°錠1mg                  | 1mg1錠              | 抗パーキンソン剤    | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥51.5    |
| 注射 | レキニールCa 1.5腹膜透析液1500mL     | 1500mL1袋（排液バッグ付）   | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,325.0 |
| 注射 | レキニールCa 1.5腹膜透析液2000mL     | 2000mL1袋（排液バッグ付）   | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1,473.0 |
| 注射 | レキニールCa 1.5腹膜透析液2500mL     | 2500mL1袋           | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,670.0 |
| 注射 | レキニールCa 1.5腹膜透析液5000mL     | 5000mL1袋           | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,146.0 |
| 注射 | レキニールCa 2.5腹膜透析液1500mL     | 1500mL1袋（排液バッグ付）   | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,333.0 |
| 注射 | レキニールCa 2.5腹膜透析液2000mL     | 2000mL1袋（排液バッグ付）   | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,443.0 |
| 注射 | レキニールCa 2.5腹膜透析液2500mL     | 2500mL1袋           | 腹膜透析用剤      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,761.0 |
| 注射 | レキニールCa 2.5腹膜透析液5000mL     | 5000mL1袋           | 腹膜透析用剤      |            | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥2,155.0 |
| 注射 | レキニールCa 4.25腹膜透析液2000mL    | 2000mL1袋           | 腹膜透析用剤      |            | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥1,105.0 |
| 注射 | レキニールCa 4.25腹膜透析液2000mL【排】 | 2000mL1袋(排液用バッグ付き) | 腹膜透析用剤      | 院外不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,989.0 |
| 内服 | レキップ°錠10mg                 | 10mg1錠             | 精神神経用剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥78.5    |
| 外用 | レキップ°2mg注腸フォーム14回          | 48mg30.8g1缶        | その他の消化器官用薬  | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥3,881.3 |
| 内服 | レキップ°錠25mg                 | 25mg1錠             | その他の外皮用薬    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥76.3    |
| 内服 | レキップ°錠333mg                | 333mg1錠            | その他の中枢神経系用剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥32.3    |

| 区分 | 薬品名                              | 規格・単位        | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価         |
|----|----------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 内服 | レベナ付錠300mg                       | 300mg1錠      | その他の中枢神経系用剤   | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥46.7      |
| 注射 | レベナ皮下注300mgシリンジ                  | 300mg1.5mL1筒 | 高脂血症用剤        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥394,758.0 |
| 注射 | レベナ点滴静注200mg                     | 200mg2mL1瓶   | その他の中枢神経系用剤   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥38,910.0  |
| 注射 | レベナ点滴静注500mg                     | 500mg5mL1瓶   | その他の中枢神経系用剤   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥97,277.0  |
| 内服 | レザル配合錠HD                         | 1錠           | 血圧降下剤         | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |     | ¥36.7      |
| 外用 | レスティア点眼液0.12%                    | 0.12%1mL     | 眼科用剤          | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥170.0     |
| 外用 | レスタミンクリーム1%                      | 1%10g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥1.9       |
| 内服 | レスタミン錠10mg                       | 10mg1錠       | 抗ヒスタミン剤       | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6.3       |
| 注射 | レスビア静注・経口液60mg                   | 60mg3mL1瓶    | 強心剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥825.0     |
| 内服 | レストクイモカブ錠40mg                    | 40mg1カブ錠     | その他の腫瘍用薬      | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥4,066.2   |
| 内服 | レストクイモカブ錠80mg                    | 80mg1カブ錠     | その他の腫瘍用薬      | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥7,717.4   |
| 内服 | レストール錠2.5mg「ザント」                 | 2.5mg1錠      | その他の腫瘍用薬      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥45.0      |
| 内服 | レスゾール錠250mg                      | 250mg1錠      | その他の循環器官用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.4      |
| 内服 | レスデック錠4mg                        | 4mg1錠        | 副腎ホルモン剤       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥162.8     |
| 内服 | レスリトミドカブ錠5mg「BMSH」(毒)            | 5mg1カブ錠      | その他の腫瘍用薬      | 院外不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,590.6   |
| 内服 | レスリトミドカブ錠5mg「トール」(毒)             | 5mg1カブ錠      | その他の腫瘍用薬      | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥3,590.6   |
| 注射 | レスーザ皮下注140mg <sup>α</sup>        | 140mg1mL1キット | 高脂血症用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥24,302.0  |
| 注射 | レスーザ皮下注420mg <sup>α</sup> トミニドール | 3.5mL1キット    | 高脂血症用剤        | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            | 1          |            |     | ¥47,188.0  |

| 区分 | 薬品名                    | 規格・単位         | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|------------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 内服 | ⅴ°グロニト°錠0.25mg「サリ」     | 0.25mg1錠      | 糖尿病用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.6       |
| 内服 | ⅴ°グロニト°錠0.5mg「サリ」      | 0.5mg1錠       | 糖尿病用剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | ⅴ°チ錠20mg               | 20mg1錠        | その他の循環器官用薬               | 通常         | 全科        |           |            |            | 1          |            |           | ¥577.0     |
| 外用 | ⅴ°ミト°懸濁性点眼液2%「参天」      | 2%5mL1瓶       | 眼科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥401.5     |
| 内服 | ⅴ°ミト°錠100mg「オ-効」       | 100mg1錠       | 消化性潰瘍用剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8      |
| 内服 | ⅴ°ラミト°カ°セル5mg (毒)      | 5mg1カ°セル      | その他の腫瘍用薬                 | 院外不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥8,005.5   |
| 注射 | ⅴ°ラミル皮下注25mg           | 25mg1瓶        | その他の血液及び体液用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥169,234.0 |
| 注射 | ⅴ°ラミル皮下注用75mg          | 75mg1瓶        | その他の血液及び体液用薬             | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥505,267.0 |
| 注射 | ⅴ°ステイラ°皮下注用3.8mg       | 3.8mg1瓶(溶解液付) | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 院内不可薬      |           |           |            |            |            |            |           | ¥73,683.0  |
| 外用 | ⅴ°タ坐剤0.2mg（向）          | 0.2mg1個       | 解熱鎮痛消炎剤                  | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥100.2     |
| 注射 | ⅴ°タ注0.2mg（向）           | 0.2mg1管       | 解熱鎮痛消炎剤                  |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥174.0     |
| 内服 | ⅴ°チセタムDS50%「サリ」        | 50%1g         | 抗てんかん剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥57.9      |
| 内服 | ⅴ°チセタム錠250mg「サリ」       | 250mg1錠       | 抗てんかん剤                   | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥22.7      |
| 内服 | ⅴ°チセタム錠500mg「サリ」       | 500mg1錠       | 抗てんかん剤                   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥36.8      |
| 注射 | ⅴ°チセタム点滴静注500mg「日新」    | 500mg5mL1管    | 抗てんかん剤                   |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥625.0     |
| 内服 | ⅴ°トールカ°セル200mg         | 200mg1カ°セル    | 抗ウィルス剤                   | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥190.4     |
| 注射 | ⅴ°ミル注 フレックスヘン          | 300単位1キット     | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,182.0   |
| 外用 | ⅴ°カバ°スチン点眼液0.025%「ニト-」 | 0.025%1mL     | 眼科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥41.8      |

| 区分    | 薬品名                              | 規格・単位          | 薬効分類                 | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 外用    | レボカルネチン点眼液0.025%「わかもと」           | 0.025%1mL      | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥41.8     |
| 注射    | レボカルネチンFF静注1000mgシリンジ「トール」       | 1000mg5mL1筒    | 他に分類されない代謝性医薬品       |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥358.0    |
| 内服    | レボカルネチンFF内用液10%「アメル」             | 10%1mL         | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥21.2     |
| 内服    | レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」             | 5mg1錠          | その他のアレルギー用薬          | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.6     |
| 内服    | レボセチリジン塩酸塩OD錠0.05%「サイ」           | 0.05%1mL       | その他のアレルギー用薬          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥7.1      |
| 内服    | レボトミン散10%                        | 10%1g          | 精神神経用剤               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥14.3     |
| その他薬品 | レボノルゲストレル錠1.5mg「F」               | 1.5mg1錠        | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,850.0  |
| 内服    | レボフロキサシ錠500mg「DSEP」              | 500mg1錠「DSEP」  | 合成抗菌剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥60.8     |
| 内服    | レボフロキサシ錠500mg「杏林」                | 500mg1錠「杏林」    | 合成抗菌剤                | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥36.7     |
| 外用    | レボフロキサシ点眼液0.5%「VTRS」             | 0.5%1mL        | 眼科用剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥20.8     |
| 外用    | レボフロキサシ点眼液0.5%「ファイザー」            | 0.5%1mL「ファイザー」 | 眼科用剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥31.6     |
| 注射    | レボフロキサシ点滴静注バツカ 500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL1キット | 合成抗菌剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥998.0    |
| 注射    | レボリナート点滴静注用100mg「NK」             | 100mg1瓶        | 解毒剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,442.0  |
| 注射    | レボリナート点滴静注用25mg「NK」              | 25mg1瓶         | 解毒剤                  |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥446.0    |
| 内服    | レボレート錠12.5mg                     | 12.5mg1錠       | 他に分類されない代謝性医薬品       | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥1,848.1  |
| 注射    | レミケート点滴静注用100                    | 100mg1瓶        | その他の消化器官用薬           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥35,981.0 |
| 内服    | レミチOD錠2.5μg                      | 2.5μg1錠        | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥394.1    |
| 内服    | レミールOD錠 4mg                      | 4mg1錠          | その他の中枢神経系用剤          | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥40.7     |

| 区分 | 薬品名                  | 規格・単位           | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|----|----------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服 | レミニルOD錠 8mg          | 8mg1錠           | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥61.3     |
| 内服 | レミニルOD錠12mg          | 12mg1錠          | その他の中枢神経系用剤              | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥74.0     |
| 注射 | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 | 5mg1瓶           | 合成麻薬                     |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥1,980.0  |
| 内服 | レルパックス錠20mg          | 20mg1錠          | 血管収縮剤                    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥261.7    |
| 外用 | レルバア100吸入剤30吸入用      | 100µg1ｷｯﾄ「30吸入」 | その他の呼吸器官用薬               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,692.9  |
| 外用 | レルバア200吸入剤30吸入用      | 200µg1ｷｯﾄ「30吸入」 | その他の呼吸器官用薬               | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,072.6  |
| 内服 | レルミナ錠40mg            | 40mg1錠          | その他のホルモン剤（抗ホル<br>モン剤を含む） | 通常         | 科限定       |           |            |            |            |            |           | ¥842.1    |
| 内服 | レトビマカブール10mg         | 10mg1ｶﾌﾟｽﾙ      | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8,090.0  |
| 内服 | レトビマカブール4mg          | 4mg1ｶﾌﾟｽﾙ       | その他の腫瘍用薬                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3,421.7  |
| 内服 | ロイカリン散10%            | 10%1g           | 代謝拮抗剤                    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥83.5     |
| 注射 | ロイホリン注3mg            | 0.3%1mL1管       | 解毒剤                      |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥256.0    |
| 内服 | ロイソ錠10mg             | 10mg1錠          | その他の細胞賦活用薬               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6.3      |
| 注射 | ロイソチン注8mg            | 8mg8mL1瓶        | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥68,692.0 |
| 注射 | ロイソチン注5000           | 5000K単位1瓶       | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥4,850.0  |
| 内服 | ロイソチン錠100mg          | 100mg1錠         | その他の腫瘍用薬                 | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥26,441.8 |
| 内服 | ロイソチン錠25mg           | 25mg1錠          | その他の腫瘍用薬                 | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥7,350.0  |
| 内服 | ロイソチン錠150mg「日医工」     | 150mg1錠         | 主としてG陽性菌・マイコバ<br>ラズマに作用す | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥14.4     |
| 外用 | ロイソチンNaゲル1%「NP」      | 1g「NP」          | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥2.1      |

| 区分 | 薬品名                                               | 規格・単位           | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 外用 | ロキソプロフェンNa <sup>7</sup> ° 100mg「NP」               | 10cm*14cm1枚「NP」 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥18.2    |
| 外用 | ロキソプロフェンNa <sup>8</sup> ° 100mg「ト-」               | 10cm*14cm1枚「ト-」 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥17.6    |
| 内服 | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田 <sup>9</sup> 」                 | 60mg1錠          | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.5    |
| 内服 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」                           | 60mg1錠「日医工」     | 解熱鎮痛消炎剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.5    |
| 注射 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイ <sup>10</sup> 」<br>(毒) | 50mg5.0mL1瓶     | 骨格筋弛緩剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥540.0   |
| 内服 | ロクロニウム臭化物散分包10g                                   | 10g1包           | その他の循環器官用薬    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,475.3 |
| 内服 | ロクロニウム臭化物散分包5g                                    | 5g1包            | その他の循環器官用薬    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,005.1 |
| 外用 | ロキソ <sup>11</sup>                                 | 10cm*14cm1枚     | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥30.1    |
| 外用 | ロキソ <sup>12</sup> 0.1%                            | 0.1%1g          | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.9    |
| 外用 | ロキソ <sup>13</sup> 軟膏0.1%                          | 0.1%1g          | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 院内不<br>可薬  |           |           |            |            |            |            |           | ¥14.9    |
| 内服 | ロサルタンナトリウム錠25mg「サイ」                               | 25mg1錠「サイ」      | 血圧降下剤         | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ロサルタンナトリウム錠50mg「サイ」                               | 50mg1錠「サイ」      | 血圧降下剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥18.1    |
| 内服 | ロサルタン <sup>14</sup> 配合錠LD「杏林」                     | 1錠              | 血圧降下剤         | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.1    |
| 内服 | ロサルタン <sup>15</sup> 配合錠HD                         | 1錠              | 高脂血症用剤        | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥56.0    |
| 内服 | ロサルタン <sup>16</sup> OD錠2.5mg「サイ」                  | 2.5mg1錠         | 高脂血症用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10.8    |
| 内服 | ロサルタン <sup>17</sup> OD錠2.5mg「ト-」                  | 2.5mg1錠         | 高脂血症用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ロサルタン <sup>18</sup> OD錠5mg「サイ」                    | 5mg1錠           | 高脂血症用剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10.8    |
| 内服 | ロサルタン <sup>19</sup> OD錠5mg「ト-」                    | 5mg1錠           | 高脂血症用剤        | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥16.9    |

| 区分    | 薬品名                          | 規格・単位         | 薬効分類           | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 内服    | ロズリートレカブテル200mg              | 200mg1カブテル    | その他の腫瘍用薬       | 院内不可薬      | 科限定       |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥10,073.0 |
| 注射    | ロゼウス静注液10mg（毒）               | 10mg1mL1瓶     | 抗腫瘍性植物成分製剤     |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥2,044.0  |
| 外用    | ロゼックスゲル0.75%                 | 0.75%1g       | その他の外用用薬       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥62.0     |
| 注射    | ロゼブラミン筋注用25mg                | 25mg1瓶        | その他の中枢神経系用剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10,425.0 |
| 内服    | ロゼレム錠8mg                     | 8mg1錠         | その他の中枢神経系用剤    | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥36.8     |
| その他薬品 | ロトリックス内用液                    | 1.5mL1V       | ワクチン類          | 院外不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥10,000.0 |
| 内服    | ロトリカ粒状カブテル2g                 | 2g1包          | 高脂血症用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥122.5    |
| 外用    | ロベンテフ 20mg                   | 20mg1枚        | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥220.7    |
| 外用    | ロベンテフ 40mg                   | 40mg1枚        | 精神神経用剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥413.5    |
| 注射    | ロベリン静注50mg                   | 50mg5mL1管     | 解熱鎮痛消炎剤        |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥278.0    |
| 内服    | ロベニールOD錠0.25mg「アメル」          | 0.25mg1錠      | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.7      |
| 内服    | ロベニールOD錠1mg「アメル」             | 1mg1錠         | 抗パーキンソン剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥27.1     |
| 注射    | ロベリン塩酸塩0.2%注100mg/100mL「テルモ」 | 0.2%100mL1袋   | 局所麻酔剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥924.0    |
| 注射    | ロベリン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」 | 0.75%20mL 1 管 | 局所麻酔剤          |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥520.0    |
| 内服    | ロフレベフ 酸1mg錠1mg「サイ」（向）        | 1mg1錠         | 催眠鎮静剤，抗不安剤     | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥10.8     |
| 内服    | ロフレミド塩酸塩カブテル1mg「NIG」         | 1mg1カブテル      | 止しゃ剤、整腸剤       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥6.3      |
| 内服    | ロフレミド塩酸塩カブテル1mg「タイド」         | 1mg1カブテル      | 止しゃ剤、整腸剤       | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.2      |
| 注射    | ロミレート皮下注250μg調整用             | 250μ1瓶        | 他に分類されない代謝性医薬品 |            |           |           |            | 1          |            |            |           | ¥40,563.0 |

| 区分   | 薬品名                | 規格・単位             | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 内服   | ロゼリン錠0.5mg「ザイ」(向)  | 0.5mg1錠「ザイ」       | 催眠鎮静剤, 抗不安剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 内服   | ロラタジンOD錠10mg「ザイ」   | 10mg1錠            | その他のアレルギー用薬        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥12.8    |
| 内服   | ロカム錠4mg            | 4mg1錠             | 解熱鎮痛消炎剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服   | ロレア配合錠「NS」         | 1錠                | その他の血液及び体液用薬       | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥61.5    |
| 内服   | ロングス錠10mg (局)      | 10mg1錠            | 血圧降下剤              | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥16.1    |
| 内服   | ロザフ配合錠T15          | 15mg1錠(トリフルジン相当量) | その他の腫瘍用薬           | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2,511.0 |
| 内服   | ロザフ配合錠T20          | 20mg1錠(トリフルジン相当量) | その他の腫瘍用薬           | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3,369.2 |
| 内服   | ワファリン錠0.5mg (局)    | 0.5mg1錠           | 血液凝固阻止剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服   | ワファリン錠1mg (局)      | 1mg1錠             | 血液凝固阻止剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服   | ワファリン錠5mg (局)      | 5mg1錠             | 血液凝固阻止剤            | 院内不<br>可薬  | 科限定       |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 注射   | ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ | (1g)1キット          | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,081.0 |
| 内服   | ワテンズ錠2mg           | 2mg1錠             | 血圧降下剤              | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥8.5     |
| 内服   | ワイトシリン細粒20%        | 200mg1g           | 主としてG陽性・陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥11.8    |
| 注射   | ワグスチン注0.5mg (局)    | 0.05%1mL1管        | 自律神経剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0   |
| 内服   | ワラシ錠40mg (局)       | 40mg1錠            | 血管拡張剤              | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥7.7     |
| 検査試薬 | ワタチハシリオンザー 30枚入    | 30M               | 試薬                 | 院外不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4,200.0 |
| 内服   | ワトラム錠100mg         | 100mg1錠           | 解熱鎮痛消炎剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥41.6    |
| 注射   | ワパール1号輸液[1200mL]   | 1200mL1キット        | たん白アミノ酸製剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,706.0 |

| 区分    | 薬品名                 | 規格・単位      | 薬効分類          | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|---------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射    | ワパ°ル1号輸液[800mL]     | 800mL1キット  | たん白アミノ酸製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,313.0 |
| 注射    | ワパ°ル2号輸液[1200mL]    | 1200mL1キット | たん白アミノ酸製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,825.0 |
| 注射    | ワパ°ル2号輸液[800mL]     | 800mL1キット  | たん白アミノ酸製剤     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,399.0 |
| 外用    | 亜鉛華デンプン「コザガイ・M」     | 10g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.1     |
| 外用    | 亜鉛華軟膏「ニッー」(局)       | 10g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3     |
| 外用    | 亜鉛華軟膏「ヨシタ」          | 10g        | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3     |
| 外用    | 亜酸化窒素               | 1g         | 全身麻酔剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.5     |
| 外用    | 亜硝酸アミル(局)           | 0.25mL1管   | 血管拡張剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥793.1   |
| 内服    | 一硝酸イソルビド錠20mg「サリ」   | 20mg1錠「サリ」 | 血管拡張剤         | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 外用    | 液状フェノール「ケイ」         | 10mL       | 外皮用殺菌消毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.3     |
| 外用    | 液状フェノール「ニッー」(局)     | 10mL       | 外皮用殺菌消毒剤      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.3     |
| 内服    | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」  | 600mg1錠    | 無機質製剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射    | 塩化リウム(201Tl)注NMP(局) | 10MBq      | 放射性医薬品        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥452.6   |
| その他薬品 | 塩化ナトリウム(局)          | 10g        | その他の調剤用薬      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.7     |
| その他薬品 | 塩化ナトリウム「オーカ」        | 10g        | その他の調剤用薬      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.9     |
| 注射    | 塩酸エトドリン注射液(局)       | 4%1mL1管    | 鎮咳剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0   |
| 注射    | 塩酸ドパミン注射液200(局)     | 0.1%200mL袋 | 強心剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥307.0   |
| 注射    | 塩酸ドパミン注射液600(局)     | 0.3%200mL袋 | 強心剤           |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥515.0   |

| 区分    | 薬品名                        | 規格・単位                | 薬効分類                | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射    | 塩酸ピロリジン0.5%「NP」            | 0.5%10mL1筒           | 局所麻酔剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥186.0     |
| 注射    | 塩酸ピロリジン1%「NP」              | 1%10mL1筒             | 局所麻酔剤               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥153.0     |
| その他薬品 | 乾燥BCGワクチン〔1人分〕             | 1人分                  | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥6,500.0   |
| その他薬品 | 乾燥まむしり抗毒素（局）               | (溶解液付)各6000単位入1<br>瓶 | 抗毒素及び抗レプトスピラ血<br>清類 |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥108,252.0 |
| その他薬品 | 乾燥弱毒性生ワクチン                 | 1人分                  | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,830.0   |
| その他薬品 | 乾燥弱毒性生風しんワクチン              | 1人分                  | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,830.0   |
| その他薬品 | 乾燥弱毒性生麻しんワクチン              | 1人分                  | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥2,830.0   |
| その他薬品 | 乾燥弱毒性生麻しん風しん混合ワクチン         | MR 1人分               | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥6,100.0   |
| その他薬品 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン                | 1人分                  | ワクチン類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,500.0   |
| 内服    | 球形吸着炭細粒「マイロン」              | 1g                   | 解毒剤                 | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥33.7      |
| 外用    | 強力イタミンコ-チンコ-ワ軟膏            | 1g                   | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤       | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥11.5      |
| 内服    | 経口用ロゼリン細粒1万単位「ザイ」          | 10000単位1g1包          | 止血剤                 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1,515.3   |
| 注射    | 献血アルブミン4.4%静注 11g/250mL    | 250mL1瓶              | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,500.0   |
| 注射    | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」   | 20%50mL1瓶            | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥4,974.0   |
| 注射    | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 5%250mL1瓶            | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥5,110.0   |
| 注射    | 献血グェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL  | 500mg5mL1瓶           | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥5,668.0   |
| 注射    | 献血グェノグロブリンIH10%静注10g/100mL | 10g100mL1瓶           | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥99,952.0  |
| 注射    | 献血グェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 2.5g25mL1瓶           | 血液製剤類               |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥25,085.0  |

| 区分 | 薬品名                                                                 | 規格・単位             | 薬効分類        | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> ノグ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リンIH10%静注20g/200mL | 20g200mL1瓶        | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥199,987.0 |
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> ノグ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リンIH10%静注5g/50mL   | 5g50mL1瓶          | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥49,890.0  |
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> ノグ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リンIH5%静注2.5g/50mL  | 2.5g50mL1瓶        | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥19,485.0  |
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> ノグ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リンIH5%静注5g/100mL   | 5g100mL1瓶         | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥37,871.0  |
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> ヘ <sup>レ</sup> ニン-I静注用2500mg        | (溶解液付)2.5g50mL1瓶  | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥35,654.0  |
| 注射 | 献血グ <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> ヘ <sup>レ</sup> ニン-I静注用5000mg        | (溶解液付)5g100mL1瓶   | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            | 1          |           | ¥86,993.0  |
| 注射 | 献血ノ <sup>レ</sup> ソ <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> 1500注射用              | (溶解液付)1500単位1瓶    | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥54,896.0  |
| 注射 | 献血ノ <sup>レ</sup> ソ <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> 500注射用               | (溶解液付)500単位1瓶     | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥21,098.0  |
| 注射 | 献血 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> ン-I静注用1000mg          | (溶解液付)1g20mL1瓶    | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,735.0   |
| 注射 | 献血 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> ン-I静注用2500mg          | (溶解液付)2.5g50mL1瓶  | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥28,172.0  |
| 注射 | 献血 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> 0 <sup>レ</sup> ン-I静注用500mg           | (溶解液付)500mg10mL1瓶 | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            | 1          | 必要時<br>購入 | ¥9,041.0   |
| 注射 | 抗D人免疫グ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リン筋注用1千倍「JB」                    | (溶解液付)1000倍1瓶     | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥20,155.0  |
| 注射 | 抗HBs人免疫グ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リン筋注1000単位/5mL「JB」            | 1000単位5mL1瓶       | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥76,725.0  |
| 注射 | 抗HBs人免疫グ <sup>レ</sup> 07 <sup>レ</sup> リン筋注200単位/1mL「JB」             | 200単位1mL1瓶        | 血液製剤類       |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥19,242.0  |
| 外用 | 産婦人科用イジ <sup>レ</sup> ンクリ-Δ5%                                        | 5%10g             | 外皮用殺菌消毒剤    | 院内不<br>可薬  | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.4       |
| 内服 | 酸化マグ <sup>レ</sup> ネ <sup>レ</sup> ウム原末(局)「マルイ」                       | 10g               | 制酸剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥1.6       |
| 内服 | 酸化マグ <sup>レ</sup> ネ <sup>レ</sup> ウム錠330mg「ケンI-」                     | 330mg1錠           | 制酸剤         | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.1       |
| 内服 | 臭化カリウム(局)                                                           | 10 g              | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥8.3       |

| 区分    | 薬品名                       | 規格・単位                           | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価         |
|-------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 外用    | 小児用フケゼン点鼻液25μg56噴霧用       | 2.04mg4mL1瓶                     | 耳鼻科用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥316.8     |
| その他薬品 | 消毒用エタノール(添加剤入)            | 10mL                            | 外皮用殺菌消毒剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥1.1       |
| 注射    | 照射赤血球液-LR「日赤」[2単位]        | IR-RBC-LR-2血液400mL<br>由来赤血球     | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥18,132.0  |
| 注射    | 照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」       | IR-WPC-HLA-LRBS10単位<br>約200mL1袋 | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥103,259.0 |
| 注射    | 照射洗浄血小板-LRBS「日赤」          | IR-WPC-LRBS10単位約<br>200mL1袋     | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥86,859.0  |
| 注射    | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[10単位] | IR-PC-HLA-LRBS10単位約<br>200mL1袋  | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥103,259.0 |
| 注射    | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[15単位] | IR-PC-HLA-LRBS15単位約<br>250mL1袋  | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥154,547.0 |
| 注射    | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[20単位] | IR-PC-HLA-LRBS20単位約<br>250mL1袋  | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥206,052.0 |
| 注射    | 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」[5単位]  | IR-PC-HLA-LRBS5単位<br>100mL1袋    | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥51,629.0  |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LBRS「日赤」[10単位]    | IR-PC-LRBS10単位薬<br>200mL1袋      | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥86,859.0  |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LR「日赤」[10単位]      | IR-PC10単位約200mL1袋               | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥81,744.0  |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LR「日赤」[15単位]      | IR-PC15単位約250mL1袋               | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥122,604.0 |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[5単位]     | IR-PC-LRBS5単位約<br>100mL1袋       | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥43,596.0  |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[15単位]    | IR-PC-LRBS15単位約<br>250mL1袋      | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥130,277.0 |
| 注射    | 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」[20単位]    | IR-PC-LRBS20単位約<br>250mL1袋      | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥173,701.0 |
| 外用    | 硝酸イソルビトール 40mg「EMEC」      | 40mg1枚                          | 血管拡張剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥20.0      |
| 内服    | 硝酸イソルビトール徐放剤 20mg「St」     | 20mg1カプセル                       | 血管拡張剤           | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥6.3       |
| 外用    | 硝酸銀（局）                    | 1g                              | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥185.2     |

| 区分    | 薬品名                  | 規格・単位                    | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時       | 薬価        |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 外用    | 硝酸銀「VTRS」原末          | 1g                       | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥182.3    |
| 外用    | 新レカホﾞン坐剤             | 1個                       | 下痢・浣腸剤          | 通常         |           |           |            |            |            |            | 必要時<br>購入 | ¥73.7     |
| 注射    | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」120     | FFP-LR-1 血液200mL由来<br>血漿 | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥9,160.0  |
| 注射    | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240     | FFP-LR-2 血液400mL由来<br>血漿 | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥18,322.0 |
| 注射    | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480     | FFP-LR 480mL1袋           | 血液製剤類           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥24,210.0 |
| その他薬品 | 親水クリーム「ニッー」          | 10g                      | 軟膏基剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥2.9      |
| その他薬品 | 親水ワレリン（局）            | 10g                      | 軟膏基剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥3.5      |
| 外用    | 酢酸「ニッー」（局）           | 10mL                     | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥0.6      |
| 内服    | 酢酸亜鉛錠25mg「ノハール」      | 25mg1錠                   | 解毒剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥81.5     |
| 内服    | 酢酸亜鉛錠50mg「ノハール」      | 50mg1錠                   | 解毒剤             | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |           | ¥126.6    |
| 注射    | 水溶性ﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝ10mg（局）    | 10mg1管                   | 副腎ホルモン剤         |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥226.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ「NP」10mL    | 10mL1筒                   | 血液代用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥127.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ「NP」20mL    | 20mL1筒                   | 血液代用剤           | 通常         |           |           |            |            |            |            |           | ¥144.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ「オーカ」10mL   | 10mL1筒                   | 血液代用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥127.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ「オーカ」20mL   | 20mL1筒                   | 血液代用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥144.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ「オーカ」5mL    | 5mL1筒                    | 血液代用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥127.0    |
| 注射    | 生食注シリンｼﾞｰ 50mL「ニﾌﾞ」  | 50mL1筒                   | 血液代用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥779.0    |
| 注射    | 生食溶解液ｷｯﾄH [100mLニﾌﾞ] | 100mL1ｷｯﾄ                | 血液代用剤           |            |           |           |            |            |            |            |           | ¥212.0    |

| 区分    | 薬品名                    | 規格・単位       | 薬効分類       | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射    | 生理食塩液（局）[ 20mLPA ]     | 20mL1管      | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥104.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[ 50mLPV ]     | 50mL1瓶      | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥152.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[ 100mLPV]     | 100mL1瓶     | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥147.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[ 500mLPV大塚洗浄] | 洗浄500mL1瓶   | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥236.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[ 500mL袋 ]     | 500mL1袋     | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥236.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[1000mLPV ]    | 1000mL1瓶    | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥356.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[1000mL袋ﾌｰｰ]   | 1L1袋        | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥356.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[1500mL袋ﾌｰｰ]   | 1.5L1袋「扶桑」  | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥354.0   |
| 注射    | 生理食塩液（局）[2000mL袋ﾌｰｰ]   | 2L1袋        | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥568.0   |
| 注射    | 精製ﾏﾙｸﾘﾝ [0.25μg]       | 0.25μg1瓶    | その他の生物学的製剤 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥4,535.0 |
| 内服    | 耐性乳酸菌散10%「JG」          | 1g          | 止しゃ剤、整腸剤   | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.3     |
| 注射    | 大塚塩加注2%（局）             | 2%20mL1管    | 滋養剤        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥126.0   |
| 注射    | 大塚生食注（局）[250mL袋]       | 250mL1袋「大塚」 | 血液代用剤      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥246.0   |
| その他薬品 | 単ｼｬｯﾌﾟ（局）              | 10mL        | 矯味矯臭着色剤    | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.9     |
| 内服    | 炭酸ｼｬｯﾌﾟOD錠250mg「ｲｲ」    | 250mg1錠     | その他の循環器官用薬 | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥32.2    |
| 内服    | 炭酸ｼｬｯﾌﾟ錠100「ｵﾂﾐ」       | 100mg1錠     | 精神神経用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.9     |
| 内服    | 炭酸ｼｬｯﾌﾟ錠100mg「大正」      | 100mg1錠     | 精神神経用剤     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥10.8    |
| 内服    | 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ（局）           | 10g         | 制酸剤        | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.8     |

| 区分    | 薬品名                    | 規格・単位          | 薬効分類               | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価       |
|-------|------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|
| 注射    | 注射用GHRP科研100           | 100μg1瓶(溶解液なし) | 機能検査用試薬            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥6,230.0 |
| 注射    | 注射用HCG5000単位「F」        | 5000単位1管       | 脳下垂体ホルモン剤          |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,522.0 |
| 注射    | 注射用イミダゾール1g            | 1g1瓶           | アルキル化剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,050.0 |
| 注射    | 注射用イントロシン100mg         | 100mg1瓶        | アルキル化剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥516.0   |
| 注射    | 注射用イントロシン500mg         | 500mg1瓶        | アルキル化剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,500.0 |
| 注射    | 注射用ケルシンG・ホ             | 1mg1瓶          | 機能検査用試薬            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,633.0 |
| 注射    | 注射用サイミン50mg            | 50mg1瓶         | アルキル化剤             |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥7,940.0 |
| 注射    | 注射用ビクシリンS100           | (100mg)1瓶      | その他の抗生物質製剤（複合剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥169.0   |
| 注射    | 注射用ビクシリンS500           | (500mg)1瓶      | その他の抗生物質製剤（複合剤を含む） |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥569.0   |
| 注射    | 注射用フィルデシン1mg           | 1mg1瓶          | 抗腫瘍性植物成分製剤         |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,610.0 |
| 注射    | 注射用ワシン10               | 10mg1瓶         | 他に分類されない代謝性医薬品     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥336.0   |
| 注射    | 注射用ワシン50               | 50mg1瓶         | 他に分類されない代謝性医薬品     |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥715.0   |
| 注射    | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位（局） | 100万単位1瓶       | 主としてG陽性菌に作用するもの    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥485.0   |
| 注射    | 注射用リトトレート50mg          | 50mg1瓶         | 代謝拮抗剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥3,394.0 |
| 注射    | 注射用リトトレート5mg           | 5mg1瓶          | 代謝拮抗剤              |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,027.0 |
| その他薬品 | 注射用水（局）[20mLPA ]       | 20mL1管         | 溶解剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥100.0   |
| その他薬品 | 注射用水（局）[大塚蒸留水 100mLPV] | 100mL1瓶        | 溶解剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥147.0   |
| その他薬品 | 注射用水（局）[大塚蒸留水 500mLPV] | 500mL1瓶        | 溶解剤                |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥216.0   |

| 区分    | 薬品名                    | 規格・単位      | 薬効分類                     | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価        |
|-------|------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| その他薬品 | 注射用水（局）[大塚蒸留水1000mLPV] | 1L1瓶       | 溶解剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥220.0    |
| その他薬品 | 注射用水パック「フー」 [1000mL]   | 1000mL1袋   | 溶解剤                      |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥316.0    |
| 注射    | 注射用硫酸レソフラシン（局） [10mg]  | 10mg1瓶     | 抗腫瘍性植物成分製剤               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥2,128.0  |
| 内服    | 調剤用ビタミン末               | 1g         | 混合ビタミン剤（V A ・ D 混合製剤を除く） | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥8.5      |
| その他薬品 | 沈降ジフェリア破傷風混合トキソイドDTパック | DT 0.1mL1瓶 | ワクチン類                    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,300.0  |
| 内服    | 沈降炭酸カルシウム（局）           | 10g        | 制酸剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.7      |
| 内服    | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」   | 500mg1錠    | その他の循環器官用薬               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥6.2      |
| 内服    | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田ファ」  | 500mg1錠    | その他の循環器官用薬               | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥5.8      |
| 注射    | 沈降破傷風トキソイド「生研」         | 0.5mL1瓶    | 毒素及びトキソイド類               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥1,173.0  |
| 注射    | 沈降破傷風トキソイドキット（局）       | 0.5mL1筒    | 毒素及びトキソイド類               |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥644.0    |
| 注射    | 低分子デキストランL注 [250mLB]   | 250mL1袋    | 血液代用剤                    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥435.0    |
| 注射    | 低分子デキストラン糖注* (大塚製薬工場)  | 500mL1袋    | 血液代用剤                    |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥713.0    |
| 外用    | 点眼・点鼻用リネックスA液          | 1mL        | 眼科用剤                     | 院内不可薬      | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥78.2     |
| 注射    | 点滴静注用抗ヒスタミン注24mg/mL    | 6g250mL1瓶  | 抗ウィルス剤                   |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥10,579.0 |
| 注射    | 動注用アムニオン50mg（毒）        | 50mg1瓶     | その他の腫瘍用薬                 |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥27,003.0 |
| 外用    | 日点アムニオン点眼液1%           | 1%5mL1瓶    | 眼科用剤                     | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥296.6    |
| 内服    | 乳酸カルシウム水和物（局）          | 10g        | 滋養剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥4.2      |
| 内服    | 乳酸カルシウム水和物（局） [分包]     | 10g        | 滋養剤                      | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.3      |

| 区分    | 薬品名                   | 規格・単位      | 薬効分類            | 電加院<br>外区分 | 処方<br>科限定 | 注射<br>科限定 | 処方<br>医師限定 | 注射<br>医師限定 | 処方<br>患者限定 | 注射<br>患者限定 | 必要時 | 薬価     |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
| その他薬品 | 乳糖（局）                 | 10g        | 賦形剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.5   |
| 外用    | 尿素クリーム10%「SUN」        | 10%1g      | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥2.9   |
| 外用    | 尿素クリーム10%「フジカ」        | 10%1g      | 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む） | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥3.2   |
| その他薬品 | 白色ワセリン（局）             | 10g        | 軟膏基剤            | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.4   |
| その他薬品 | 無水イタール「ヤル」 （局）        | 10mL       | 外皮用殺菌消毒剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥2.4   |
| その他薬品 | 無水イタール注「VTRS」         | 5mL1管      | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥940.0 |
| その他薬品 | 無水イタール注「ファイバー」        | 5mL1管      | その他の腫瘍用薬        |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥965.0 |
| その他薬品 | 滅菌精製水（局）              | 10mL       | 溶解剤             | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥0.5   |
| 内服    | 薬用炭（局）                | 1g         | 止しゃ剤、整腸剤        | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥8.5   |
| その他薬品 | 流動パラフィン「コザイ・M」        | 10mL       | 軟膏基剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥1.0   |
| その他薬品 | 流動パラフィン「マルイン」 （局）     | 10mL       | 軟膏基剤            | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥0.9   |
| 注射    | 硫酸Mg補正液1mEq/mL（局）     | 0.5モル20mL管 | 鎮けい剤            |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥129.0 |
| 注射    | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」  | 1g1瓶       | 主として抗酸性菌に作用するもの |            |           |           |            |            |            |            |     | ¥396.0 |
| 内服    | 硫酸ネリキシム錠100万単位「ファイザー」 | 100万単位1錠   | 主としてG陰性菌に作用するもの | 通常         | 全科        |           |            |            |            |            |     | ¥241.8 |
| 内服    | 硫酸ネリキシム錠25万単位「ファイザー」  | 25万単位1錠    | 主としてG陰性菌に作用するもの | 通常         |           |           |            |            |            |            |     | ¥80.0  |